

Cenník rezných a brúsnych kotúčov

2 - 2023

(uvedené ceny sú bez DPH)



PONÚKANÝ SORTIMENT



Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, širokú škálu keramicky viazaného brusiva, lamelové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátne a papierí v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živcou.



Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.



Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kiefy ručné, strojové a kiefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky.



Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice, kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, sekáče, píly, zverky, sťahovaky, pilníky, certifikované VDE náradia.



Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.



Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombinované brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite.



Brusivo na papierí a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádkartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profesionálnej kvalite.

PROJAHN

Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.

HM Müller
WERKZEUGE

Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je kompetentným a spoľahlivým partnerom.

DO DIAQUIP
AT THE CUTTING EDGE

Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou

DISTAR
PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994 kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.

ADTnS
Advanced Diamond Technologies and Service

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu Diamantwerk Ukraine

metabo
Elektrické ručné náradie a príslušenstvo

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

narex
ČESKÁ LÍPA A.S.

Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

BOSCH

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Makita

Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálov aj hobby

Milwaukee

Milwaukee Electric Tool Corporation je celosvetovo vedúcim výrobcom a predajcom Heavy-Duty prenosného elektrického náradia a príslušenstva pre profesionálnych užívateľov.

Od svojho založenia v roku 1924 sa spoločnosť Milwaukee zamerala na jediný cieľ: vyrábať to najlepšie Heavy-Duty elektrické náradie a príslušenstvo pre profesionálnych užívateľov.

Dnes značka Milwaukee znamená profesionálne náradie s najvyššou kvalitou, odolnosťou a životnosťou, ktoré je možné kúpiť.

Cenník je platný od 2 - 2023 - uvedené ceny sú bez DPH

Údaje o firme :

Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1

oddiel : Sro, vložka 17132/B

IČO : 35 745 207

DIČ : 2020230058

DIČ DPH : SK2020230058

Banka : UniCredit Bank

Konto Nr.: 6612391003/1111

CENNÍK REZNÝCH KOTUČOV



METALYNX PRO METAL (KOV)

METALYNX PRO INOX & METAL (2 v 1)

METALYNX MAX INOX & METAL EXTRA

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 1,0	388205	1,15
115 x 1,6	388207	1,06
115 x 2,0	388253	1,23
115 x 2,5	388254	1,17
125 x 1,0	388209	1,15
125 x 1,6	388211	1,06
125 x 2,0	388257	1,32
125 x 2,5	412151	1,17
150 x 1,2	388214	1,61
150 x 1,6	388213	1,50
150 x 2,0	388261	1,42
150 x 2,5	388262	1,14
180 x 1,6	388215	2,09
180 x 2,0	388263	1,47
180 x 2,5	388265	1,42
230 x 1,9	388217	2,35
230 x 2,0	388267	2,25
230 x 2,5	388269	2,19
300 x 3,0 x 25,4	388371	4,20
300 x 3,7 x 32,0	388372	4,26
350 x 3,8 x 32,0	388376	5,83
350 x 3,8 x 25,4	388377	5,83
400 x 4,0 x 32,0	412174	7,70
400 x 4,5 x 32,0	412175	8,08
400 x 4,5 x 40,0	388380	8,08


Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 1,0	388225	1,28
115 x 1,6	388227	1,23
115 x 2,0	388278	1,31
115 x 2,5	388283	1,23
125 x 1,0	388229	1,28
125 x 1,6	388231	1,23
125 x 2,0	388287	1,39
125 x 2,5	388289	1,34
150 x 1,2	388232	1,70
150 x 1,6	388233	1,67
150 x 2,0	388279	1,50
150 x 2,5	388292	1,44
180 x 1,6	388235	2,31
180 x 2,0	388285	1,56
180 x 2,5	388295	1,55
230 x 1,9	388237	2,62
230 x 2,0	388297	2,39
230 x 2,5	388299	2,28

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 0,75	412164	2,19
115 x 1,0	388476	1,78
115 x 1,6	388477	1,75
125 x 0,75	409223	2,30
125 x 1,0	388482	1,83
125 x 1,6	388481	1,80
150 x 1,6	388483	2,39
180 x 1,6	388485	2,97
230 x 1,9	388487	3,75

Priemer otvoru je 22,23 mm = 115 - 230 mm

Priemeru otvoru je 22,23 mm

Priemeru otvoru je 22,23 mm



CENNÍK BRÚSNÝCH KOTÚČOV



METALYNX PRO METAL (KOV)

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 4,0	388304	1,47
115 x 6,5	388305	1,68
115 x 8,0	388302	1,97
125 x 4,0	388306	1,61
125 x 6,5	388307	1,85
125 x 8,0	388303	2,14
150 x 4,0	388311	2,09
150 x 6,5	388312	2,30
180 x 4,0	388314	2,14
180 x 6,5	388315	2,53
180 x 8,0	388308	2,89
230 x 4,0	388316	3,58
230 x 6,5	388317	4,33
230 x 8,0	388309	5,12

Priemer vnútorného otvoru je 22,23 mm



METALYNX PRO INOX & METAL (2v1)

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 4,0	388323	1,53
115 x 6,5	388325	1,77
125 x 4,0	388326	1,73
125 x 6,5	388327	1,87
150 x 4,0	388329	2,19
150 x 6,5	388330	2,42
180 x 4,0	388334	2,21
180 x 6,5	388335	2,67
230 x 4,0	388336	3,76
230 x 6,5	388337	4,52

Priemer vnútorného otvoru je 22,23 mm



CENNÍK REZÝCH A BRÚSNÝCH KOTÚČOV

METALYNX MAX ALUMINIUM (hliník)

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 1,0	388405	1,23
115 x 1,6	388407	1,21
125 x 1,0	388408	1,23
125 x 1,6	388411	1,21
125 x 7,0	411637	2,08
230 x 1,9	388420	3,53

Priemer vnútorného otvoru je 22,23 mm



METALYNX PRO STONE (kameň)

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
115 x 1,6	412148	1,23
115 x 3,0	409224	1,23
115 x 7,0	411640	1,77
125 x 1,6	412149	1,23
125 x 3,0	412066	1,23
125 x 7,0	411641	1,87
150 x 7,0	411642	2,40
180 x 3,0	412067	1,50
180 x 7,0	411643	2,68
230 x 3,0	412068	2,20
230 x 7,0	388318	4,50

Priemer vnútorného otvoru je 22,23 mm



METALYNX PRO METAL (KOV)

METALYNX PRO INOX & METAL (2 v 1)

METALYNX MAX INOX & METAL EXTRA

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
--------	------------	--------

115 x 1,0 F41	407638	1,33
115 x 1,6 F41	407639	1,28
115 x 2,5 F42	407640	1,39
115 x 2,5 F41	407641	1,39
125 x 1,0 F41	407642	1,39
125 x 1,6 F41	407643	1,39
125 x 2,5 F41	400778	1,39
125 x 2,5 F42	407644	1,39

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
--------	------------	--------

115 x 1,0 F41	404193	1,28
115 x 1,6 F41	407634	1,25
115 x 2,5 F42	407635	1,37
115 x 2,5 F41	407636	1,37
125 x 1,0 F41	400776	1,37
125 x 1,6 F41	400777	1,33
125 x 2,5 F41	403725	1,37
125 x 2,5 F42	407637	1,15

Rozmer	Obj. číslo	Cena €
--------	------------	--------

115 x 1,0 F41	404196	1,73
115 x 1,6 F41	404206	1,73
115 x 2,5 F41	404207	1,73
115 x 2,5 F42	404210	1,73
125 x 1,0 F41	404198	1,87
125 x 1,6 F41	404208	1,87
125 x 2,5 F41	404209	2,08
125 x 2,5 F42	404211	2,08



X-LOCK - F41

X-LOCK - F42



HRNCOVÝ BRÚSNÝ KOTÚČ NA KAMEŇ

Typ	Rozmer	€
F11-MP	110x55xM14	10,50

ZRNITOSŤ : 16, 36, 60, 120, 220



Rezné kotúče :

PREMIUM *** - LONGLIFE (oceľ)

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332576	41	A60S-BFXA	2,22
115 x 1,6	34332755	41	A60S-BFXA	2,22
115 x 2,0	637066	41	A30S-BFXA	2,05
125 x 1,0	34332754	41	A60S-BFP	2,69
125 x 1,6	34332756	41	A46S-BFP	2,69
125 x 2,0	637067	41	A30S-BFXA	2,15
150 x 1,2	34332757	41	A46S-BFP	3,75
150 x 1,6	34332758	41	A46S-BFP	3,75
150 x 2,0	637068	41	A30S-BFXA	3,75
178 x 1,6	34332759	41	A46S-BFP	3,00
178 x 2,0	785339	41	A30S-BFXA	3,00
178 x 2,5	637069	41	A30S-BFXA	3,00
230 x 1,9	34332760	41	A46S-BFP	5,22
230 x 2,0	34332771	41	A30S-BFP	4,57
230 x 2,5	637070	41	A30S-BFXA	4,54

Vysokokvalitné rezné kotúče s dlhou životnosťou. Vďaka drsným bočným plochám nedochádza k zasekávaniu pri rezaní. Vhodné na oceľ a liatinu.



Brúsne kotúče :

PREMIUM *** - LONGLIFE Z-MAX (oceľ)

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	34353701	27	ZA24S-BFX	3,00
115 x 7,0	34353683	27	ZA24S-BFX	3,60
125 x 4,0	34353702	27	ZA24S-BFX	3,25
125 x 7,0	34353684	27	ZA24S-BFX	4,20
150 x 4,0	34353704	27	ZA24S-BFX	5,70
150 x 7,0	34353686	27	ZA24S-BFX	5,45
178 x 4,0	34353705	27	ZA24S-BFX	5,45
178 x 7,0	34353687	27	ZA24S-BFX	7,05
178 x 8,0	34353688	27	ZA24S-BFX	7,80
230 x 4,0	34353706	27	ZA24S-BFX	8,60
230 x 7,0	34353689	27	ZA24S-BFX	10,90
230 x 8,0	34353690	27	ZA24S-BFX	13,50

Brúsne kotúče s dlhou životnosťou vďaka patentovanej konštrukcii uloženia vrstiev a zosilneným vláknám. Kombinácia zirkónového korundu a nového pojivového systému ponúka neprekonateľný brúsny výkon. Hrana Comfort Start garantuje príjemné započatie brúsenia a zvyšuje pracovný komfort.



CENNÍK FLEXO KOTÚČOV



REZNÉ KOTÚČE PREMIUM *** - oceľ, nerez, (2 v 1)



ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332791	41F	A60Q-BFP	2,30
115 x 1,2	34472855	41F	A60Q-BFP	2,30
115 x 1,6	34332793	41F	A60Q-BFP	2,30
115 x 2,5	872338	41F	A30Q-BFXA	1,87
125 x 1,0	34332792	41F	A60Q-BFP	2,64
125 x 1,2	34332854	41F	A60Q-BFP	1,98
125 x 1,6	34332794	41F	A30Q-BFXA	2,64
125 x 2,5	872339	41F	A46Q-BFP	1,98
150 x 1,2	34332795	41F	A46Q-BFP	3,23
150 x 1,6	34332796	41F	A30Q-BFXA	2,92
150 x 2,5	872340	41F	A46Q-BFP	2,50
178 x 1,6	34332797	41F	A30Q-BFXA	3,83
178 x 2,5	872341	41F	A30Q-BFXA	2,80
178 x 3,0	872342	41F	A46Q-BFP	2,80
230 x 1,9	34332798	41F	A30Q-BFXA	4,54
230 x 2,0	34332799	41F	A30Q-BFXA	4,86
230 x 2,5	872343	41F	A30Q-BFXA	4,11
230 x 3,0	872344	41F	A30Q-BFXA	4,11



Chemická čistota výrobkov zabraňuje vzniku korózie, korózných pórov a poklesu únavovej pevnosti a vedie tak k lepším výsledkom - taktiež na nerezovej ocele. Najkratšia pracovná doba vďaka vinikajúcej reznosti a nízkej tepelnej záťaži materiálu. Vysoký komfort vďaka reznej špecifikácii

REZNÉ KOTÚČE PREMIUM *** - nerez



ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 0,75	34332800	41F	A60R-BFP	2,71
115 x 1,0	34332802	41F	A60R-BFP	2,34
115 x 1,6	34332804	41F	A60R-BFP	2,50
115 x 2,0	41489	41F	A30R-BFXA	1,95
115 x 2,5	41491	41F	A30R-BFXA	1,95
125 x 0,75	34332801	41F	A60R-BFP	2,85
125 x 1,0	34332803	41F	A60R-BFP	2,64
125 x 1,6	34332805	41F	A46R-BFP	2,84
125 x 2,0	41492	41F	A30R-BFXA	2,06
125 x 2,5	41493	41F	A30R-BFXA	2,06
150 x 1,6	34332807	41F	A46R-BFP	3,21
150 x 2,0	41495	41F	A30R-BFXA	2,65
178 x 1,6	34332808	41F	A46R-BFP	4,02
178 x 2,0	41499	41F	A30R-BFXA	2,96
230 x 1,9	34332809	41F	A46R-BFP	5,87
230 x 2,0	34332810	41F	A30R-BFP	5,33
230 x 2,5	35950	41F	A30R-BFXA	4,33
230 x 3,0	41501	41F	A30R-BFXA	4,33



Kotúče sú určené na rezanie tenko- stenných plechov, profilov, potrubí, alebo tyčí z nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných ocelí používaných pri výrobe prístrojov, nádob, vozidiel a lodí. Pre výrobu lodí a kovoobrábacie prevádzky sú k dispozícii FEPA bezpečnostné l isty.

BRÚSNE KOTÚČE PREMIUM *** - oceľ, nerez, (2 v 1)

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA SK
115 x 4	5287	27E	A30Q-BFX	2,35
115 x 7	34046120	27E	A30Q-BFX	3,47
125 x 4	5308	27E	A30Q-BFX	2,56
125 x 7	34046131	27E	A30Q-BFX	3,98
150 x 4	734378	27E	A30Q-BFX	3,45
150 x 7	34046132	27E	A30Q-BFX	5,17
178 x 4	5349	27E	A30Q-BFX	4,26
178 x 7	34046133	27E	A30Q-BFX	6,07
178 x 8	34046135	27E	A30Q-BFX	7,20
230 x 4	5406	27E	A30Q-BFX	6,76
230 x 7	34046134	27E	A30Q-BFX	10,07
230 x 8	34046136	27E	A30Q-BFX	11,09



Univerzálne brúsne kotúče na kombinované použitie, vhodné na ocele a liatiny, dobré vlastnosti pri optimálnej životnosti, bez obsahu železa, síry a chlóru (bez Fe-, S-, Cl- 0,1%). Vhodné na brúsenie hrán.

PREMIUM *** - nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA SK
115 x 4	117064	27E	A30R-BFX	2,52
115 x 7	117065	27E	A30R-BFX	3,07
125 x 4	117068	27E	A30R-BFX	2,75
125 x 7	117070	27E	A30R-BFX	3,57
178 x 4	117071	27E	A30R-BFX	4,59
178 x 7	117072	27E	A30R-BFX	5,90
230 x 4	117073	27E	A30R-BFX	7,25
230 x 7	117074	27E	A30R-BFX	9,19



Špeciálne brúsne kotúče na opracovanie nehrdzavejúcich a kyselino- vzdorných ocelí, dobré vlastnosti, dobrá životnosť, bez prítomnosti železa síry a chlóru (bez Fe-, S-, Cl- 0,1%) Vhodné na plošné brúsenie a brúsenie zvarov.



CENNÍK FLEXO KOTÚČOV

REZNÉ KOTÚČE na HLINNÍK - AL

PREMIUM *** - hliník, bronz, neželezné kovy



ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332821	41F	A60N-BFP	1,71
115 x 1,6	34332823	41F	A60N-BFP	1,71
115 x 2,5	39624	41F	A30P4BF59A2	1,95
125 x 1,0	34332822	41F	A60N-BFP	2,06
125 x 1,6	34332824	41F	A60N-BFP	2,15
125 x 2,5	39321	41F	A30N-BFXA	2,06
178 x 2,0	525355	41F	A30N-BFXA	3,01
178 x 2,5	32141	41F	A30N-BFXA	2,96
230 x 2,0	34332825	41F	A30N-BFXA	4,87
230 x 2,5	32142	41F	A30N-BFXA	4,33



Vhodné na rezanie neželezných kovov ako hliník, meď, bronz, mosadz a titán.

Pri rezaní hliníka nedochádza k "zamazaniu" kotúča.



BRÚSNE KOTÚČE na HLINNÍK - AL

PREMIUM *** - hliník, bronz, neželezné kovy

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	5289	27	A36N-BFX	2,56
115 x 7,0	5295	27	A36N-BFX	2,87
125 x 7,0	5316	27	A36N-BFX	3,61
178 x 7,0	5365	27	A36N-BFX	6,12
230 x 4,0	46586	27	A30S-BFX	7,46
230 x 7,0	5416	27	A30S-BFX	9,41



Špeciálne kotúče na brúsenie neželezných kovov.



Rezné kotúče na neželezné kovy

Predpokladom pre rezanie neželezných kovov je vysoká účinnosť rezného kotúča.

Z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť TYROLIT špeciálnu receptúru a výrobnú metódu, umožňujúcu dosahovať krátkych dôb rezania i u neželezných kovov.

Nové špecifikácie zabraňujú doposiaľ bežnému zanášaniu kotúča spôsobenému oterom materiálu obrobku a taktiež otupovaniu

REZNÉ KOTÚČE



STANDARD ** - nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332830	41	A60-BFS	1,56
115 x 1,6	34332833	41	A46-BFS	1,56
125 x 1,0	34332832	41	A60-BFS	1,66
125 x 1,6	34332834	41	A46-BFS	1,66
125 x 2,0	408496	41	A46R-BFINOX	1,95
150 x 1,6	34332835	41	A46R-BFS	2,03
150 x 2,0	367776	41	A30-BFINOX	1,71
150 x 2,5	367575	41	A30-BFINOX	1,71
178 x 1,6	34332891	41	A46R-BFS	2,49
178 x 2,0	367777	41	A30-BFINOX	1,84
178 x 2,5	367577	41	A30-BFINOX	1,84
230 x 1,9	34332838	41	A46-BFS	3,60
230 x 2,0	34332839	41	A30-BFS	2,82
230 x 2,5	367582	41	A30-BFINOX	2,61



-obsah Fe-, S-, Cl- je menší ako 0,1%

STANDARD ** - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 2,5	367566	41X	C30-BF	1,33
125 x 2,5	367572	41X	C30-BF	1,55
178 x 3,0	367580	41X	C30-BF	1,85
230 x 3,0	367585	41X	C30-BF	2,61



CENNÍK FLEXO KOTUČOV



STANDARD ** - nerez


ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	367545	27X	A30-BFINOX	1,84
125 x 6	367548	27X	A30-BFINOX	2,27
150 x 6	367550	27X	A30-BFINOX	3,06
178 x 6	367551	27X	A30-BFINOX	3,54
230 x 6	367554	27X	A30-BFINOX	4,98
230 x 8	367556	27X	A30-BFINOX	4,41



-obsah Fe-, S-, Cl- je menší ako 0,1%

STANDARD ** - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
125 x 6	367549	27X	C30 - BF	2,17
178 x 6	367552	27X	C30 - BF	2,97
230 x 6	367557	27X	C30 - BF	4,41



CENNÍK FLEXO KOTUČOV

REZNÉ KOTUČE



- K opracovaniu rôznych druhov oceli.
- Pohodlné rezanie a vynikajúca trvanlivosť.



REZNÉ KOTUČE STANDARD** - oceľ				
ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332840	41	A60S-BFS	1,49
115 x 1,6	34332852	41	A46S-BFS	1,49
115 x 2,5	367565	41	A30S-BF	1,21
125 x 2,0	34332851	41	A60S-BFS	1,58
125 x 1,6	34332853	41	A46S-BFS	1,58
125 x 2,5	367569	41	A30S-BF	1,42
150 x 1,6	34332854	41	A46S-BFS	1,97
150 x 2,5	367574	41	A30S-BF	1,55
178 x 1,6	34332892	41	A46S-BF	2,20
178 x 3,0	367578	41	A30S-BF	1,67
230 x 1,9	34332856	41	A46S-BFS	3,43
230 x 2,0	34332857	41	A30S-BFS	2,69
230 x 3,0	367583	41	A30S-BF	2,39
115 x 2,5	367781	42	A30S-BF	1,21
115 x 3,0	367785	42	A30S-BF	1,21
125 x 2,5	367786	42	A30S-BF	1,42
125 x 3,0	367789	42	A30S-BF	1,42
178 x 3,0	367800	42	A30S-BF	1,63
230 x 3,0	367803	42	A30S-BF	2,39



- K opracovaniu rôznych druhov oceli a nerezovej oceli.
- Veľmi dobrá trvanlivosť a stabilita.

REZNÉ KOTUČE 2v1 STANDARD** - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332859	41	A60Q-BFS	1,46
125 x 1,0	34332860	41	A60Q-BFS	1,55
115 x 1,6	34332861	41	A60Q-BFS	1,46
125 x 1,6	34332862	41	A60Q-BFS	1,55
150 x 1,6	34332863	41	A60Q-BFS	1,94
178 x 1,6	34332893	41	A60Q-BFS	2,27
230 x 1,9	34332865	41	A60Q-BFS	3,38
230 x 2,0	34332866	41	A60Q-BFS	2,61



BRÚSNÉ KOTUČE

STANDARD** - oceľ

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	367377	27X	A24-BF	1,62
125 x 6	367771	27X	A24-BF	2,03
150 x 6	367772	27X	A24-BF	2,72
178 x 6	367773	27X	A24-BF	2,96
230 x 6	367775	27X	A24-BF	4,46



CENNÍK FLEXO KOTÚČOV

REZNÉ KOTÚČE BASIC * - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332868	41C	A60R-BFB	0,91
125 x 1,0	34332869	41C	A60R-BFB	0,95
115 x 1,0	34332870	41C	A60Q-BFB	0,97
115 x 1,6	34332872	41C	A46Q-BFB	0,91
115 x 2,5	222997	41C	A30Q - BF	0,87
125 x 1,0	34332871	41C	A60Q - BFB	1,05
125 x 1,6	34332873	41C	A46Q - BF	0,95
125 x 2,5	222998	41C	A30Q - BF	0,94
150 x 1,2	34354703	41C	A60Q - BFB	1,47
150 x 1,6	34332874	41C	A46Q - BF	1,32
150 x 2,0	34476855	41C	A30Q - BF	1,27
150 x 2,5	222999	41C	A46Q - BFB	1,21
178 x 1,6	34332875	41C	A30Q - BF	1,32
178 x 2,5	250165	41C	A30Q - BF	1,73
178 x 3,0	223000	41C	A46Q - BFB	1,53
230 x 1,9	34332876	41C	A30Q - BF	1,98
230 x 2,0	34332877	41C	A46Q - BFB	2,09
230 x 2,5	250169	41C	A30Q - BFB	2,38
230 x 3,0	223002	41C	A30Q - BF	1,94



TYROLIT

FUTURE NEEDS PERFECTION



BRÚSNE KOTÚČE BASIC * - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	34257184	27C	A30Q-BF	1,06
115 x 6,0	222858	27C	A30Q-BF	1,34
125 x 4,0	34257187	27C	A30Q-BF	1,25
125 x 6,0	222860	27C	A30Q-BF	1,60
150 x 4,0	34176633	27C	A30Q-BF	1,69
150 x 6,0	222861	27C	A30Q-BF	2,16
178 x 4,3	34257201	27C	A30Q-BF	1,96
178 x 6,0	222862	27C	A30Q-BF	-----
178 x 8,0	222868	27C	A30Q-BF	2,97
230 x 4,0	34257206	27C	A30Q-BF	2,67
230 x 6,0	222865	27C	A30Q-BF	3,41
230 x 8,0	222870	27C	A30Q-BF	4,24



BRÚSNE KOTÚČE BASIC * - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	222873	27C	C30 - BF	1,34
125 x 6	222889	27C	C30 - BF	1,60
178 x 6	222043	27C	C30 - BF	2,50
230 x 6	222898	27C	C30 - BF	3,41



REZNÉ KOTUČE BASIC * - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 2,5	223012	41C	C30 - BF	0,87
125 x 2,5	223015	41C	C30 - BF	0,96
178 x 3,0	222042	41C	C30 - BF	1,09
230 x 3,0	223019	41C	C30 - BF	1,94


REZNÉ KOTUČE CERABOND * - oceľ, nerez**

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34241344	41C	CA60Q-BFKA	2,81
115 x 1,3	34256272	41C	CA60Q-BFKA	2,81
115 x 1,6	34256157	41C	CA60Q-BFKA	2,81
125 x 1,0	34241345	41C	CA60Q-BFKA	3,36
125 x 1,3	34256273	41C	CA60Q-BFKA	3,36
125 x 1,6	34256266	41C	CA60Q-BFKA	3,36
125 x 2,0	34256281	41C	CA60Q-BFKA	3,93
150 x 1,3	34256274	41C	CA60Q-BFKA	4,03
150 x 1,6	34256268	41C	CA60Q-BFKA	4,03
178 x 1,6	34256275	41C	CA60Q-BFKA	4,74
230 x 2,0	34256276	41C	CA60Q-BFKA	6,96



-Vysoká rezavosť vďaka využitiu keramického zrna.
-najdlhšia životnosť=menší počet výmen kotúča.

BRÚSNE KOTUČE CERABOND * - oceľ, nerez**

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	34401827	41C	CA24Q-BFP	5,75
115 x 7,0	34401830	41C	CA24Q-BFP	7,23
125 x 4,0	34401841	41C	CA24Q-BFP	6,32
125 x 7,0	34387126	41C	CA24Q-BFP	8,46
150 x 4,0	34401843	41C	CA24Q-BFP	8,40
150 x 7,0	34401847	41C	CA24Q-BFP	9,78
178 x 4,0	34401849	41C	CA24Q-BFP	9,54
178 x 7,0	34401850	41C	CA24Q-BFP	11,78
230 x 4,0	34401852	41C	CA24Q-BFP	15,73
230 x 7,0	34387127	41C	CA24Q-BFP	17,39



-Najrýchlejšie brúsenie vďaka štruktúre použitého keramického zrna.

BRÚSNE KOTUČE FASTCUT * - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	34468716	27X	A24-BF	1,34
125 x 6	34468717	27X	A24-BF	1,60
150 x 6	34468718	27X	A24-BF	2,16
178 x 6	34468719	27X	A24-BF	2,50
230 x 6	34468771	27X	A24-BF	3,41



-Technológia FASTCUT pre veľký úber materiálu v krátkom čase.

CENNÍK RONDELLEROV



PREMIUM ***

Priemer (mm)	Obj. číslo	Špecifikácia	CENA €
115	57004	A24-BF	3,72
115	908225	A36-BF	3,72
115	908226	A60-BF	3,72
125	57005	A24-BF	4,24
125	908227	A36-BF	4,24
125	908229	A60-BF	4,24
178	57006	A24-BF	4,75
178	908230	A36-BF	4,75
178	908231	A60-BF	4,75



PREMIUM * - Rondeller - nový poloflexibilný kotúč na brúsenie spájajúci prednosti rozličných brúsnych náradí.**

Je charakteristický celkovým vysokým výkonom brúsenia, jednoduchou montážou bez špeciálneho príslušenstva, optimálnym prispôbením sa obrábanému predmetu, studeným brúsením a dobrým odvodom špónov.

Rondeller je vhodný na opracovanie oblých plôch na oceľových konštrukciách, kotloch a potrubných rozvodoch. Optimálne sa prispôbuje obrobku pri brúsných, lemovacích a formovacích operáciách.

Priemer upínacieho otvoru 22,2 mm.

