metabo®

PROFESSIONAL POWERTOOL SOLUTIONS

Ponuka platí od 01. 04. 2019 do 30. 09. 2019 alebo do vypredania zásob!

POWER MAGAZÍN 1/2019

Kompaktné. Výkonné. 12 Volt.

12 V Nové 12 Voltové akumulátorové stroje.

▶ Viac na strane 4

keď na tom naozaj záleží.

10,8 - VOLTOVÉ KOMPAKTNÉ NÁRADIE

Obsah

Aku náradie 10,8 V,	strana 2 - 3
Metaloc kufor, tašky	strana 3
Aku náradie 12 V	strana 4
Aku náradie 14,4 - 18 V	strana 5-15
Teplovzdušná a lepiaca pištoľ	strana 13
Uhlové brúsky s plochou hlavou	strana 15
Uhlové brúsky	strana 15-19
Náradie na opracovanie kovov, nereze a dreva	strana 20 - 21
Vŕtačky	strana 22 - 23
SDS kladivá	strana 24 - 26
Miešadlá	strana 27
Multitool s príslušenstvom	strana 28
Frézy do muriva, renovačné frézy	strana 28 - 29
Brúsky na sadrokartón	strana 30
Vysávače	strana 30 - 31
Brúsky na drevo, píly, hoblík, fréza	strana 32 - 33
Okružné píly ručné a stolové	strana 34
Okružná a pásová píla na kov	strana 34
Drevoobrábacie stroje - polostacionár	strana 34 - 37
Kompresory a vzduchové náradie	strana 38 - 42
Laserová meracia technika	strana 43
Vodárne a čerpadlá	strana 44 - 45
Boutique	strana 46
Vysvetlivky k piktogramom	strana 47

10,8-Volt - Rádio s nabíjačkou

Technické údaje	
Max.čas použitia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	10,6 h
4,0 Ah:	21,2 h
5,2 Ah:	27,6 h
Hmotnosť	2,2 kg

PowerMaxx RC

Obj.číslo: 602113000
€ 134,90

10,8-Volt - Kartušova pištoľ

Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117850
€ 359,90

Technické údaje	PowerMaxx KPA 600
Tlak	4 413 / 450 N
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	2 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
1x Akumulátor
(10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117000
€ 459,90

Power adapter

Kompaktný multifunkčný adaptér,
použiteľný ako nabíjačka
a energetická banka.

PowerMaxx PA

Obj.číslo: 606212000
€ 38,90

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

10,8-Volt - Svietidlá

Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

PowerMaxx TLA LED

Obj.číslo: 606213000
€ 56,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	-
4,0 Ah:	-
5,2 Ah:	-
Hmotnosť	-

Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

PowerMaxx ULA LED

Obj.číslo: 600367000
€ 52,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	9,5 h
4,0 Ah:	19,0 h
5,2 Ah:	24,7 h
Hmotnosť	0,32 kg

Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

PowerMaxx SLA LED

Obj.číslo: 600369000
€ 58,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	3,8 h
4,0 Ah:	7,6 h
5,2 Ah:	9,9 h
Hmotnosť	0,42 kg

Príslušenstvo

Rýchloupínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1, 1/2"
0,8 - 6,5 mm

Obj.číslo: 636623000
€ 21,03

Predstavec na uhlové skrutkovanie
Vhodné pre PowerMaxx 10,8 Q, PowerMaxx 12 Q
BS 18 Q, BS 18 L Q

Obj.číslo: 627234000
€ 62,40

Rýchloupínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1 R+L, 1/2"
1 - 10 mm

Obj.číslo: 636219000
€ 17,38

Ozubené skľučovadlo s šesťhrannou stopkou 6,35 mm (1/4")
0,5 - 6,5 mm

Obj.číslo: 635100000
€ 32,41

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li
Futuro Plus H1 R+L
1 - 10 mm

Obj.číslo: 627259000
€ 33,07

Rýchlovymeniteľný uhlový nástavec pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li
Max. do 28 Nm

Obj.číslo: 627261000
€ 36,18

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAČE
MALÝ S VYSOKÝM VÝKONOM

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10,8-V Aku skrutkovač

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx BS Basic

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500
€ 139,90 *

PowerMaxx BS Quick Pro

Rozsah dodávky
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - Uhlový nástavec
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600157500
€ 199,90 *

QUICK

Technické údaje	PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS Basic
Voľnobežné otáčky	0–360 / 0–1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

10,8-V - Rázový skrutkovač

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx SSD

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

Technické údaje	PowerMaxx ASE
Max. krútiaci moment	105 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 600 /min
Max. počet úderov	3 000 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1 kg

Obj.číslo: 600093500
€ 304,90 *

10,8 V Aku príklepový skrutkovač

PowerMaxx SB

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600385500
€ 184,90 *

Technické údaje	PowerMaxx SB
Voľnobežné otáčky	0–360 / 0–1.400 /min
Max. krútiaci moment	17 / 34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Vŕtanie - Ø tehla	10 mm
Hmotnosť	1,12 kg

Mobilná dielňa

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx BS Basic SET

Obj.číslo: 600080880
€ 189,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

PowerMaxx BS Quick Pro SET

Obj.číslo: 600157880
€ 339,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

Akumulátory a nabíjačky

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

Akumulátor 10,8 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625438000
€ 44,28

Akumulátor 10,8 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625585000
€ 90,21

Akumulátor 10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000
€ 119,73

Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000
€ 45,85

Basis-Set 10,8 / 2,0 Ah
2x Akumulátor 2,0 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685066000
€ 109,90

Basis-Set 10,8 / 5,2 Ah
1x Akumulátor 2,0 Ah, 1x akumulátor 5,2 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685067000
€ 189,90

Preprava a uskladnenie

Metaloc II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 64,36

Metaloc II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 87,05

Metaloc III
(prázny)
Obj.číslo: 626432000
€ 72,12

Metaloc IV
(prázny)
Obj.číslo: 626433000
€ 84,02

Taška na náradie - malá
Obj.číslo: 657006000
€ 28,99

Taška na náradie - veľká
Obj.číslo: 638531000
€ 49,99

12-VOLTOVÉ NÁRADIE

KOMPAKTNÉ. VÝKONNÉ.

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

12 V - Skrutkovače

PowerMaxx BS 12

Obj.číslo: 601036500

€ 169,90 *

PowerMaxx BS 12 Q

Obj.číslo: 601037500

€ 199,90 *

Technické údaje	PowerMaxx BS 12 / PowerMaxx BS 12 Q
Max. krútiaci moment	17 / 40 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Hmotnosť s aku	1 / 1,1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Skrutkovače bezuhlíkové

PowerMaxx BS 12 BL

Obj.číslo: 601038500

€ 199,90 *

PowerMaxx BS 12 BL Q

Obj.číslo: 601039500

€ 229,90 *

Technické údaje	PowerMaxx BS 12 BL / PowerMaxx BS 12 BL Q
Max. krútiaci moment	18 / 45 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 500 / 0 - 1650/min
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	25 mm
Hmotnosť s aku	1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Rázové skrutkovače

PowerMaxx SSD 12

Obj.číslo: 601114500

€ 219,90 *

PowerMaxx SSD 12 BL

Obj.číslo: 601115500

€ 259,90 *

Technické údaje	PowerMaxx SSD 12 / PowerMaxx SSD 12 BL
Max. krútiaci moment	115 / 140 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 500 /min
Max. počet úderov	3 500 / 4 000 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1,1 / 1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Kartušova pištoľ

PowerMaxx KPA 12 400

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 601217850

€ 369,90

Obj.číslo: 601217600

€ 469,90

Technické údaje	PowerMaxx KPA 12 400
Tlak	4 400 / 450 N
Veľkosť tuby	400 ml
Rýchlosť posuvu	1,5 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
1x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30

12 V - Svietidlo

PowerMaxx ULA 12 LED

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 600788000

€ 64,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	6,2 h
4,0 Ah LiHD:	12,4 h
Max. svietivosť	210 lm
Hmotnosť	0,26 kg

12 V - Adaptér

PowerMaxx PA 12 LED-USB

Multifunkčný adaptér
Svietidlo
Nabíjačka cez USB port (2 A)
Prevádzka so všetkými 12 V akumulátormi Li-Power a LiHD

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 600298000

€ 46,90

12 V - Akumulátory a príslušenstvo

Akumulátor 12 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625406000
€ 44,64

Akumulátor 12 V / LiHD 4.0 Ah
Obj.číslo
625349000
€ 65,52

PowerMaxx 12V Adaptér
Obj.číslo
625225000
€ 31,20

Basic-Set 12V 2 x 2,0 Ah (kartón, SC 30)
Obj.číslo
685300000
€ 132,00

Basic-Set 12V 2 x LiHD 4,0 Ah (kartón, ASC 55)
Obj.číslo
685301000
€ 192,00

trieda L

Kompaktné stroje pre ľahké nasadenie

Do max. krútiaceho momentu
48 Nm

Špirálový vrták priemer do 10 mm

trieda LT

Univerzálne stroje pre náročné nasadenie

Do max. krútiaceho momentu
60 Nm

Špirálový vrták priemer do 38 mm

trieda LTX

Výkonné stroje s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenie

Do max. krútiaceho momentu
120 Nm

Špirálový vrták priemer do 50 mm

14,4 - 18 VOLTOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

PRE KAŽDÉ POUŽITIE SPRÁVNY STROJ

3 ročná záruka LI-POWER / LiHD

Mobilná dielňa

BS 14,4 Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602206880
€ 259,90 *

BS 18 Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602207880
€ 279,90 *

BS 18 L Quick SET

Rozsah dodávky
Quick - rýchloupínacie skľučovadlo (1,5 - 13 mm)
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602320870
€ 339,90 *

BS 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602102600
€ 429,90 *

SB 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602103600
€ 424,90 *

BS 18

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus

Obj.č.: 602207560
€ 159,90 *

Technické údaje	BS 18
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

BS 18 Quick

Ľahký kompaktný vŕtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick:
rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom
pre skrutkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.č.: 602217500
€ 219,90 *

Technické údaje	BS 18 Quick
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky
Quick - rýchloupínacie skľučovadlo (1-10 mm)
2x Akumulátoro (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Trieda - L

BS 18 L

Obj.č.: 602321500
€ 199,90 *

Technické údaje	BS 18 L / BS 18 L Quick
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BS 18 L Quick

Systém Metabo Quick:
Vreteno s vnútorným šesťhranom

Obj.č.: 602320500
€ 269,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Závesný hák s uložením bitov

SB 18 L
s funkciou príklepu

Obj.č.: 602317500
€ 259,90 *

Technické údaje	SB 18 L / SB 18 L BL
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Vŕtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Trieda - L BL (bezuhlíkové)

BS 18 L BL

Obj.č.: 602326500
€ 269,90 *

Technické údaje	BS 18 L BL / BS 18 L BL Quick
Voľnobežné otáčky	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. krútiaci moment	25 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg

BS 18 L BL Quick

Systém Metabo Quick:
Vreteno s vnútorným šesťhranom

Obj.č.: 602327500
€ 299,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Závesný hák s uložením bitov

SB 18 L BL
s funkciou príklepu

Obj.č.: 602331500
€ 284,90 *

Technické údaje	SB 18 L / SB 18 L BL
Voľnobežné otáčky	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. krútiaci moment	25 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	32 mm
Vŕtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,3 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

TRIEDA LT - BEZUHLÍKOVÁ TECHNOLÓGIA:

ULTIMATÍVNA VŠESTRANNOSŤ

Metabo Brushless motor

Perfektná kombinácia pozostávajúca z presnosti, rýchlosti a sily.
Pre veľký počet aplikácii.

- Najvyšší výkon a maximálna efektivita
- Maximálna univerzálnosť (od najmenšej až po najväčšiu skrutku)
- Zapúzdrený motor Brushless s optimálnou ochranou proti prachu pre ultimatívnu robustnosť
- Rýchla práca vďaka konštantnejším otáčkam

BRUSHLESS MOTOR

LT - Brushless

BS 18 LT BL

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602325550
€ 379,90 *

BS 18 LT BL Q

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držiak bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602334550
€ 489,90 *

SB 18 LT BL
s funkciou príklepu

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602316550
€ 449,90 *

LT - Brushless - LiHD

BS 18 LT BL

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602325800
€ 579,90 *

BS 18 LT BL Q

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držiak bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602334800
€ 639,90 *

SB 18 LT BL
s funkciou príklepu

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602316800
€ 589,90 *

Metabo Quick systém

Rýchla a efektívna práca vďaka výmene nástrojov medzi jednotlivými aplikáciami.

QUICK

3-ročná záruka na akumulátory

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátory.

100% kompatibilita so všetkými akumulátorovými strojmi.

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

18-VOLT AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

TRIEDA LT

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

Trieda - LT

BS 18 LT Compact

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102530
€ 259,90 *

BS 18 LT

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: 602102650
€ 489,90 *

SB 18 LT

s funkciou príklepu

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø betón	13 mm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103510
€ 319,90 *

Trieda LT - LiHD

BS 18 LT LiHD

LiHD® TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102800
€ 499,90 *

STOP

SB 18 LT LiHD

S funkciou príklepu.

LiHD® TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103800
€ 519,90 *

STOP

Príslušenstvo

Skľučovadlo pre GB 18 LTX

M4 - M6
Obj.číslo: 627235000
€ 63,89

M8 - M12
Obj.číslo: 627237000
€ 63,89

TRIEDA LTX
AKUMULÁTOROVÝ REZAČ ZÁVITOV

- Plnohodnotný akumulátorový vŕtací skrutkovač s jedinečnou patentovanou funkciou rezania závitov
- Rýchle neprerušované vŕtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.
- Rýchloupínacie skľučovadlo k uchyteniu závitníkov so štvorhranom a s valcovými stopkami.

GB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 603828500
€ 779,90 *

Obj.číslo: 603828660
€ 799,90 *
LiHD

Obj.číslo: 603828890
€ 419,90
bez aku a nabíjačky

3v1 - VŔTANIE - SKRUTKOVANIE - REZANIE ZÁVITOV

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

PRECISION STOP · QUICK · STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR

Technické údaje	GB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Max. Ø závitu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah) alebo (LiHD 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo pre závitníky M4-M6
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo pre závitníky M8-M12
Prídavna rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

NOVÁ GENERÁCIA BEZUHLÍKOVÝCH MOTOROV

TRIEDA LTX - NAJLEPŠIA PRE VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Trieda LTX

BS 18 LTX Impuls

Obj.číslo: 602191500
€ 379,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

SB 18 LTX Impuls
s funkciou príklepu

Obj.číslo: 602192500
€ 419,90 *

BS 18 LTX Quick LiHD

SB 18 LTX Quick LiHD
Príklepová aku vŕtačka so skrutkovákom

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť

Obj.číslo: 602193660
€ 829,90 *

Obj.číslo: 602200660
€ 839,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX Quick LiHD	SB 18 LTX Quick LiHD
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL I

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602350500
€ 619,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351650
€ 739,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351660
€ 829,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL Q I
Power X3

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
Power X3

Obj.číslo: 602351770
€ 999,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

SB 18 LTX BL Q I
s funkciou príklepu

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353650
€ 749,90 *

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

SB 18 LTX BL Q I
s funkciou príklepu

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353660
€ 839,90 *

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,7 kg

3 RÝCHLOSTI - BEZUHLÍKOVÝ POHON - VÝKON 120 Nm

PREPNITE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

Trieda LTX - 3 - rýchlostný vŕtací skrutkovač

BS 18 LTX-3 BL I

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602354890

€ 409,90

Technické údaje	BS 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Hmotnosť s aku	2,4 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602354650

€ 739,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.č.: 602354660

€ 829,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

PRECISION STOP · STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX-3 BL Q I

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602355890

€ 479,90

Technické údaje	BS 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Hmotnosť s aku	2,6 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Rýchloupínací držiak bitov, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602355650

€ 799,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.č.: 602355660

€ 879,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

QUICK · PRECISION STOP · STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR

Trieda LTX - 3 - rýchlostný vŕtací skrutkovač s funkciou príklepu

SB 18 LTX-3 BL I

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602356890

€ 429,90

Technické údaje	SB 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø murivo	16 mm
Hmotnosť s aku	2,6 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602356650

€ 749,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.č.: 602356660

€ 839,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

PRECISION STOP · STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR

SB 18 LTX-3 BL Q I

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602357890

€ 489,90

Technické údaje	SB 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø murivo	16 mm
Hmotnosť s aku	2,8 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Rýchloupínací držiak bitov, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602357650

€ 799,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.č.: 602357660

€ 889,90 *

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

QUICK · PRECISION STOP · STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR

COMBO sada

MT 18 LTX + BS 18

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.číslo: 685081000

€ 499,90 *

W 18 LTX 125 + BS 18

Rozsah dodávky
1x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
1x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
W 18 - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685082000

€ 499,90 *

KHA 18 LTX + BS 18

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685083000

€ 519,90 *

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Basic set Li 4,0 Ah:
2x aku článok Li 4,0 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685064000
€ 359,90

LiHD TECHNOLOGY

Basic set LiHD 4,0 Ah:
3x aku článok LiHD 4,0 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685133000
€ 454,90

Basic set LiHD 5,5 Ah:
3x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685069000
€ 669,90

Basic set LiHD 8,0 Ah:
2x aku článok LiHD 8,0 Ah
nabíjačka ASC Ultra
metaloc II

Obj.číslo: 685131000
€ 669,90

LT - Aku vrtačka

BS 18 LT
Obj.číslo: 602102890
€ 149,90

BS 18 LT Quick
Obj.číslo: 602104840
€ 289,90 m

BS 18 LT BL
Obj.číslo: 602325890
€ 279,90
BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LT BL Q
Obj.číslo: 602334890
€ 334,90
BRUSHLESS MOTOR

LT - Aku vrtačka s funkciou príklepu

SB 18 LT
Obj.číslo: 602103890
€ 194,90

SB 18 LT BL
Obj.číslo: 602316890
€ 299,90
BRUSHLESS MOTOR

SDS plus - Aku vrtacie kladivo

KHA 18 LTX
Obj.číslo: 600210890
€ 299,90

LTX- Aku vrtačka

BS 18 LTX Impuls
Obj.číslo: 602191890
€ 239,90

BS 18 LTX Quick
Obj.číslo: 602193890
€ 299,90

BS 18 LTX BL I
Obj.číslo: 602350890
€ 369,90
BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL Q I
Obj.číslo: 602351890
€ 419,90
BRUSHLESS MOTOR

LTX- Aku príklepová vrtačka



SB 18 LTX Quick
Obj.číslo: 602200890
€ 309,90

SB 18 LTX Impuls
Obj.číslo: 602192890
€ 249,90

SB 18 LTX BL I
Obj.číslo: 602352890
€ 389,90
BRUSHLESS MOTOR

SB 18 LTX BL Q I
Obj.číslo: 602353890
€ 439,90
BRUSHLESS MOTOR

Rázový skrutkovač

SSD 18 LTX 200 BL
Obj.číslo: 602396890
€ 299,90

SSW 18 LTX 300 BL
Obj.číslo: 602395890
€ 329,90

SSW 18 LTX 400 BL
Obj.číslo: 602205890
€ 329,90
BRUSHLESS MOTOR

SSW 18 LTX 600
Obj.číslo: 602198890
€ 429,90

Skrutkovač



SE 18 LTX 2500
Obj.číslo: 620047890
€ 229,90

SE 18 LTX 4000
Obj.číslo: 620048890
€ 249,90

SE 18 LTX 6000
Obj.číslo: 620049890
€ 249,90

Precízna vrtačka

BE 18 LTX 6
Obj.číslo: 600261890
€ 259,90

Nová revolučná akumulátorová technológia pre maximálne výkony.

LiHD TECHNOLOGY

100% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

100% DLHŠIA PREVÁDZKOVÁ DOBA

67% VYŠŠÍ VÝKON

100% kompatibilita
so všetkými strojmi metabo
včera, dnes aj zajtra.

PICK MIX

3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátorové články bez registrácie a obmedzenia nabíjacích cyklov.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Uhlové brúsky

W 18 LTX 125
Obj.číslo: 602174890
€ 249,90

s pádlovým vypínačom a brzdou
WPB 18 LTX BL 125 Q
Obj.číslo: 613075850
€ 419,90
BRUSHLESS MOTOR

W 18 LTX 150
Obj.číslo: 600404890
€ 229,90

s plochou hlavou
WF 18 LTX 125
Obj.číslo: 601306890
€ 309,90

Fréza

Fréza na zrážanie hrán
KFM 18 LTX 3 RF
Obj.číslo: 601754840
€ 1 299,90

Priama brúska

Priama brúska
GA 18 LTX
Obj.číslo: 600638890
€ 289,90

INOX - Stroje na opracovanie nereze

Inox

W 18 LTX 125 Inox
Obj.číslo: 600174850
€ 284,90

Brúska na kútové zvary
KNS 18 LTX 150
Obj.číslo: 600191850
€ 769,90

Satinačná brúska
S 18 LTX 115
Obj.číslo: 600154850
€ 479,90

Brúska na rúry
RB 18 LTX 60
Obj.číslo: 600192850
€ 649,90

Pásový pilník
BF 18 LTX 90
Obj.číslo: 600321850
€ 554,90

Priama brúska
GA 18 LTX G
Obj.číslo: 600639850
€ 309,90

Priamočiara píla

STA 18 LTX 100
Obj.číslo: 601002890
€ 249,90

STAB 18 LTX 100
Obj.číslo: 601003890
€ 249,90

STA 18 LTX 140
Obj.číslo: 601405890
€ 369,90

Chvostová píla

ASE 18 LTX
Obj.číslo: 602269850
€ 219,90

SSE 18 LTX Compact
Obj.číslo: 602266890
€ 169,90

Akumulátorový ventilátor

AV 18
Obj.číslo: 606176850
€ 164,90

Svietidlo

ULA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 600368000
€ 51,90

SLA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 600370000
€ 56,90

BSA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 602111850
€ 239,90

Skracovacia a úkosová píla

KS 18 LTX 216
Obj.číslo: 619000850
€ 449,90

s poťahom
KGS 18 LTX 216
Obj.číslo: 619001850
€ 599,90

Rádio

R 12-18
Obj.číslo: 600776850
€ 109,90

R 12-18 BT
Obj.číslo: 600777850
€ 119,90

R 12-18 DAB+BT
Obj.číslo: 600777850
€ 189,90

Nožnice na živý plot

AHS 18-55 LTX
Obj.číslo: 600463850
€ 349,90

Akumulátorové dúchadlo

AG 18
Obj.číslo: 602242850
€ 164,90

EXTRÉMNE VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT BEZ SPÄTNÝCH ÚDEROV

VÝKONNÉ RÁZOVÉ SKRUTKOVAČE

Rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200 BL

200 Nm

Obj.číslo: 602396650
€ 679,90 *

SSW 18 LTX 300 BL

300 Nm

Obj.číslo: 602395650
€ 649,90 *

SSW 18 LTX 400 BL

STOP BRUSHLESS MOTOR

400 Nm

Obj.číslo: 602205650
€ 759,90 *

SSW 18 LTX 600

600 Nm

Obj.číslo: 602198650
€ 859,90 *

SSW 650

Obj.číslo: 602204000
€ 319,90 *

Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Voľnobežné otáčky	0 – 2900 /min	0 – 2650 /min	0 – 2150 /min	0 – 1 600 /min
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm	600 Nm
Akumulátory	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah
Hmotnosť s aku	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg

Rozsah dodávky
Spona na opasok
2x akumulátor (18 V)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Príkon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť	3 kg

LiHD TECHNOLOGY

STOP BRUSHLESS MOTOR

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Spona na opasok
Kufor

SSD 18 LTX 200 BL

Obj.číslo: 602396800
€ 629,90 *

SSW 18 LTX 300 BL

Obj.číslo: 602395800
€ 599,90 *

SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205800
€ 699,90 *

Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Voľnobežné otáčky	0 – 2900 /min	0 – 2650 /min	0 – 2150 /min
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Upnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť s aku	1,4 kg	1,7 kg	1,9 kg

Akumulátorový skrutkovač

SE 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm
Spona na opasok

ultra M Technology

Obj.číslo: 620047500
€ 419,90 *

SE 18 LTX + SM 5-55

SE 18 LTX 4000

Obj.č.: 620048510
€ 519,90 *

Rozsah dodávky
+2x Bit 2/176,5 mm,
+ Zásobník skrutiek SM 5-55

SE 18 LTX 6000

Obj.č.: 620049510
€ 529,90 *

Obj.číslo: 620048500
€ 419,90 *

Obj.číslo: 620049500
€ 419,90 *

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	0 - 6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Upnutie nástroja		Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)	
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

Kartušova pištoľ

Extrémne vysoký tlak, plynulé nastavenie rýchlosti vytlačovania, Quick - rýchla výmena kartuší a fólií

KPA 18 LTX 400

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 601206850
€ 499,90 *

1x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Obj.č.: 601206600
€ 579,90 *

Technické údaje	KPA 18 LTX 400
Tlak	7 259 N / 749 kg
Veľkosť tuby	400 ml
Rýchlosť posuvu	1 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,8 kg

Rozsah dodávky:
Vytlačovací tanier pre kartuše
Vytlačovací tanier pre fólie
Tuba 400 ml
Držiak kartuše

KPA 18 LTX 600

Na jedno nabitie akumulátora:
162 kartuší 300 ml
102 fóliových vreciek 580 ml

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 601207850
€ 499,90 *

1x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.č.: 601207800
€ 679,90 * LiHD

Technické údaje	KPA 18 LTX 600
Tlak	7 259 N / 749 kg
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	1 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	3 kg

Rozsah dodávky:
Vytlačovací tanier pre kartuše
Vytlačovací tanier pre fólie
Tuba 600 ml

NOVINKA Akumulátorová nitovačka

NP 18 LTX BL 5.0

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 619002840
€ 749,90 m

2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.č.: 619002500
€ 899,90 *

2x Akumulátor (18 V / **LiHD 4,0 Ah**)
Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.č.: 619002800
€ 999,90 m LiHD

Technické údaje	NP 18 LTX BL 5.0
Priemer nitov - všetkých materiálov	2,4 - 5 mm
Max. priemer nitu - hliník	6 mm
Nastavenie sily	10 000 N
Zdvih	25 mm
Hmotnosť	2,2 kg

Rozsah dodávky:
4 pridržiavacie násadky
4 štandardné násadce
Závesný hák

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akumulátory

Akumulátor 14,4 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625595000
€ 60,81

Akumulátor 14,4 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625590000
€ 133,46

Akumulátor 18 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 73,81

Akumulátor 18 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 149,25

Akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 190,11

Akumulátor LiHD 18 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625367000
€ 139,41

Akumulátor LiHD 18 V / 5,5 Ah
Obj.číslo
625368000
€ 223,06

Akumulátor LiHD 18 V / 8,0 Ah
Obj.číslo
625369000
€ 278,60

BasicSET LiHD 2x 18 V / 4,0 Ah + ASC Ultra + MetaLoc
Obj.číslo: 685130000
€ 449,90

BasicSET LiHD 3x 18 V / 8,0 Ah + ASC Ultra + MetaLoc
Obj.číslo: 685134000
€ 899,90

Nabíjačky

Nabíjačka ASC 55
Obj.číslo
627044000
€ 61,10

Nabíjačka ASC Ultra
Obj.číslo
627265000
€ 139,19

Dierovka

Dierovka 25-68 mm, 6 mm vrták 10 mm upnutie
8 nástavcov
Obj.číslo: 623531000
€ 16,11

Sada dierovačov, Bi-metal
8 ks
Obj.číslo: 625159000
€ 120,00

Upínací tŕň SDS-Plus 370 mm, M16
Obj.číslo: 625224000
€ 73,10

Príslušenstvo - Diamantové vrtáky

5 mm
Obj.číslo: 627534000
€ 16,06

6 mm
Obj.číslo: 627535000
€ 11,82

7 mm
Obj.číslo: 627536000
€ 18,73

8 mm
Obj.číslo: 627537000
€ 13,12

10 mm
Obj.číslo: 627538000
€ 21,40

12 mm
Obj.číslo: 627539000
€ 22,74

14 mm
Obj.číslo: 627544000
€ 24,09

Príslušenstvo - Quick

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L
1,5-13 mm

Obj.číslo: 627240000
€ 66,14

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 110 Nm

Obj.číslo: 627242000
€ 77,68

Obj.číslo: 627256000
€ 270,26

Nástavec krútiaceho momentu PowerX3
Umožňuje 3-násobný nárast výkonu stroja (krútiaci moment)

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 100 Nm

Obj.číslo: 627077000
€ 65,24

Rýchlovymeniteľné ozubené skľučovadlo
1,5-13 mm

Obj.číslo: 627238000
€ 71,51

Rýchlovymeniteľný držiak bitov Quick

Obj.číslo: 627241000
€ 57,70

Teplovzdušná pištoľ

H 16-500
Obj.číslo: 601650000
€ 64,90

HE 20-600
Obj.číslo: 602060500
€ 122,90*

HE 23-650
Obj.číslo: 602365500
€ 169,90*

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l /min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l /min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Sponkovačka a klincovačka

TaE 2019
Obj.číslo: 602019000
€ 269,90

TaE 3030
Obj.číslo: 603030000
€ 339,90

TaM 3034
Obj.číslo: 603034000
€ 399,90

Technické údaje	TaE 2019	TaE 3030	TaM 3034
Max.počet impulzov	20 /min	20 /min	20 /min
Spony, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm	18 - 30 mm
Spony, 10 mm široké	8 - 18 mm	-	-
Spony z plochého drôtu, 10 mm široké	8 - 14 mm	-	-
Klince	19 mm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000

- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

Technické údaje	KE 3000
Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max.lepiaci výkon	18 g /min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200°C
Hmotnosť	0,25 kg

Rozsah dodávky:
Tyčinka tavného lepidla
Obj.číslo: 618121000
€ 48,90

Maximálna produktivita vďaka správnemu PRÍSLUŠENSTVU!

M+ SYSTEM

Rolovacia taška na bity
S2 bity 25 mm - 16 ks,
89 mm - 6 ks,
vrtáky do kovu a dreva

35 dielna
Obj.číslo: 626725000
€ 44,99

S2 bity 25 mm - 16 ks,
50 mm - 7 ks, 89 mm - 6 ks
1x rukoväť skrutkovača

30 dielna
Obj.číslo: 626726000
€ 32,14

dĺžka 89 mm. PH2 -1, PZ1 -1,
PZ2 -1, T20 -1, T25 -1, SL5,5 -1
1x rukoväť skrutkovača

7 dielna
Obj.číslo: 626723000
€ 18,19

Box - bit PZ 2
25 dielny
Obj.číslo: 626711000
€ 11,95

Box - bit TX 20
25 dielny
Obj.číslo: 626712000
€ 11,95

Box - bit TX 25
25 dielny
Obj.číslo: 626713000
€ 11,95

Sady bitov

32 - dielna TORX
Obj.číslo: 626709000
€ 22,82

32 - dielna
Obj.číslo: 626700000
€ 10,99

26 - dielna
Obj.číslo: 626701000
€ 33,71

56 - dielna
Obj.číslo: 626702000
€ 34,52

15 - dielna
Obj.číslo: 626703000
€ 12,83

71 - dielna
Obj.číslo: 626704000
€ 41,47

29 - dielna
Obj.číslo: 626710000
€ 16,89

29 - dielna
Obj.číslo: 626721000
€ 27,74

„Torsion“
10 - dielna
Obj.číslo: 625390000
€ 32,48

„Torx + Pozidriv“
10 - dielna
Obj.číslo: 625391000
€ 36,67

9 - dielna
Obj.číslo: 630419000
€ 7,49

20 - dielna
Obj.číslo: 630454000
€ 16,55

AKCIA

Sady príslušenstva

55 - dielna
Obj.číslo: 626707000
€ 37,99

86 - dielna
Obj.číslo: 626708000
€ 40,88

AKCIA

Sada vrtákov do dreva

8-dielna
Obj.číslo: 626705000
€ 7,76

Sada vrtákov do muriva

8-dielna
Obj.číslo: 626706000
€ 7,76



Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna
Obj.číslo: 627190000
€ 17,41

AKCIA

Sada vrtákov do dreva
(šesťhranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627111000
€ 21,40

Sada vrtákov HSS-G do kovu
(šesťhranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627112000
€ 22,74

AKCIA

Sady vrtákov do železa

(Obr.)

19-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627151000
€ 8,03

25-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627152000
€ 14,44

(Obr.)

19-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627153000
€ 13,93

25-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627154000
€ 29,77

19-dielna TIN
Obj.číslo: 627156000
€ 16,74

(Obr.)

19-dielna CO
Obj.číslo: 627157000
€ 38,51

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU
RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary **až do 39° uhlov.**
S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti.
Vyššia produktivita, až 66% úspora času.

MARATHON MOTOR

43°

Najšikovnejšia

Obj.číslo: **613060000**
€ 279,90

Technické údaje	WEF 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	950 W
Výkon	430 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg

Najproduktívnejšie

Obj.číslo: **613082000**
€ 339,90

43°

MARATHON MOTOR

MVT

WEF 15-125 Quick
125 mm
1 550 W
940 W
11 000 /min
3,5 Nm
2,7 kg

Obj.číslo: **613083000**
€ 339,90

39°

MARATHON MOTOR

MVT

WEF 15-150 Quick
150 mm
1 550 W
940 W
9 600 /min
3,9 Nm
2,7 kg

Najbezpečnejšia

2 SEC FAST BRAKE

39°

PADDLE-SWITCH

MARATHON MOTOR

MVT

Obj.číslo: **613085000**
€ 379,90

WEPBF 15-150 Quick
150 mm
1 550 W
940 W
9 600 /min
3,9 Nm
2,9 kg

Špecialista na nerez

Inox

Obj.číslo: **613080000**
€ 334,90

43°

MARATHON MOTOR

MVT

WEVF 10-125 Quick Inox
125 mm
1 000 W
590 W
2 000 - 7 600 /min
3,5 Nm
2,3 kg

Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrnitosť	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,69
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,69
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	4,04
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	4,04

Brúsny kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox
Tenký brúsny kotúč pre presný úber materiálu.

125x6x22,23 mm	hrubý	626482000	30,80
125x6x22,23 mm	stredný	626483000	30,80

Fibrový brúsny kotúč VKS
Pre odstránenie otrepov a dokončovacie práce.

Rozmer	Hrúbka drôtu	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626815000	25,58
150 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626816000	29,67

Okrúhle drôtené kefy, skrútené.
Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.

Systémové riešenie - príslušenstvo pre WEF M+ SYSTEM

Rozmer	Zrnitosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	9,11
125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	9,11
150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	12,46
150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	12,46

Flexiamant Super Convex CER
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

125x8x22,23 mm	P 40	CER	626470000	35,92
125x8x22,23 mm	P 60	CER	626471000	35,92

Flexiamant Super Convex CER - zalomený
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm	WEF 9-125	630355000	29,94
125 mm	WEF 15-125	630372000	17,75
150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	19,44

Ochranný kryt pre uhlové brúsky.
Polouzavretý, s rýchlym nastavením.

Rozmer	Zrnitosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,84
125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,84
125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,84
150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	11,38
150 x 22,23 mm	P 60	ZK	626491000	11,38
150 x 22,23 mm	P 80	ZK	626492000	11,38

Flexiamant Super Convex ZK
Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku uhlová brúska s plochou hlavou - LiHD

WF 18 LTX 125 Quick
brúska s plochou hlavou

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

LiHD TECHNOLOGY

43° M-QUICK SOFT-START RESTART PROTECTION

Obj.číslo: **601306660**
€ 819,90 *

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča
Rukoväť
Filter nasávania
Kufor

Aku uhlové brúsky

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

W 18 LTX 125

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávanie
Kufor

RESTART PROTECTION SOFT-START M-QUICK

Obj.číslo: **602174610**
€ 389,90 *

Obj.číslo: **600404650**
€ 569,90 *

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

W 18 LTX 150

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor

SOFT-START RESTART PROTECTION M-QUICK

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY

IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

Aku bezuhlíkové uhlové brúsky - LiHD

Kombinácia zapúzdreného bezuhlíkového motora a novej akumulátorovej technológie LiHD robí z novej akumululátorovej kompaktnej uhlovej brúsky najsilnejší a najvytrvalejší stroj svojho druhu.

Obj.č.: 613077930
€ 879,90 m

WB 18 LTX BL 125 Quick LiHD Set
bezuhlíková brúska s brzdou

WPB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúska s brzdou a pádlovým vypínačom

Obj.č.: 613075660
€ 899,90 *

Technické údaje	WB 18 LTX BL	WPB 18 LTX BL
Priemer kotúča	125	125
Počet otáčok	9 000 /min.	9 000 /min.
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg

PADDLE-SWITCH

Rozsah dodávky:
1x Akumulátor (18 V / 3,5 Ah) - len 613077930,
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah), Nabíjačka ASC 30-36,
Quick-matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania

ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · 2 SEC FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · BRUSHLESS MOTOR

LiHD TECHNOLOGY

Aku bezuhlíková uhlová brúska - 180 mm

Hĺbka rezu ako pri brúske s kotúčom 230 mm!

WB 18 LTX BL 180
bezuhlíková brúska s brzdou

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613087840
€ 439,90 m

Technické údaje	WB 18 LTX BL 180
Priemer kotúča	180
Počet otáčok	8 200 /min.
Závit vretena	M14
Hmotnosť	2,6 kg

BRUSHLESS MOTOR · 2 SEC FAST BRAKE · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · SOFT-START · RESTART PROTECTION

Rozsah dodávky
Matica štvordierová, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania, kľúč na maticu, metaloc

850 / 1100 Watt

RESTART PROTECTION

W 850-125
Obj.číslo: 603608000
€ 69,90

WEV 850-125
Obj.číslo: 603611000
€ 89,90

W 850-125 Set
Obj.číslo: 603608510
€ 89,90 *

Technické údaje	W 850-125	WEV 850-125
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	850 W	850 W
Výkon	520 W	480 W
Voľnobežné otáčky	11 500 /min	3 000 - 11 500 /min
Krútiaci moment		
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal
(Set naviac: kufor, dia kotúč)

W 1100-125
Obj.číslo: 603614000
€ 89,90

WQ 1100-125
Obj.číslo: 610035000
€ 109,90

W 1100-125 Set
Obj.číslo: 603614510
€ 119,90 *

WQ 1100 Set
Obj.číslo: 610035510
€ 139,90 *

Technické údaje	W 1100 - 125	WQ 1100 - 125
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1 100 W	1 100 W
Výkon	700 W	700 W
Voľnobežné otáčky	12 000 /min	12 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,2 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal
(Set naviac: kufor, dia kotúč)

900-Watt

W 9-125

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, Oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdierový kľúč

Obj.číslo: 600376000
€ 134,90

MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

W 9-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

M-QUICK · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 600374000
€ 139,90

Obj.číslo: 600374500
€ 153,90 *

Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, prídavná rukoväť

SOFT-START · RESTART PROTECTION · M-QUICK · VARIO TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 600388000
€ 159,90

Obj.číslo: 600388500
€ 174,90 *

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m

1 400-Watt

WQ 1400

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · M-QUICK

Obj.číslo: 600346000
€ 146,90

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

2x LONGER LIFETIME NEW CARBON BRUSH SYSTEM

Dvakrát dlhšia životnosť vďaka novému systému uhlíkov a chladenia motora Metabo Marathon

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOĽAHLIVÁ OCHRANA ANTI-KICK-BACK

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:
Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.
Maximálna ochrana užívateľa:
Bez spätného úderu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.
Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.

1 200-Watt

W 12-125 Quick

W 12-150 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000 **€ 157,90**

Obj.číslo: 600398500 **€ 174,90** *

Obj.číslo: 600407000 **€ 157,90**

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg

W 12-125 HD SET CED

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka antivibračná prídavná rukoväť MVT dvojdierový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo, diamantový kotúč.

Obj.číslo: 600408500 **€ 489,90** m

Technické údaje	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1250 W
Výkon	780 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	4,2 kg

1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica
Oporná podložka,
Dvojdierový kľúč,
Kryt kotúča,
Odsávacie hrdlo,
Diamantový kotúč
Antivibračná prídavná rukoväť MVT,

Obj.číslo: 600465500 **€ 524,90** m

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg

1 550-Watt

WE 15-125 Quick WE 15-150 Quick

Obj.číslo: 600448000 **€ 172,90**

Obj.číslo: 600464000 **€ 172,90**

WEV 15-125 Quick WEV 15-150 Quick

Obj.číslo: 600468500 **€ 199,90** *

Obj.číslo: 600468000 **€ 179,90**

Obj.číslo: 600472000 **€ 189,90**

WEV 15-125 Quick HT

Špecialista na opracovanie kameňa!

Obj.číslo: 600562000 **€ 224,90**

WEV 15-125 Quick Inox

Špecialista na opracovanie nereze!

Obj.číslo: 600572000 **€ 234,90**

WEV 15-125 Quick Inox SET

Obj.číslo: 600572500 **€ 369,90** *

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkon	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9600 /min	2 800 - 9600 /min	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

1 700-Watt

WE 17-125 Quick WEV 17-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600515000 **€ 209,90**

Obj.číslo: 600516000 **€ 229,90**

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 -11 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m

WEA 17-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica,
Oporná príruba,
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600534000 **€ 204,90**

Technické údaje	WEA 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg
Kábel	4 m

WEPBA 17-125 Quick WEPBA 17-150 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príruba, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600548000 **€ 299,90**

Obj.číslo: 600552000 **€ 299,90**

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m

POLOVIČNÁ HMOTNOSŤ - MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA

ĽAHKÁ UHLOVÁ BRÚSKA S KOTÚČOM 180 mm

Uhlové brúsky so zúženou rukoväťou

	WE 17-150 Quick RT	WEV 17-125 Quick Inox RT	WEPBA 17-150 Quick Inox RT
Obj.č.:	601087000	601092000	601098000
	€ 239,90	€ 259,90	€ 289,90
Technické údaje			
Priemer kotúča	150 mm	125 mm	150 mm
Príkon	1750 W	1750 W	1750 W
Výkon	1070 W	1070 W	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	9600 /min	2000 - 7600 /min	9600 /min
Krútiaci moment	4,4 Nm	5 Nm	4,4 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg

MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · TACHO CONSTAMATIC · M-QUICK · RESTART PROTECTION · SOFT-START · MVT

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príruba, Kryt kotúča, Antivibračná rukoväť MVT

Rovnaká hĺbka rezu - polovičná hmotnosť

Nové 1 900-Wattové uhlové brúsky dosahujú svojim štíhlou prevodovkou a kotúčom 180 mm rovnakú hĺbku rezu, ako veľká uhlová brúska (Ø 230 mm) a to iba pri polovičnej hmotnosti.

MVT · SOFT-START · RESTART PROTECTION · M-QUICK · TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT	WEPBA 19-180 Quick RT
Obj.č.:	601088000	601095000	601099000
	€ 249,90	€ 269,90	€ 329,90
Technické údaje			
Priemer kotúča	180 mm	180 mm	180 mm
Príkon	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Výkon	1 240 W	1 240 W	1 240 W
Voľnobežné otáčky	8 200 /min	8 200 /min	8 200 /min
Krútiaci moment	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Závit vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť bez kábla	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg

PADDLE-SWITCH · 2,5 SEC FAST BRAKE · AUTOBALANCER

Rozsah dodávky:
Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príruba kotúča, Quick - matica kotúča

2 000 Watt

	WP 2000-230	WE 2000-230
Obj.číslo:	606431000	606432000
	€ 129,90	€ 149,90
Technické údaje		
Priemer kotúča	230 mm	
Príkon	2 000 W	
Výkon	1 370 W	
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	
Krútiaci moment		
Hmotnosť (bez kábla)	5,2 kg	

RESTART PROTECTION · SOFT-START

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

2 200 Watt

	WP 2200-230	WE 2200-230
Obj.číslo:	606436000	606437000
	€ 139,90	€ 159,90
Technické údaje		
Priemer kotúča	230 mm	
Príkon	2 200 W	
Výkon	1 520 W	
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	
Krútiaci moment		
Hmotnosť (bez kábla)	5,2 kg	

RESTART PROTECTION · SOFT-START

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

WE 22-230 MVT

Obj.č.: 606464000
€ 194,90

ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MVT · MARATHON MOTOR

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč

2 400-Watt

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT

Obj.číslo: 606467260
€ 234,90

MARATHON MOTOR · MVT

Obj.číslo: 606469000
€ 254,90

ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · MVT · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

WEPBA 24-230 MVT Quick

M-QUICK · PADDLE-SWITCH · AUTOBALANCER · 2,5 SEC FAST BRAKE · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · MVT · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 606481000
€ 439,90

Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT	WEPBA 24-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg	6,2 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica (WEPBA Quick)
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč (nie WEPBA)

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick

ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · M-QUICK · AUTOBALANCER · MARATHON MOTOR · SOFT-START · MVT · RESTART PROTECTION

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 606476000
€ 339,90

WEPBA 26-230 MVT Quick

M-QUICK · PADDLE-SWITCH · AUTOBALANCER · 2,5 SEC FAST BRAKE · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · MVT · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 606482000
€ 449,90

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick	WEPBA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 600 W	2 600 W
Výkon	1 800 W	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg	6,6 kg

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

VEĽKÝ KOTÚČ, MEGA VÝKON, MAXIMÁLNA SLOBODA

VEĽKÉ UHLOVÉ BRÚSKY

18 V ⊕ 18 V = 36 V

Akumulátorová uhlová brúska 36 V aj v prevedení 2x 18 V.
Prvá veľká akumulátorová uhlová brúska s kotúčom 230 mm, pre reznú hĺbku do 77 mm.

3 ročná záruka LI-POWER / LiHD

WPB 36 LTX BL 230

Obj.číslo: 613101660

€ 1 699,90 *

2x akumulátor LiHD 36 V / 6,2 Ah
Nabíjačka ASC Ultra

WPB 36-18 LTX BL 230

Obj.číslo: 613102830

€ 1 899,90 *m

4x akumulátor LiHD 18 V / 7,0 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 613102840

€ 979,90 *

bez aku a nabíjačky

- RESTART PROTECTION
- SOFTSTART
- ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH
- STOP FAST BRAKE
- PADDLE-SWITCH
- BRUSHLESS MOTOR

100% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
87% DLHŠIA PRIEMERNÁ DOBA
67% VYŠŠÍ VÝKON

Technické údaje	WPB 36 LTX BL 230 / WPB 36-18 LTX BL 230
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť vrátane aku	6,1 / 6,5 kg

Rozsah dodávky:
Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príruba kotúča, matica kotúča, kľúč s dvoma čapmi

11 rezov zvodidiel
Materiál: oceľový plech



Viac než 75 strešných škridiel
Materiál: frankfurtská škridľa



Viac než 5 m rezu do betónových dosiek
Materiál: betón



LiHD® TECHNOLOGY

Systémové riešenie - príslušenstvo

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125

Obj.číslo: 626730000

€ 179,19

S funkciou zapustenia
a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu
pre obzvlášť bezprašné rezanie.
Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000

€ 231,92

Okrem bežných vlastností CED 125,
navyše plechový stôl s vodiacimi kladkami
pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškriabaním.

Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče GED 125

Obj.číslo: 626732000

€ 124,75

Rýchla montáž odsávacieho krytu na vhodnú uhlovú brúsku
bez použitia náradia.

Ochranný kryt pre rezy - nasaditeľný 125 mm

Obj.číslo: 630352000

€ 8,86

Pre použite pri práci s reznými kotúčmi.

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000

€ 20,29

Multipolohovateľný držiak pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000

€ 14,59

Ochranný filter proti prachu

W 12 - W 17
Obj.č.: 630709000
€ 22,77

WP 12 - WP 17
Obj.č.: 630792000
€ 20,91

pre WE 17 RT
Obj.č.: 630719000
€ 17,23

Quick upínacia matica M14

Pre všetky veľké brúsky.

Obj.číslo: 630800000

€ 25,30

Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,33
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 6,17
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 10,48
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 11,97
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 15,79
Classic CC	115 x 22,23	628172000	€ 32,48
Classic CC	125 x 22,23	628173000	€ 35,08
Classic CC	150 x 22,23	628174000	€ 37,67
Classic CC	180 x 22,23	628175000	€ 58,12
Classic UC-T	115 x 22,23	628167000	€ 20,78
Classic UC-T	125 x 22,23	628168000	€ 25,97
Classic UC-T	150 x 22,23	628169000	€ 33,76
Classic UC-T	230 x 22,23	628171000	€ 43,08
Professional CP	115 x 22,23	628129000	€ 59,27
Professional CP	125 x 22,23	628130000	€ 68,20
Professional CP balenie 2 ks	125 x 22,23	628131000	€ 128,25
Professional CP	150 x 22,23	628132000	€ 88,89
Professional CP	180 x 22,23	628133000	€ 94,81
Professional CP	230 x 22,23	628134000	€ 52,88
Professional CP balenie 2 ks	230 x 22,23	628135000	€ 220,96

Lamelové kotúče

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 3,04
125 mm, P60	624396000	€ 3,04

Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 12,68
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 12,71

Rezné kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,93
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,22
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,76
Flexiamant super oceľ	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,81
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,13
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,72
Flexiamant super oceľ	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,33

Brúsne kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,25
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,81
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 2,91
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616604000	€ 2,91
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 6,05

OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100

Rozsah dodávky
Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602050000
€ 459,90

Technické údaje	PWE 11-100
Max.priemer kotúča	125 mm
Príkon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 15-20 RT

NOVINKA

Ilustračné foto

Obj.číslo: 615200000
€ 449,90

Rozsah dodávky
bez taniera

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	1000 W
Voľnobežný počet otáčok	300 - 1900 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

PE 15-25 SET
Renovačný set



Obj.číslo: 615250500
€ 559,90 *

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	870 W
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2500 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

Aku priama brúska

GA 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Prachový filter
Vidlicový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 600638650
€ 699,90 *

Technické údaje	GA 18 LTX
Napätie akumulátora	18 V / 5,2 Ah
Počet otáčok	25 000 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Priama brúska

GE 710 Compact

GE 710 Plus

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
2x Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600615000
€ 159,90

Obj.číslo: 600616000
€ 209,90

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
2x Vidlicový kľúč

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus
Príkon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

Priama brúska - INOX

GE 950 Plus

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Vidlicový kľúč
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600618000
€ 319,90

Inox

Technické údaje	GE 950 Plus
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Delenie materiálu

CS 23-355
Píla na rezanie kovov

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná príruba
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.číslo: 602335850
€ 239,90 *

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Príkon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max.dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355

350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ
Obj.číslo: 616203000
€ 8,98

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez
Obj.číslo: 616343000
€ 10,09

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343
628347
628351
628402
628359

5 dielna sada
Obj.číslo: 628403000
€ 100,66

10 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367

10 dielna sada
Obj.číslo: 628404000
€ 251,02

Upínací rám
Obj.číslo: 628329000
€ 212,49

* balenie v kufri

m balenie MetaLoc

SPRÁVNA VOĽBA NIELEN PRE NEREZ

Inox

INOX program

BFE 9-20 Set

Obj.číslo: 602244500
€ 749,90 *

Technické údaje	BFE 9-20 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	10,6 - 20 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
2x rameno brúsneho pásu
44 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

SOFT-START · MARATHON MOTOR · VARIO CONSTAMATIC

RBE 9-60 Set

Obj.číslo: 602183510
€ 749,90 *

Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky
6-hranný kľúč
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO CONSTAMATIC · SOFT-START · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION

RBE 15-180 Set

Obj.číslo: 602243500
€ 849,90 *

Technické údaje	RBE 15-180 Set
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8,4 - 28 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,4 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · SOFT-START · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION

KNSE 9-150 Set

Obj.číslo: 602265500
€ 999,90 *

SOFT-START · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION

Technické údaje	KNSE 9-150 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežné otáčky	900 - 3 800 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranný kryt, Dierová matica
Podložka, Dvojdierový kľúč, 5 kotúčov, Oceľový kufor

SE 17-200 RT

NOVINKA

Obj.č.: 602259000
€ 499,90

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť

SOFT-START · MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION

Technické údaje	SE 17-200 RT
Príkon	1 700 W
Výkon	1 070 W
Voľnobežné otáčky	800 - 3 000 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	2,9 kg

SE 17-200 RT SET

Obj.č.: 602259500
€ 699,90 *

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 7 dielne príslušenstvo, oceľový kufor

Dvojkotúčové brúsky

INDUCTION

DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:
Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka nástroja,
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 619125000
€ 109,90

Obj.číslo: 619150000
€ 139,90

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkon	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo		
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg

TNS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
Nehrdzavejúca vodná nádržka
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 611750000
€ 249,90

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

BS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Tkaninový brúsny pás K 60
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 601750000
€ 409,90

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

RESTART PROTECTION · INDUCTION

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie

Obj.číslo: 619175000
€ 219,90

Obj.číslo: 619200000
€ 239,90

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 619201000
€ 279,90

Obj.číslo: 619250000
€ 389,90

Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

RÝCHLE A ČISTÉ OPRACOVANIE HRÁN
FRÉZA NA HRANY METABO

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

LiHD® TECHNOLOGY

- Vhodné pre oceľ, nerez, hliník a zliatiny hliníka
- Žiadne modranie alebo zmeny štruktúry materiálu teplom
- Bezprašná práca pre vysokú ochranu používateľa

KFM 18 LTX 3 RF

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Frézovacie nože (2 ks 45°, 2 ks Radius R2, 2 ks Radius R3)
Skrutky na upevnenie nožov
Vodiaci doraz
Skrutkovač TX 15
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Filter proti prachu

Technické údaje	KFM 18 LTX-3 RF
Príkon	Napätie 18 V
Výkon	Kapacita 5,5 Ah
Voľnobežný počet otáčok	7000 /min
Max. šírka zrážania pri 45°	6 mm
Max. výška zrážania pri 45°	4 mm
Možné polomery	R2 / R3
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm
Minimálne zaoblenie vnútorný ø	13 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Obj.číslo: **601754700**
€ 1 549,90 m

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: **601754840**
€ 1 299,90 m

Vysoká produktivita vďaka rýchlemu a čistému opracovaniu hrán

Práca bez oxidovej a ostrapkovacej vrstvy bez časovo náročného dopracovávania hrán
Patentovaný One-Touch-Controller

Príslušenstvo - Frézovacie nože

Úkos 45° (10 ks)
Obj.číslo: **623560000**
€ 139,54

Radius R2 (10 ks)
Obj.číslo: **623561000**
€ 151,02

Radius R3 (10 ks)
Obj.číslo: **623562000**
€ 151,02

Magnetická vŕtačka

MARATHON MOTOR

MAG 32

Rozsah dodávky
Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: **600635500**
€ 1 449,90 *

MAG 50

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: **600636500**
€ 1 699,90 *

VARIO CONSTAMATIC
STOP
MARATHON MOTOR

Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Príkon	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri voľnobehu	700 /min.	100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max.priemer vŕtania		
s jadrovým vrtákom	32 mm	50 mm
so špirálovým vrtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	333 / 476 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	9,5 kg	12,7 kg

Uhlová vŕtačka

WBE 700

- Vŕtačka pre vŕtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky

VARIO CONSTAMATIC

Technické údaje	WBE 700
Príkon	700 W
Vŕtanie kov	10 mm
Vŕtanie drevo	25 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	850 - 2 600 /min.
Max. krútiaci moment	8 Nm
Skľučovadlo	1 - 10 mm / 1/2"
Počet rýchlostí	1
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: **600512000**
€ 389,90

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč ku skľučovadlu
Prídavná rukoväť

Príslušenstvo - MAG

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	30	64	626500000	€ 25,75
13	30	64	626501000	€ 25,75
14	30	64	626502000	€ 25,75
15	30	64	626503000	€ 27,88
16	30	64	626504000	€ 28,89
17	30	64	626505000	€ 30,01
18	30	64	626506000	€ 30,01
19	30	64	626507000	€ 31,97
20	30	64	626508000	€ 32,93
21	30	64	626509000	€ 34,08
22	30	64	626510000	€ 34,08
23	30	64	626511000	€ 39,22
24	30	64	626512000	€ 39,22
25	30	64	626513000	€ 39,22
26	30	64	626514000	€ 39,22
27	30	64	626515000	€ 45,53
28	30	64	626516000	€ 46,39
29	30	64	626517000	€ 47,44
30	30	64	626518000	€ 48,45
31	30	64	626519000	€ 49,50
32	30	64	626520000	€ 50,55

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	55	90	626521000	€ 35,03
13	55	90	626522000	€ 35,03
14	55	90	626523000	€ 35,03
15	55	90	626524000	€ 37,21
16	55	90	626525000	€ 41,22
17	55	90	626526000	€ 42,20
18	55	90	626527000	€ 42,20
19	55	90	626528000	€ 47,44
20	55	90	626529000	€ 49,50
21	55	90	626530000	€ 51,51
22	55	90	626531000	€ 51,51
23	55	90	626532000	€ 54,61
24	55	90	626533000	€ 56,74
25	55	90	626534000	€ 58,80
26	55	90	626535000	€ 58,80
27	55	90	626536000	€ 64,99
28	55	90	626537000	€ 67,03
29	55	90	626538000	€ 69,25
30	55	90	626539000	€ 71,26
31	55	90	626540000	€ 74,39
32	55	90	626541000	€ 77,50

Súprava jadrových vrtákov HSS
vrátane centrovacieho kolíka
stopka weldon 19 mm
30 mm pracovná dĺžka

Priemer
14 / 18 / 22 mm
3 dielna sada
Obj.číslo: **626623000**
€ 101,54

Priemer
14 / 16 / 18
20 / 22 / 26 mm
6 dielna sada
Obj.číslo: **626624000**
€ 182,06

Skrutkovač

SE 2500
Obj.číslo: **620044000**
€ 209,90

SE 4000
Obj.číslo: **620045000**
€ 209,90

SE 6000
Obj.číslo: **620046000**
€ 209,90

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkon	600 W	600 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

PRECÍZNE A ŠIKOVNÉ

VRTAČKY A PRÍKLEPOVÉ VRTAČKY

MADE IN GERMANY

Vŕtačka s elektronikou

BE 650



BE 850-2

BE 850-2
s rýchloupínacím skľučovadlom

BEV 1300-2

Obj.číslo: 600360000
€ 119,90

Obj.číslo: 600573000
€ 189,90

Obj.číslo: 600573810
€ 199,90

Obj.číslo: 600574000
€ 224,90

Technické údaje	BE 650	BE 850-2	BE 1300-2
Príkon	650 W	850 W	1300 W
Výkon	320 W	490 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	9 Nm	36 Nm / 14 Nm	44 Nm / 16 Nm
Priemer vŕtania do			
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 - 8 / 40 - 25 mm	16 - 10 / 40 - 25 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo (BE 850-2 Obj.č.:600573810), Ozubené skľučovadlo, Kľúč skľučovadla, Prídavná rukoväť

PRE PRÁCU VYŽADUJÚCU MAXIMÁLNU PRECÍZNOSŤ, PRE NÁROČNÉ OBRÁBANIE KOVOV

BE 500/6

BE 500/10

BE 600/13-2

Obj.číslo: 600343000
€ 299,90

Obj.číslo: 600353000
€ 299,90

Obj.číslo: 600383000
€ 369,90

Technické údaje	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkon	500 W	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 4500 /min	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	6 mm	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky:
Rýchloupínacie skľučovadlo FuturoTop, Prídavná rukoväť, Vidlicový kľúč

BE 75-16

Extrémny výkon. Široké možnosti použitia.

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600580000
€ 289,90

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Priemer vŕtania do	
oceľ / mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príklepové vŕtačky

SBE 650

SBE 650 Impuls

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600671510
€ 99,90 *

Obj.číslo: 600672500
€ 144,90 *

Technické údaje	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Príkon	650 W
Výkon	320 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650
Mobilná dielňa

Obj.číslo: 600671870
€ 179,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
79-dielna sada príslušenstva

SBE 760

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850
€ 152,90 *

Technické údaje	SBE 760
Príkon	760 W
Príkon	370 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Príklepové vŕtačky

MADE IN GERMANY

SBE 780-2

SBE 850-2 S

SBEV 1000-2

SBEV 1300-2

Obj.číslo: 600781500
€ 219,90 *

Obj.číslo: 600787500
€ 239,90 *

Obj.číslo: 600783500
€ 239,90 *

Obj.číslo: 600785500
€ 299,90 *

Technické údaje	SBE 780-2	SBE 850-2 S	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2
Príkon	780 W	850 W	1010 W	1300 W
Príkon	470 W	490 W	540 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0- 1100 / 0- 3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1000 / 0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do				
betón / oceľ / mäkké drevo	18 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	18 / 13 - 8 / 40 - 25	20 / 16 - 10 / 40 - 25	22 / 16 - 10 / 40 - 25
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo Futuro Top (SBEV 1300-2), Skľučovadlo Futuro Plus, Pogumovaná prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

Adaptér na odsávanie

DDE 14

Obj.číslo: 630829000
€ 34,22

DDE 72

Obj.číslo: 631343000
€ 99,68

KLADIVÁ SDS-PLUS

EXTRÉMNE VÝKONNÉ, EXTRÉMNE ROBUSTNÉ, EXTRÉMNE ŠIKOVNÉ

až 3,4 J

MADE IN GERMANY

Extrémne výkonné
Nová generácia vďaka svojmu **vysoko výkonným príklepovým mechanizmom** vytvára nové výkonové štandardy v rýchlosti vŕtania, a tak so svojimi **až 3,4 J patria k najsilnejším vo svojej triede**.

Extrémne robustné
Metabo ponúka jedinečné vŕtacie kladivá **s krytom prevodu zo zliatiny hliníka**. Boli vyvinuté a vyrobené v Nürtingene, vyznačujú sa teda kvalitou „Made in Germany", a tým zároveň stelesňujú trvanlivosť.

Extrémne šikovné
V porovnaní so svojimi predchodcami nie je nová generácia len **výrazne ľahšia a kratšia**, naviac bola optimalizovaná aj ergonomicky.

KHE 2660 Quick

3,0 J

Obj.č.: 600663500
€ 279,90 *

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	850 W
Výkon	465 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

KHE 2860 Quick

3,2 J

Obj.č.: 600878500
€ 299,90 *

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	880 W
Výkon	490 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,2 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

UHE 2660-2 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

2,8 J

Obj.č.: 600697500
€ 279,90 *

UHE 2660-2 Quick SET
+ 10-dielna sada sekáčov a vrtákov

Obj.č.: 600697510
€ 309,90 *

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	800 W
Výkon	450 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 32/28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

UHEV 2860 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

3,4 J

Obj.č.: 600713500
€ 329,90 *

Technické údaje	UHEV 2860-2 Quick
Príkon	1 100 W
Výkon	600 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 35/30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,4 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,3 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo SDS-Plus - Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou - Prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz

Kombinované SDS-Plus kladivo

KHE 2444

Obj.číslo: 606154000
€ 169,90 *

Technické údaje	KHE 2444
Príkon	800 W
Výkon	370 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 230 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg

KHE 2644

Obj.číslo: 606157000
€ 179,90 *

Rozsah dodávky:
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Technické údaje	KHE 2644
Príkon	800 W
Výkon	410 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,9 kg

KHE 3250 / KHE 3251

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600637000
€ 409,90 *

Technické údaje	KHE 3250 / 3251
Príkon	800 W
Výkon	440 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	32 / 80 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	222 J/s
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

Obj.číslo: 600659000
€ 514,90 *

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

AKUMULÁTOROVÉ KLADIVÁ SDS-PLUS
MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

AKU VŔTACIE KLADIVO 18 V

Rozsah dodávky:
2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

KHA 18 LTX

Obj.č.: 600210500
€ 469,90 *

Technické údaje	KHA 18 LTX
Priemer vŕtania do	
betón / murivo s korunkou	24 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s
Hmotnosť	2,9 kg

Obj.č.: 600210800
€ 689,90 *

Rozsah dodávky:
2x LiHD akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-6, Nosný pás
Prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

Obj.č.: 600210940
€ 779,90 m

Rozsah dodávky:
3x LiHD akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36, Nosný pás
Prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

AKU VŔTACIE KLADIVO - 36 V

18 V + 18 V = 36 V

KHA 36 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 2,6 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600795510
€ 929,90 *

Technické údaje	KHA 36 LTX
Priemer vŕtania do	
betón / murivo s korunkou	32 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	226 J/s
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky:
Antivibračná rukoväť MVT
Rýchloupínacie skľučovadlo SDS
Rýchloupínacie skľučovadlo na valcovú stopku
Hĺbkový doraz

KHA 36-18 LTX 32

Rozsah dodávky
4x akumulátor 18 V / 7,0 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 600796830
€ 1 649,90 m

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Obj.č: 600796840
€ 729,90 m

AKU VŔTACIE KLADIVO 18 V

KHA 18 LTX BL 24 Quick
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211840
€ 589,90 m

KHA 18 LTX BL 24 Quick
2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600211500
€ 799,90 m

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS plus,
skľučovadlo na valcové stopky,
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz,
Metaloc s vložkou na kladivo

Technické údaje	KHA 18 LTX BL 24 Quick
Priemer vŕtania do	
betón / murivo s korunkou	24 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 200 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s
Hmotnosť	3,6 kg / (4,5 kg s odsávaním)

KHA 18 LTX BL 24 Quick SET ISA

1x akumulátor 18 V / LiHD 4,0 Ah
1x akumulátor 18 V / LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600211930
€ 1 119,90 *

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211900
€ 789,90 *

Rozsah dodávky
Integrované odsávanie ISA s HEPA filtrom,
Skľučovadlo SDS plus,
skľučovadlo na valcové stopky,
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufor

SDS-plus Pro4 Premium
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna
Obj.č.: 626245000
€ 59,73

SDS-plus Pro4 Premium
160 mm - 5
210 mm - 6; 6,5
260 mm - 6,5; 8; 10; 12

7 dielna
Obj.č.: 626246000
€ 117,28

Príslušenstvo SDS-Plus

Špic
250 mm
Obj.č.: 631421000
€ 8,00

Sekáč plochý
250 x 20 mm
Obj.č.: 631420000
€ 8,00

Sekáč plochý
250 x 40 mm
Obj.č.: 631425000
€ 12,41

Sada vrtákov a sekáčov
5 dielna (6, 8, 10)
Obj.č.: 630477000
€ 37,82

Sekáč plochý na dlaždice
250 x 50 mm
Obj.č.: 631456000
€ 14,37

Sekáč plochý na dlaždice
165 x 75 mm
Obj.č.: 631449000
€ 15,23

Sada sekáčov
2 ks
Obj.č.: 630486000
€ 12,51

3 dielna
Obj.č.: 628412000
€ 12,00

Špic „professional premium“
250 mm
Obj.č.: 629178000
€ 13,22

Sekáč plochý „professional premium“
250 x 20 mm
Obj.č.: 629179000
€ 13,22

Obj.č.: 626724000
€ 21,15

Sada vrtákov a sekáčov
17 dielna sada
Obj.č.: 628414000
€ 52,80

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 8, 10

4 dielna sada
Obj.č.: 625580000
€ 11,51

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 6, 8, 10

5 dielna sada
Obj.č.: 630581000
€ 28,20

SDS-plus Pro4
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna sada
Obj.č.: 630584000
€ 47,74

SDS-plus Pro4
160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
210 mm - 8, 10, 12

8 dielna sada
Obj.č.: 631715000
€ 42,79

Príslušenstvo pre vŕtanie - pozri aj na strane 14

KLADIVÁ SDS-Max

VŠESTRANNÉ S ANTIVIBRAČNÝM SYSTÉMOM

Kombinované SDS-Max kladivo

NOVINKA

KH 5-40

Obj.č.: 600763500
€ 559,90 *

KHE 5-40

Obj.č.: 600687000
€ 619,90 *

KHE 76

Obj.číslo: 600341000
€ 1 079,90 *

KHE 96

Obj.číslo: 600596000
€ 1 339,90 *

Technické údaje	KH 5-40	KHE 5-40	KHE 76	KHE 96
Príkon	1 100 W	1 010 W	1 500 W	1 700 W
Výkon	392 W	392 W	750 W	850 W
Priemer vŕtania do				
betón vrták	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
betón frézovacia korunka	55 mm	55 mm	80 mm	80 mm
betón vŕtacia korunka	90 mm	90 mm	150 mm	150 mm
Voľnobežný počet otáčok	620 /min	200 - 350 /min	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,5 J	7,5 J	11,9 J	20 J
Príklepový výkon	400 J/s	400 J/s	542 J/s	658 J/s
Krútiaci moment	95 Nm	95 Nm	100 Nm	120 Nm
Hmotnosť	7,1 kg	6,2 kg	8,4 kg	11,8 kg

Rozsah dodávky:
Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka (nie KH 5-40) - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz - Kufor

Sekacie SDS-Max kladivo

Rozsah dodávky:
Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Kufor

MHE 96

Obj.číslo: 600396000
€ 1 229,90 *

MHE 5

Obj.č.: 600688000
€ 579,90 *

Technické údaje	MHE 5	MHE 96
Príkon	1 300 W	1 600 W
Výkon	548 W	800 W
Max. počet úderov	3 000 /min	1 950 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Príklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Hmotnosť	6,6 kg	11 kg

SDS-Plus - Pro4

M+ SYSTEM

Power Breakers
Zpôsobuje mikrotrhliny vo vŕtanom materiáli pre citeľne vyššiu rýchlosť vŕtania.

Viac zrazená hrana
pri vŕtaní sa výrazne zníži pravdepodobnosť zaseknutia pri styku s výstužou.

Strediaci hrot s vŕtacou hlavicou tvaru sekáča
Presné navŕtanie, pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ľahké centrovanie.

Vario KVS špirála (KVS - špirála so zosilneným jadrom)
Menšie trenie vďaka menšej šírke vpredu a väčšej šírke vzadu. Výrazne vyššia rýchlosť vŕtania a vysoká odolnosť proti zlomeniu.

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	210	260	626238000	€ 24,60
16	400	450	626239000	€ 30,40
16	200	340	623317000	€ 36,57
16	400	540	623318000	€ 44,04
18	200	340	623319000	€ 39,78
18	400	540	623320000	€ 46,44
20	200	320	623321000	€ 42,50
20	400	520	623322000	€ 48,49
22	200	320	623324000	€ 44,33
22	400	520	623325000	€ 51,82
22	800	920	623326000	€ 115,91
24	200	320	623327000	€ 79,05
24	400	520	623328000	€ 97,50
25	200	320	623329000	€ 77,23
25	400	520	623330000	€ 99,17
25	800	920	623331000	€ 139,22
28	400	520	623333000	€ 123,97
28	600	720	623334000	€ 126,51
30	400	520	623339000	€ 117,63
32	200	320	623340000	€ 94,86
32	400	520	623341000	€ 125,46
32	800	920	623342000	€ 164,51
35	400	520	623344000	€ 132,09
35	600	720	623345000	€ 141,64
38	400	520	623347000	€ 150,82
40	400	520	623349000	€ 180,93
40	600	720	623350000	€ 251,04
45	400	520	623337000	€ 273,44
52	400	520	623338000	€ 353,12

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic
400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 13,90

Sekáč plochý
400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 13,90

Sekáč plochý
400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 19,34

Sekáč lopatkový
400 x 110 mm
Obj.číslo: 623383000
€ 97,19

Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 82,94

Sekáč plochý
300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 38,46

Sekáč plochý
350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 88,62

Sekáč dutý
300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 39,58

Sekáč krídlový
380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 97,19



Sada sekáčov - 3 ks
Obj.č.: 628413000
€ 21,60

Sekáč plochý ohnutý
400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 35,81

Sekáč ozubený
300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 33,46

Sekáč na maltu
300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 33,46

Sekáč na asfalt
400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 97,19

Sada špic a sekáč
360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 20,27

250 mm
Obj.číslo: 629180000
€ 20,17

Špic „professional premium“

400 x 25 mm
Obj.číslo: 629181000
€ 20,17

Sekáč plochý „professional premium“

PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA ROBUSTNOSTI A ERGONÓMIE

MIEŠADLÁ 1020 - 1600 W.

- Gumenné protišmykové rohy rukoväte- ochrana pri manipulácii.
- Bočné vyvedenie kábla znižuje riziko poškodenia.
- Spínač s krytom proti prachu.
- Kryt motora chránený proti vniknutiu nečistôt a striekajúcej vode.

Miešadlo

RWE 1020

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R2 Ø120 mm

Obj.číslo: **614044000**
€ 269,90

RWEV 1200

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: **614045000**
€ 309,90



RWEV 1200-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: **614046000**
€ 419,90

RWEV 1600-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø160 mm

Obj.číslo: **614047000**
€ 499,90

Technické údaje	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Príkon	1 020 W	1 200 W	1 200 W	1 600 W
Max.priemer metly	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min	590 /min	520 / 720 /min	470 / 680 /min
Počet rýchlostí	1	1	2	2
Upínanie	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť	3 kg	3,1 kg	4 kg	4,5 kg

Príslušenstvo pre miešadlá - miešacie metly

Miešacia metla typu RS-R3 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre ťažké a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre všetky typy malty, cementových a vápenných omietok, lepiaci tmel, podlahové zmesi, kremenné epoxidové živice, izolačné omietky, betón, asfalt...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R3	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626734000	€ 36,72
RS-R3	140 mm	590 mm	M14	25 - 40 kg	626735000	€ 39,17
RS-R3	160 mm	590 mm	M14	30 - 60 kg	626736000	€ 44,06

Miešacia metla typu RS-R2 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre všetky husté a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre podlahové a stavebné lepidlá, špárovacie zmesi, lepiace malty, vrchné omietky, podlahové zmesi, tmely, vyrovnávacie zmesi...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R2	100 mm	400 mm	stopka 13 mm	10 - 15 kg	626737000	€ 22,03
RS-R2	120 mm	590 mm	M14	10 - 15 kg	626738000	€ 28,15
RS-R2	140 mm	590 mm	M14	15 - 30 kg	626739000	€ 34,27

Miešacia metla typu RB 4
- s kruhom
Ideálne pre hrudkovité a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre pre nivelačné tmely, lepidlá, asfaltové nátery, epoxidové nátery, sádru...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RB 4	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626741000	€ 31,82

Miešacia metla typu SR12
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre rýchle a homogénne miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na prípravu tenkovrstvovej malty, riedke lepidlá, farby a laky...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
SR 12	120 mm	590 mm	M14	20 - 40 kg	626742000	€ 33,05
SR 12	150 mm	590 mm	M14	40 - 65 kg	626743000	€ 48,96

Miešacia metla typu RS-L2 ľavá
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na farby, laky, primery,
ľahké omietky, vyplňovacie hmoty, disperzné lepidlá...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-L2	80 mm	400 mm	stopka 10 mm	5 -10 kg	626744000	€ 9,79
RS-L2	120 mm	590 mm	M14	20 - 30 kg	626745000	€ 26,93

Akumulátorové miešadlo

RW 18 LTX 120

- Ergonomická konštrukcia pre ľahšiu prácu
- Robustná kovová rukoväť pre ochranu pred poškodením.
- Elektronika (VC), ktorá udržuje konštantné otáčky aj pri zaťažení.
- Ochrana proti preťažuje, chráni motor pred prehriatím.
- Plynulý rozbeh.
- Ultra-M technológia pre maximálny výkon, 3 roky záruka na akumulátor.

Technické údaje	RW 18 LTX 120
Krútiaci moment	40 Nm
Max.priemer metly	120 mm
Voľnobežné otáčky	750 /min
Počet rýchlostí	1
Upínanie	M 14
Max. odporúčané množstvo zmesi	40 l
Hmotnosť	4,2 kg

RW 18 LTX 120

Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Miešadlo RS-R2

Obj.č.: **601163850**
€ 549,90

Rozsah dodávky:
2x Akumulátor 18 V 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Miešadlo RS-R2

Obj.číslo: **601163000**
€ 879,90

NEPOSTRÁDATEĽNÝ PRE ÚPRAVU INTERIÉROV

MULTITOOL A PRÍSLUŠENSTVO

Multitool

Kompatibilné s OIS a Starlock

MT 400 Quick

Obj.č.: 601406000
€ 199,90

Rozsah dodávky:
Ponorný pílový list 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér

Technické údaje	MT 400 Quick
Voľnobežné otáčky	11 000 - 18 500 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Príkon	400 W
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky:
Ponorný pílový list 32 mm HCS (drevo)
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + kufor

MT 400 Quick
Štandard set
Obj.č.: 601406500
€ 259,90 *

Rozsah dodávky:
Ponorný pílový list 32 mm HCS (drevo)
Ponorný pílový list 32 mm BiM (kov)
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Segmentový pílový list 85 mm HM-RIFF (dlaždice)
Trojhranná brúsna doska 78 mm HM (dlaždice)
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + metaloc

MT 400 Quick
XL-set (drevo a obklad)
Obj.č.: 601406700
€ 349,90 *

Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.č.: 613021510
€ 429,90 *

Dodatočný obsah dodávky (613021710)
Trojuholníková brúsna podložka
78 mm HM (na dlaždice)
Balenie Metaloc

Obj.č.: 613021710
€ 499,90 m

Technické údaje	MT 18 LTX
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

len stroj
bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 613021890
€ 274,90

Príslušenstvo - Multitool

Obj.č.: 626950000 **€ 13,51**
Obj.č.: 626952000 **€ 10,04**
Obj.č.: 626953000 **€ 17,23**
Obj.č.: 626955000 **€ 21,71**
Obj.č.: 626956000 **€ 17,23**
Obj.č.: 626960000 **€ 29,45**

Obj.č.: 626957000 **€ 15,99**
Obj.č.: 626959000 **€ 29,77**
Obj.č.: 626961000 **€ 10,53**
5x 626695000
Obj.č.: 626951000 **€ 52,31**
5x 626953000
Obj.č.: 626954000 **€ 68,45**
5x 626957000
Obj.č.: 626958000 **€ 65,51**

Interiérový SET pre podlahy a montážne práce
Obj.č.: 626420000
€ 48,98

SET pre dlažbu a obklad
Obj.č.: 626419000
€ 65,53

Obj.č.: 626962000 **€ 33,34**
Obj.č.: 626963000 **€ 27,88**

Drážkovacia fréza do muriva

NOVINKA

MFE 40

Obj.č.: 604040510
€ 549,90 *

Technické údaje	MFE 40
Príkon	1 900 W
Výkon	1 120 W
Krútiaci moment	6 Nm
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	10 - 40 mm
Hmotnosť	4,6 kg

SOFT-START
RESTART PROTECTION
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR

+ 2 ks diamantové kotúče
Obj.č.: 604040500
€ 649,90 *

+ 2 ks diamantové kotúče
+ + dia kotúč FS 2 „UP“
Obj.č.: 604040900
€ 849,90 *

Rozsah dodávky:
Dištančné krúžky, upínacia dierovaná matica, kľúč na dierovanú maticu, vysekávacie dláto, kufor.

EXTRA VÝHODNÉ

MFE 40 + ASR 35 L ACP
+ 2x diamantový kotúč
Obj.č.: 691058000
€ 999,90 *

MFE 40 + ASR 35 M ACP
+ 2x diamantový kotúč
+ dia kotúč FS 2 „UP“
Obj.č.: 691059000
€ 1 399,90 *

NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY
ŠETRIA ČAS A SILU

PRÍSLUŠENSTVO!

Renovačná fréza

RFEV 19-125 RT
Obj.č.: 603826700
€ 639,90 *

RFEV 19-125 RT
s frézovacou hlavou špicatý zub
Obj.č.: 603826710
€ 799,90 *

RFEV 19-125 RT
s frézovacou hlavou plochý zub
Obj.č.: 603826720
€ 849,90 *

Technické údaje	RFEV 19-125 RT
Príkon	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	750 - 3 100 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	16,8 Nm
Závit uchytenia	M14
Hmotnosť	3,8 kg

Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava (v závislosti na výbave), oblúková rukoväť, dvojdierový kľúč imbusový kľúč, kufor

Renovačná brúska

RSEV 19-125 RT
Obj.č.: 603825700
€ 499,90 *

RSEV 19-125 RT
Beton
Obj.č.: 603825710
€ 599,90 *

RSEV 19-125 RT
Abrasiv
Obj.č.: 603825720
€ 599,90 *

RSEV 19-125 RT
PKD
Obj.č.: 603825730
€ 689,90 *

Technické údaje	RSEV 19-125 RT
Príkon	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	3 800 - 8 200 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	5 Nm
Závit uchytenia	M14
Hmotnosť	3,5 kg

Rozsah dodávky: Hrncovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúková rukoväť - Oporná príruba Dvojdierová matica - Dvojdierový kľúč - Kufor

Combo SET

Fréza do muriva MFE 65 + ASR 25 L SC

Technické údaje	MFE 65
Príkon	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min.
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg

Rozsah dodávky
7 dištančné krúžky
Dvojdierová upínacia matica
Dvojdierový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufor

Obj.číslo: 600365000
€ 1 429,90 *

Príslušenstvo pre renovačné brúsky a frézy

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaniu betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaniu žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.

Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628205000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“
Dvojito osadený diamantový brúsny hrniec, k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaniu betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaniu žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.

Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	20	628209000	€ 129,99

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu čerstvých betónových vrstiev, vápennej, cementovej a sádrovej omietky, k zarovnaniu čerstvých poterov, k odstráneniu lepidiel z dlaždíc, k opracovaniu mramoru.

Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628206000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“
Výkonný špeciálny brúsny hrniec. Ideálny k zabrusovaniu a obrusovaniu elastických ochranných náterov (na mäkkých a tvrdých podkladoch), lepidiel, tesniacich materiálov, k odstraňovaniu latexových a olejových farieb, živice, PU/polyuretanu, epoxidu, elastického lepidla, k odfrézovaniu vápennej, tvrdej cementovej a sádrovej omietky, k obrúseniu omietky z umelej živice.

Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	12	628208000	€ 268,40

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet
- Osadená 10 frézovacími hviezdicami z tvrdokovu.
- K odstráneniu tvrdej omietky, betónu, zbytkov peny a lepidla, farebných náterov na omietke, živicové omietky, elastických ochranných náterov, omietke na trámoch, latexových a olejových farieb na omietke.
- Povrch sa zdrsní špicatým tvarom hviezdice.

Obj.číslo	Cena s DPH
628218000	€ 228,00

Frézovacia hviezdice so špicatými zubmi (sada 10 kusov)

Obj.číslo	Cena s DPH
628270000	€ 156,00

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet
- Osadená 10 frézovacími hviezdicami z tvrdokovu.
- K odstráneniu mäkkých materiálov, ako je omietka, čerstvý (zelený) betón, zbytky peny a lepidla, mäkké vrstvy PU, farebné nátery na omietke, omietky na drevených trámoch, latexové a olejové farby na omietke, prechody bednenia a pretečený betón na čerstvo vybetónovaných plochách.
- Povrch sa vyhladí plochým tvarom hviezdice (rezanie ťahom)

Obj.číslo	Cena s DPH
628219000	€ 252,00

Frézovacia hviezdice s plochými zubmi (sada 10 kusov)

Obj.číslo	Cena s DPH
628271000	€ 156,00

Príslušenstvo pre frézu do muriva MFE 40

Obj.č.: 628298000
€ 146,88
Diamantový frézovací kotúč FS2 „UP“ Universal
125x18x22,23 mm - max. šírka rezu 20 mm

Obj.č.: 628299000
€ 208,08
Diamantový frézovací kotúč FS3 „UP“ Universal
125x28,5x22,23 mm - max. šírka rezu 30 mm

Diamantové kotúče aj na strane 19

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

JEDNODUCHOSŤ SPOJENÁ S FLEXIBILITOU:

INOVÁCIA BRÚSOK S DLHÝM KRKOM.

Príslušenstvo pre brúsky s dlhým krkom

Samolepiace brúsne papiere - „Professional", multi-dierovanie
Kvalitné brúsne papiere, perforované po celej ploche, s vysokým výkonom obrábania. Obzvlášť účinné odsávanie vďaka celoplošnej perforácii a špeciálnemu upínaniu pre bezprašnú prácu Nízke usádzanie brúseného materiálu a tým vyšší výkon odberu dlhšia životnosť Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 72,36
225 mm	P 60	25	626650000	€ 69,40
225 mm	P 80	25	626651000	€ 70,89
225 mm	P 100	25	626652000	€ 67,22
225 mm	P 120	25	626653000	€ 67,22
225 mm	P 150	25	626654000	€ 67,22
225 mm	P 180	25	626655000	€ 67,22
225 mm	P 220	25	626656000	€ 67,22

Samolepiace brúsne papiere - „Professional", potiahnuté stearátom
Kvalitné brúsne papiere s veľmi otvoreným rozptylom a vysokým odberovým výkonom. Od zrnitosti potiahnuté stearátom. Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 30,04
225 mm	P 60	25	626642000	€ 30,77
225 mm	P 80	25	626643000	€ 29,01
225 mm	P 100	25	626644000	€ 27,12
225 mm	P 120	25	626645000	€ 27,12
225 mm	P 150	25	626646000	€ 27,12
225 mm	P 180	25	626647000	€ 27,12
225 mm	P 220	25	626648000	€ 27,12

Samolepiaci brúsny papier - „Professional", SiC
Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdrsňovanie plôch, ako napr. polystyrénové platne (styropor) pre tepelné izolácie, ako aj hrubé vlákna pre rýchlejšie podchytenie tekutín pri uvoľňovaní tapiet.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 33,71

Brúsne mriežky
Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe. Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdnuté.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 68,25
225 mm	P 100	25	626658000	€ 68,25

Brúsne rúna
Vhodné pre nabrusovanie, zdrsňovanie, odmasťovanie a matovanie vrchných plôch. Obzvlášť vhodné pre nabrusovanie lazúrovaných drevených plôch, napr. lazúrovaných drážkových spojov.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 49,13
225 mm	A 280	10	626660000	€ 49,13

Brúsne taniere so suchým zipsom, tvrdé
Obzvlášť vhodné pre vysoký odberový výkon.

Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 40,29

Brúsne taniere so suchým zipsom, veľmi mäkké
Štandardná výbava pri brúskach na sádrokartón s dlhým krkom. Veľmi mäkké, flexibilné brúsne taniere, obzvlášť vhodné pre oblé, nerovné plochy.

Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 40,29

Predĺženie 550 mm
Obj.číslo: 626665000
€ 218,44

Ohybná hriadeľ
Obj.číslo: 626664000
€ 98,58

Náhradná kefa - veniec
Obj.číslo: 626663000
€ 22,99

500-Wattová Brúska na sadrokartón s dlhým krkom s elektronikou

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave

Brúska s dlhým krkom

LSV 5-225

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.

Obj.číslo: 600103000
€ 849,90

Technické údaje	LSV 5-225
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, prepravný vak

LSV 5-225 Comfort

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.
LED osvetlenie pracovného miesta,dobrá viditeľnosť detailov pre kvalitnejšiu prácu.

Obj.číslo: 600136000
€ 999,90

Technické údaje	LSV 5-225 Comfort
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufor

Akumulátorový vysávač NOVINKA

AS 18 L PC

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 602021850
€ 339,90

bez aku a nabíjačky + podvozok
Obj.č.: 691060000
€ 429,90

Technické údaje	AS 18 L PC
Objemový prietok	2 100 l/min.
Podtlak	120 hPa (mbar)
Plocha filtra	3 600 cm²
Objem nádrže	7,5 l
Priemer a dĺžka sacej hadice	ø 27 mm / 3 m
Hmotnosť vrátane akumulátora	7,4 kg

Rozsah dodávky:
Sacia hadica, filtračný vak, sacia hubica (š.120 mm), štrbinová hubica, popruh.

2x Akumulátor 18 V 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Obj.č.: 602021000
€ 629,90

Tkaninový filter
Obj.číslo: 630172000
€ 24,09

Vrecko / 7,5 l / 5 ks
Obj.číslo: 630173000
€ 19,54

podvozok pre vysávač a metaloc
Obj.číslo: 630174000
€ 122,40

Vysávače

	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm^2)	3 600 cm^2	3 600 cm^2	3 000 cm^2	3 000 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m Antistatic	3,2 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie Triedy prašnosti									
L Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m³ Ľahko nebezpečné prachy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m³ Stredne nebezpečné prachy napr. drevený prach (buk / dub) Minerálne prachy trieda M								✓	✓
H Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m³ Karcinogénne prachy Choroboplodené prachy									✓
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciu prachu							✓	✓	✓
Vhodné na mokré vysávanie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatická zásuvka s prepínaním	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oklep / Čistenie filtra	Bez oklepu	Bez oklepu	PRESSCLEAN Manual	PRESSCLEAN Manual	SELFCLEAN Poloautomatické	SELFCLEAN Poloautomatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické
Funkcia vyfukovania			✓	✓					
	AS 20 L	**ASA 32 L**	**ASA 25 L PC**	**ASA 30 L PC Inox**	**ASR 25 L SC**	**ASR 50 L SC**	**ASR 35 L ACP**	**ASR 35 M ACP**	**ASR 35 H ACP**
	Obj.č.: 602012000 € 162,90	Obj.č.: 602013000 € 229,90	Obj.č.: 602014000 € 269,90	Obj.č.: 602015000 € 314,90	Obj.č.: 602024000 € 449,90	Obj.č.: 602034000 € 569,90	Obj.č.: 602057000 € 669,90	Obj.č.: 602058000 € 919,90	Obj.č.: 602059000 € 1229,90

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester

AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631967000
€ 64,36

Skladaný filter

AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631753000
€ 35,59

ASA 25 / 30 L PC Inox
Obj.číslo: 630299000
€ 50,21

Filtračné kazety

Celulóza - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631933000
€ 119,02

Polyester - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631934000
€ 151,80

Hubica

Univerzálna hubica
šírka 300 mm
Obj.číslo: 630322000
€ 27,12

Hubica so štetinovou a gumovou lištou
šírka 370 mm
Obj.číslo: 630329000
€ 30,65

Metadepot

ASR 2050 2025 25 50
Obj.číslo: 631937000
€ 44,99

Vrecká do vysávača

pre AS 20
papier / 20 l / 5 ks
Obj.číslo: 631754000
€ 20,98

pre ASR 25
papier / 25 l / 5 ks
Obj.číslo: 631935000
€ 25,41

pre AS 32
papier / 32 l / 5 ks
Obj.číslo: 631757000
€ 39,63

pre ASR 50
papier / 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 631936000
€ 28,08

pre ASR 25 / 35
tkanina / 25/35 l / 5 ks
Obj.číslo: 630343000
€ 48,15

pre ASR 50
tkanina / 45-50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630359000
€ 76,79

pre ASA 25 / 30
tkanina / 25-30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630296000
€ 31,16



pre ASA 25 / 30
PE / 25 - 30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630298000
€ 43,23

pre ASR 35 / 50
PE / 35 - 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630325000
€ 85,83

BRÚSENIE, FRÉZOVANIE, HOBĽOVANIE

PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska

Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SR 2185

Obj.číslo: 600441500
€ 134,90 *

SRE 3185

Obj.číslo: 600442000
€ 142,90 *

SRE 4350 TurboTec

Obj.číslo: 611350700
€ 299,90 m

Obj.číslo: 611350000
€ 236,90

SRE 4351 TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611351700
€ 329,90 m

Obj.číslo: 611351000
€ 269,90

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350 TurboTec

Obj.číslo: 611350700
€ 299,90 m

Obj.číslo: 611350000
€ 236,90

SRE 4351 TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611351700
€ 329,90 m

Obj.číslo: 611351000
€ 269,90

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	200 W	350 W	350 W
Výkon			180 W	180 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Multibrúska / Delta brúska

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter

FMS 200 Intec

Obj.číslo: 600065500
€ 81,90 *

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

DSE 280 Intec

Obj.číslo: 600317500
€ 122,90 *

DSE 300 Intec

Obj.číslo: 600311500
€ 149,90 *

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 280	DSE 300
Príkon	200 W	280 W	300 W
Výkon	80 W		
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Excentrická brúska

FSX 200 Intec

Obj.číslo: 609225500
€ 69,90 *

SXE 3125

Obj.číslo: 600443000
€ 142,90

SXE 3125

Obj.číslo: 600443500
€ 149,90 *

SXE 3150

Obj.číslo: 600444000
€ 154,90

SXE 3150

Obj.číslo: 600444500
€ 184,90 *

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150
Príkon	240 W	310 W	310 W
Výkon	90 W		
Priemer brúsnej dosky	125 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec
Patentované duo-nastavenie priemeru kmitu:
podľa použitia sa môže nastaviť jemný výbrus, alebo vysoký odber.

SXE 425 TurboTec

Obj.č: 600131000
€ 219,90

SXE 450 TurboTec

Obj.č: 600129000
€ 234,90

SXE 425 TurboTec

Obj.č: 600131500
€ 259,90 *

SXE 450 TurboTec

Obj.č: 600129700
€ 329,90 m

	SXE 425 TurboTec	$XE 450 TurboTec
	320 W	350 W
	160 W	180 W
	125 mm	150 mm
	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
	5 mm	2,8 / 6,2 mm
	2,3 kg	2,4 kg

Extrémne ľahká excentrická brúska pre dlhodobú prevádzku

- Extrémne ľahká a kompaktná excentrická brúska.
- Oscilačný obvod 2,5 alebo 5 mm (podľa modelu) pre najlepšiu kvalitu a rýchlosť úberu.
- Praktický a bezpečný vypínač s reguláciou rýchlosti
- Elektronika VTC pre brúsenie konštantou rýchlosťou aj pri zaťažení vhodnou pre brúsený materiál.
- Unikátny bezuhlíkový motor pre maximálnu účinnosť aj pri nepretržitej prevádzke.
- Nízke vibrácie
- Ochrana proti prehriatiu motora.
- Brzda na rýchle zastavenie stroja.
- Možnosť odsávania prachu.
- Brúsny tanier s multiperforáciou pre efektívne odsávanie prachu.
- Jednoduchá výmena kábla.

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Imbusový kľúč

SXE 150-2.5 BL

Obj.č: 615025000
€ 589,90

Obj.č: 615025700
€ 749,90 m

SXE 150-5.0 BL

Obj.č: 615050000
€ 589,90

Obj.č: 615050700
€ 749,90 m

Technické údaje	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Príkon	350 W	350 W
Výkon	180 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	150 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 000 - 10 000 /min	4 000 - 10 000 /min
Výška kmitu	2,5 mm	5 mm
Hmotnosť	1 kg	1 kg

Hoblík

Ho 26-82

Obj.č: 602682000
€ 329,90

Obj.č: 602682700
€ 379,90 m

Technické údaje	Ho 26-82
Príkon	620 W
Hoblovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,6 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	17000 / 11200 /min
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania, textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

Ho 18 LTX 20-82

Obj.č: 602082700
€ 559,90 m

bez aku a nabíjačky

Obj.č: 602082840
€ 379,90 m

bez aku a nabíjačky

Obj.č: 602082890
€ 339,90

Technické údaje	Ho 18 LTX 20-82
Hoblovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,0 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	-
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky: 602082700 - 2x aku 4,0 Ah, ASC 30-36
Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania, textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

PRIAMOČIARE A CHVOSTOVÉ PÍLY

ÚZKA RUKOVÄŤ, PRECÍZNE REZANIE

15-dielna sada fréz

Obj.č.: 631039000
€ 47,99

Aku priamočiara píla

STA 18 LTX 100
2x akumulátor 2 Ah
Obj.číslo: 601002510
€ 449,90 *

STAB 18 LTX 100
2x akumulátor 5,2 Ah
Obj.číslo: 601003650
€ 559,90 *

STA 18 LTX 140
2x akumulátor 5,2 Ah
Obj.číslo: 601405500
€ 679,90 *

Technické údaje	STA 18 LTX 100	STAB 18 LTX 100	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu			
drevo	100 mm	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	550 - 2 800 /min	0 - 2 800 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,4 kg	2,6 kg	2,9 kg

Rozsah dodávky
Nabíjačka ASC 30-36, Ochranné sklo, Ochranná doska plastová, Odsávacie hrdlo, Ochranné platničky proti trieskam, Imbusový kľúč (STA/B 18 LTX 100), Kufor

Aku chvostová píla

PowerMaxx ASE

ASE 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 10,8 V / 2 Ah
Nabíjačka LC 40
Imbusový kľúč
Obj.číslo: 602264500
€ 266,90 *

Bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602264890
€ 169,90 *

SSE 18 LTX Compact
Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
2x pilový plátok
Obj.číslo: 602266500
€ 349,90 *

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Imbusový kľúč
Obj.číslo: 602269610
€ 589,90 *

Technické údaje	PowerMaxx ASE	SSE 18 LTX	ASE 18 LTX
Zdvih pilového listu	13 mm	13 mm	30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3 100 /min	0 - 3 100 /min	0 - 2 700 /min
Hmotnosť	1,2 kg	1,7 kg	3,6 kg

Chvostová píla

SSE 1100

SSEP 1400 MVT

Rozsah dodávky
Plátok na drevo, plátok na kov
Obj.číslo: 606177500
€ 266,90 *

Obj.číslo: 606178500
€ 429,90 *

Technické údaje	SSE 1100	SSE 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	2 600 /min	2 800 /min
Stupne zdvihu výkyvu	-	3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6 kg

Priamočiara píla

STEB 65 Quick

Rozsah dodávky:
Imbusový kľúč
Obj.číslo: 601030000
€ 69,90

STEB 80 Quick

Obj.číslo: 601041500
€ 133,90 *

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Výkon	230 W	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu		
drevo	65 mm	80 mm
neželezné kovy	18 mm	25 mm
oceľový plech	6	8
Rozsah naklopenia od do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvu	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2 kg

STE 100 Quick

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platňa
proti trieskam
Imbusový kľúč
Obj.číslo: 601100000
€ 189,90

Obj.číslo: 601100500
€ 199,90 *

STE 140

STE 140 Plus

Obj.číslo: 601401500
€ 279,90 *

Obj.číslo: 601403500
€ 359,90 *

Technické údaje	STE 100 Quick	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	710 W	750 W
Výkon	470 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 100 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,0 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč
Kufor

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč

Pásová brúska

BAE 75
Obj.číslo: 600375000
€ 299,90

Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja

Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku, bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.

LF 724 S
Obj.číslo: 600724000
€ 494,90 *

Obj.číslo: 600724700
€ 549,90 m

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrydlo s držadlom
Kufor (podľa verzie)

Horná fréza

Of E 1229

Obj.číslo: 601229000
€ 429,90

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max.výška zdvihu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor kliešťiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz
s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč

OKRUŽNÉ PÍLY

Pílový kotúč pre KS 18 LTX 57
Obj.č.: 628272000
€ 18,19

Vodiaca lišta FS 80
Obj.č.: 629010000
€ 74,07

FS 160 s taškou
Obj.č.: 629011700
€ 176,63

FS 160
Obj.č.: 629011000
€ 126,17

FS 250
Obj.č.: 629013000
€ 236,00

FS 310
Obj.č.: 629014000
€ 295,38

Aku okružná píla

KS 18 LTX 57

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pílový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

Obj.č.: 601857700
€ 649,90 m

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 601857890
€ 269,90

Technické údaje	KS 18 LTX 57
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 57 mm
Max.hĺbka rezu pri 90°	57 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pílový kotúč	Ø 165 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	4 600 /min
Hmotnosť	3,4 kg

Okružná píla

KS 55 FS

Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pílový kotúč	Ø 160 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Obj.číslo: 600955000
€ 169,90

Rozsah dodávky
Pílový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

KSE 55 VarioPlus ponorná píla

KS 66

Rozsah dodávky
Pílový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz- Imbusový kľúč

Obj.číslo: 601204000
€ 479,90

Obj.číslo: 600542000
€ 429,90

Rozsah dodávky
Pílový kotúč (42 zubov) - Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania - Imbusový kľúč

Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KS 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pílový kotúč	Ø 160 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Aku ručná okružná píla na kov

MKS 18 LTX 58

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600771890
€ 369,90

Set MKS 18 LTX 58 + FS 160

Obj.číslo: 600771700
€ 779,90 m

Rozsah dodávky
Akumulátor 2x LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Tvrdokovový kotúč SteelCutClassic
Paralelný doraz
Adaptér na vodiacu lištu

Technické údaje	MKS 18 LTX 58
Napätie	18 V
Voliteľná hĺbka rezu	0 - 58 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	58 mm
Priemer kotúča	165 x 20 mm
Rezná rýchlosť	31 m /s
Hmotnosť s aku	3,7 kg

Obj.číslo: 691114000
€ 499,90 m

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky,
vodiaca lišta FS 160

Príslušenstvo

Pílový kotúč pre MKS

SteelCutClassic 1
65x20 Z40 FZFA/FZFA 4°
Obj.číslo: 628273000
€ 19,89

AluminiumCutProf
165x20 Z48 FZ/TR -5°
Obj.číslo: 628276000
€ 52,12

Aku ručná pásová píla

MBS 18 LTX 2.5

Obj.číslo: 613022850
€ 499,90

Rozsah dodávky
Pílový pás 14/18 TPI
bez aku a nabíjačky

Technické údaje	MBS 18 LTX 2.5
Napätie	18 V
Max. šírka rezu	63,5 mm
Dĺžka pílového pásu	835 mm
Šírka pílového pásu	13 mm
Rezná rýchlosť	174 m /min
Hmotnosť	4,1 kg

Príslušenstvo

Pílový pás pre MBS

835x13x05 14 TPI
Obj.číslo: 626427000
€ 25,70

835x13x05 18 TPI
Obj.číslo: 626428000
€ 25,70

835x13x05 14/18 TPI
Obj.číslo: 626429000
€ 25,70

Stolová okružná píla

TS 216 Floor

Obj.číslo: 600676000
€ 789,90

TS 216

Obj.číslo: 600667000
€ 859,90

TS 254

Obj.číslo: 600668000
€ 899,90

Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90°/ 45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pílový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°/ 46,5°	-1,5°/ 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg

Rozsah dodávky
Pílový kotúč (TS 216 -30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
Paralelný a uhlový doraz
Predĺženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín
Podstavec a koncovky s tvrdej gumy (nie TS 216 Floor)

Stolová okružná píla

TS 36 LTX BL 254
2x akumulátor LiHD 6,2 Ah ASC Ultra
Obj.č.: 613024660
€ 2 449,90

TS 36-18 LTX BL 254
4x akumulátor LiHD 7,0 Ah ASC Ultra
Obj.č.: 613025830
€ 2 599,90

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 613024850
€ 1 499,90

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 613025850
€ 1 559,90

Technické údaje	TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254
Veľkosť stola	970 x 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	630 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	200 mm
Výška rezu 90°/ 45°	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pílový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°/ 46,5°
Hmotnosť vrátane aku	34,5 kg

Rozsah dodávky:
Pílový kotúč (40 zubov), paralelný a uhlový doraz, predĺženie stola, rozšírenie stola, podstavec a kolieska z gumy, posuvná palička, prachový cyklón, textilné vrecko na prach, metaloc

* balenie v kufri
m balenie MetaLoc

POLOSTACIONÁRNE DREVOOBRÁBACIE STROJE

NOVÉ PRECÍZNE PÁSOVÉ PÍLY

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Pásová píla

BAS 261 Precision

Obj.číslo: 619008000
€ 399,90

Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička

Technické údaje	BAS 261 Precision
Rozmer (mm)	530 x 470 x 840
Veľkosť stola	328 x 335 mm
Pracovná výška	375 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezu	735 m/min
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	400 W (230V)
Hmotnosť	32,5 kg

BAS 318 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 619009000
€ 829,90

BAS 318 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 619010000
€ 829,90

Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička
Stojan
Nádoba na prach

Technické údaje	BAS 318 Precision WNB / DNB
Rozmer (mm)	665 x 980 x 1600
Veľkosť stola	560 x 400 mm
Pracovná výška	1 000 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	170 mm
Priepustná šírka	307 mm
Rýchlosť rezu	410 / 880 m/min
Dĺžka pílového pásu	2 240 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	900 W
Hmotnosť	79 kg

BAS 505 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 605052000
€ 2 699,90

BAS 505 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 605053000
€ 2 799,90

Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Odsávací adaptér

Technické údaje	BAS 505 Precision WNB / DNB
Rozmer (mm)	834 x 639 x 1860
Veľkosť stola	536 x 640 mm
Pracovná výška	925 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 20°
Výška rezu	280 mm
Priepustná šírka	440 mm
Rýchlosť rezu	430 / 1 020 m/min
Dĺžka pílového pásu	3 380 mm
Šírka pílového pásu	6 - 25 mm
Príkon	1 500 W (230V) / 1 900 W (400V)
Hmotnosť	133 kg

Zrovnávačka

DH 330

Obj.číslo: 0200033000
€ 659,90

Rozsah dodávky
2 otočné HSS hobľovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo

Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkon	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Hobľovačka

HC 260 - 2,2 WNB

Obj.číslo: 0114026000
€ 1 019,90

HC 260 - 2,8 DNB

Obj.číslo: 0114026100
€ 1 019,90

Rozsah dodávky
2 jednorazové otočné hobľovacie nože · Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhadzovania triesok · Posuvná palička · Odsávacie hrdlo

Technické údaje	HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1100 x 620 x 960 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl hobľovania / zrovnávania	1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m /min
Priemer nožového hriadeľa	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6 500 /min
Príkon	2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť	71 kg

Odsávacie zariadenie

SPA 1200 (obr.)

Obj.číslo: 601205000
€ 266,90

SPA 1702

Obj.číslo: 0130170100
€ 669,90

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm · Filtračné vrece · Vrece na zachytávania pilín

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m^3/h	1 010 m^3/h
Plocha filtra	1 m^2	1,1 m^2
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Prípojka hadice	100 mm	100 mm
Príkon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Stolová okružná píla

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväte
Predĺženie stola (550 x 800 mm)
Univerzálny doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie

TKHS 315 C 2,0 WNB

Obj.číslo: 0103152000
€ 409,90

TKHS 315 C 2,8 DNB

Obj.číslo: 0103152100
€ 429,90

TKHS 315 M 3,1 WNB

Obj.č: 0103153100
€ 719,90

TKHS 315 M 4,2 DNB

Obj.č: 0103153300
€ 719,90

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväte
Predĺženie stola (600 x 800 mm)
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm	340 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	220 mm	250 mm
Výška rezu 90°/ 45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0°- 45°	0°- 45°
Príkon	2 000 W (230 V) / 2 800 (400 V)	3 100 W (230 V) / 4 200 (380 V)
Rýchlosť rezu	50 m/s	50 m/s
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

Okružná píla so spodným ťahom UK 290

Obj.číslo: 0102900000
€ 1 749,90

Technické údaje	UK 290
Rozmer	674 x 478 x 420 mm
Veľkosť stola	674 x 478 mm
Pracovná výška	878 / 420 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	150 mm
Max.šírka materiálu na uhlovom doraze 90°/ 45°	290 / 202 mm
Výška rezu 90°/ 45°	60 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 220 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°- 46,5°
Príkon	1 800 W / 230 V
Rýchlosť rezu	52 m/s
Hmotnosť	25 kg

SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

MOBILNÉ, FLEXIBILNÉ A PRECÍZNE.

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216

LiHD TECHNOLOGY

FAST BRAKE · DUST PROTECTION · SOFT-START

Technické údaje	KGS 18 LTX 216
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	13,6 kg

Obj.číslo: **619001660**
€ 1 099,90

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
40 zubový pilový kotúč,
Zvierky na uchytenie obrobku,
2x rozšírenie stola
Vrecko na prach

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut

Rozsah dodávky
40-zubový pílový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pílového kotúča
Vrecko na prach

Technické údaje	KS 216 M Lasercut
Rozmer (mm)	475 x 465 x 285
Max.šírka rezu 90°/ 45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Obj.číslo: **619216000**
€ 185,90

DUST PROTECTION

Príslušenstvo - Pilové kotúče...

M+ SYSTEM

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	24 WZ 5°	HW/CT	628008000	€ 45,36
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 35,54
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 51,95
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 71,48
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 13,37
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 44,04
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 17,41
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 90,67
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 97,63
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 113,88
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 35,77
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 35,77
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 136,67

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.

Obj.číslo: **628083000**
€ 104,99

Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

KGS 216 M (obr.)

Obj.číslo: **619260000**
€ 279,90

KGSV 216 M

Obj.číslo: **619261000**
€ 549,90

DUST PROTECTION · SOFT-START · VARIO CONSTAMATIC · DUST PROTECTION

Technické údaje	KGS 216 M	KGSV 216 M
Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	2 500 - 5 500 /min.
Max. rezná rýchlosť	57 m/s	62 - 92 m/s
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč KGS 216 - 40 zubov
Pilový kotúč KGSV 216 - 60 zubov
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navinutie kábla

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

KGS 254 M

Obj.č.: **602540000**
€ 339,90

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmer (mm)	790 x 515 x 515
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz

DUST PROTECTION

Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

KGS 305 M

Obj.číslo: **619305000**
€ 499,90

Technické údaje	KGS 305 M
Rozmer (mm)	850 x 515 x 615
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min.
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	19,6 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (56 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navinutie kábla

SOFT-START · FAST BRAKE · DUST PROTECTION

Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla

KGT 305 M

Obj.číslo: **619004000**
€ 929,90

Technické údaje	KGT 305 M
Rozmer (mm)	658 x 600 x 460
Rozmer stola (mm)	462 x 261
Výška rezu - režim stôl	0 - 50 mm
Max.šírka rezu 90°/ 45°	150 / 100 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	102 / 70 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	150 x 102 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	115 x 45 mm
Nastavenie stola	52° / 52°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon ()	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	22 kg

Rozsah dodávky
56-zubový pílový kotúč
2x rozšírenie stola
Materiálová svorka
Paralelný doraz
Zadný doraz
Vrecko na prach
Nástroj na výmenu kotúča
Posuvná palička

SOFT-START · FAST BRAKE · RESTART PROTECTION

„Power Cut“ „Precision Cut“ „Multi Cut“

KOMPAKTNÉ A PRESNÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

SYM - SYMETRICKY NASTAVITEĽNÝ DORAZ

Jedinečná kombinácia: kompaktná a precízna píla na lišty v jednom KGSV 72 Xact SYM.

Nová pokosová píla **KGSV 72 Xact SYM** je mobilný všestranný pomocník pre podlahárov: **Je to prvá píla na svete, ktorá v sebe kombinuje prvky klasickej pokosovej píly a píly so symetricky nastaviteľným systémom.** Vďaka tejto patentovanej kombinácii, môžu používatelia presne rezať podlahové panely a tiež lišty. Užívateľ môže rýchlo nastaviť presné uhly prenosom uhlov priamo, bez výpočtov a meraní vďaka symetricky nastaviteľným systémom.
Píla je konštruovaná s integrovaným posunom, ktorý však nezasahuje za pílu, takže je veľmi kompaktná a ľahko prenosná.
Vďaka jemným zubom pílového kotúča a posunu s ložiskami na obidvoch stranách, prenáša presné výsledky rezania podlahových panelov až 305 mm, ale taktiež líšt a hliníkových profilov.



Efektívne odsávanie pilín
s integrovaným lievikom na odsávanie pilín

Regulácia otáčok
pre rozšírené spektrum využitia, napríklad k rezaniu hliníkových profilov a plastov.

Maximálne kompaktná
vďaka vnútornému vedeniu: nie je potrebné voľné miesto za pílou.

Časovo úsporné a presné rezanie
uhlov bez počítania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov z uholníka na dorazový systém

Plynulý (jemný) nábeh
bez trhnutia, pre príjemnú prácu a vyššiu životnosť píly.

Dvojitý líniový laser
pre presné zobrazenie línie rezu na ľavej aj pravej strane.

Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM

KGSV 72 Xact SYM

Obj.číslo: **612216000**
€ 1 099,90

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg

Rozsah dodávky
60-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - Xact

KGSV 72 Xact

Obj.číslo: **611216000**
€ 949,90

Technické údaje	KGSV 72 Xact
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 215 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	72 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	16,1 kg

Rozsah dodávky
40-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

Rozsah dodávky
Pílový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
Rozšírenie stola

KGS 254 I Plus (obr)

Obj.číslo: **0102540200**
€ 1 159,90

KGS 315 Plus (obr)

Obj.číslo: **0103150000**
€ 1 299,90

Technické údaje	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 690 x 590	950 x 765 x 660
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 214 mm	320 / 223 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	90 / 54 mm	120 / 76 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Max.prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pilového kotúča	46° / 22,5°	46° / 46°
Príkon (S6 20%)	1 800 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min
Hmotnosť	32,5 kg	26 kg

Príslušenstvo

Univerzálny stôl UMS
KS / KGS / KGT 300
BAS 260 / DH 330
Obj.číslo: **631317000**
€ 146,71

Podstavec KSU 251
KS / KGS
Obj.číslo: **629005000**
€ 270,80

Podstavec KSU 401
KS / KGS
Obj.číslo: **629006000**
€ 350,48

Konzola set
KSU 251 / KSU 401
Obj.č.: **629008000**
€ 73,76

Kladkový stojan RS 420
Obj.č.: **0910053353**
€ 106,76

Technické údaje	UMS	KSU 251	KSU 401
Max.celková dĺžka	57 x 60 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm
Nosnosť	250 kg	250 kg	250 kg
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm
Hmotnosť	12 kg	23 kg	25 kg

PIESTOVÉ KOMPRESORY
TRIEDA MEGA

10 ROKOV ZÁRUKA

10-ročná záruka na tlakovú nádobu proti prehrdzaveniu.

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 350

Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 849,90

Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 769,90

Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 769,90

Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkon	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 1 039,90

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejový kompresor - Mega 400

Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 049,90

Technické údaje	Mega 400-50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	2,2 kW
Max.počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D (400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 079,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)

Obj.č.: 601541000
€ 1 129,90

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.

Obj.č.: 601540000
€ 1 389,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)

Obj.č.: 601588000
€ 1 589,90

Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkon	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Olejový kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.

Obj.č.: 601542000
€ 1 599,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejový kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 699,90

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg

VÝKONNÉ A MOBILNÉ:
TRIEDA POWER

Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky **s bezolejovým kompresorom**. To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách (< 5°C).

- Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobilom.
- **Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:** Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufre a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmi** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnej osi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rukoväte**, ktorá vďaka **vyváženej polohe** umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER SET

Power 400-20 W OF SET + DKG 114/65 + LPZ 4

Rozsah dodávky
Kompresor Power 400-20 W OF
2 univerzálne spojky
Pneumatická sponkovačka DKG 114/65
MetaLoc IV
Vzduchová hadica SUPER - AIR 10x2,75 mm / 10 m

Obj.číslo: **690892000**
€ 1 799,90

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilného použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zaťaženie.

Obj.číslo: **601546000**
€ 1 389,90

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg

Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilného použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: **601545000**
€ 659,90

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg

Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: **601544000**
€ 369,90

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg

Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.

Obj.č.: **601531000**
€ 269,90

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

TRIEDA BASIC

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

Bezolejový kompresor Basic 250-24 W OF

Technické údaje	Basic 250-24 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000
€ 168,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Bezolejový kompresor - Basic

Basic 250-50 W OF
Obj.č.: 601535000
€ 279,90

Basic 280-50 W OF
Obj.č.: 601529000
€ 349,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Nasávací výkon	220 l/min	280 l/min
Efektívny výkon	100 l/min	130 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkon	1,5 kW	1,7 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Hmotnosť	29 kg	30 kg

Olejový kompresor - Basic

Basic 250-24 W
Obj.č.: 601533000
€ 185,90

Basic 250-50 W
Obj.č.: 601534000
€ 254,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-24 W	Basic 250-24 W
Nasávací výkon	200 l/min	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min	95 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkon	1,5 kW	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630	830 x 445 x 715
Hmotnosť	27 kg	32 kg

PRÍSLUŠENSTVO!

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 19,88

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 34,05

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 51,09

Technické údaje	Špirálová hadica s rýchlospojkou		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar

5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 17,41

50 metrov / balík
Obj.č.: 0901056153
€ 42,50

Technické údaje	Tlaková hadica s rýchlospojkou	Tlaková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar

Olej

Na mazanie pneumatického náradia
Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,53

Do piestových kompresorov
Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 12,04

Hydraulický olej
Balenie 1 l
Obj.č.: 0910011936
€ 8,94

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150

Obj.č.: 344101480
€ 20,88

Excentrická brúska

DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601558000
€ 164,90

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole

Bezpečnostná tryska s tlmením zvuku

BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Obj.č.: 601579000	Obj.č.: 601580000	Obj.č.: 601583000	Obj.č.: 601584000	Obj.č.: 601581000	Obj.č.: 601582000
€ 8,90	€ 13,20	€ 24,50	€ 43,50	€ 10,90	€ 15,90

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Sada vzduchového náradia

LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 49,90

LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 83,90

SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"

DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 96,90 *

DSSW 500 -1/2" C
Obj.č.: 601590000
€ 214,90

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 199,90

DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 459,90

DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 829,90

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 500 -1/2" C	DSSW 930 - 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľnujúci krútiaci moment	360 Nm	500 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14

Obj.č.: 604117000
€ 154,90

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vŕtačka

DB 10

Obj.č.: 604120000
€ 122,90

Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie skľučovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchový račňový skrutkovač

DRS 68 Set 1/2"

Obj.č.: 604119500
€ 99,90 *

DRS 35 1/4"

Obj.č.: 601552000
€ 122,90

DRS 95 1/2"

Obj.č.: 601553000
€ 122,90

Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúska

DG 25 Set

Obj.č.: 604116500
€ 72,90 *

DG 700

Obj.č.: 601554000
€ 159,90

DG 700 L

Obj.č.: 601555000
€ 194,90

DG 700 - 90

Obj.č.: 601592000
€ 249,90

Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L	DG 700 - 90
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.	12 000 /min.
Kliešťina v balení	3 / 6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg	1,2 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set

Obj.č.: 604115500
€ 99,90 *

DMH 290 Set

Obj.č.: 601561500
€ 164,90 *

Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Upnutie nástroja	Šesťhranná stopka 10 mm	Šesťhranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125

Obj.č.: 601556000
€ 219,90

DW 10-125 Quick

Obj.č.: 601591000
€ 339,90

Technické údaje	DW 125	DW 10-125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	12 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje	DKS 10 Set
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvihu	10 mm
Počet zdvihov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
oceľ	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set

Obj.č.: 601560500
€ 219,90 *

Vzduchový pásový pilník

Technické údaje	DBF 457
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457

Obj.č.: 601559000
€ 249,90

Príslušenstvo - spony šírka chrbta 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks	80/08 CNK -3000 ks	80/10 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053855	Obj.č.: 0901053863	Obj.č.: 0901053871
€ 6,22	€ 6,76	€ 7,00
80/12 CNK -3000 ks	**80/14 CNK -3000 ks**	**80/16 CNK -3000 ks**
Obj.č.: 0901053880	Obj.č.: 0901053898	Obj.č.: 0901053901
€ 7,54	€ 7,78	€ 8,57

Príslušenstvo - klince

PN 15 NK -10000 ks	PN 18 NK -10000 ks	SKN 16 NK -1000 ks	SKN 20 NK -1000 ks	SKN 25 NK -1000 ks	SKN 30 NK -1000 ks
Obj.č.: 628860000	Obj.č.: 628861000	Obj.č.: 0901053715	Obj.č.: 0901053723	Obj.č.: 0901053731	Obj.č.: 0901053740
€ 29,42	€ 32,09	€ 6,51	€ 6,76	€ 7,00	€ 7,27
PN 22 NK -10000 ks	**PN 25 NK -10000 ks**	**SKN 35 NK -1000 ks**	**SKN 40 NK -1000 ks**	**SKN 45 NK -1000 ks**	**SKN 50 NK -1000 ks**
Obj.č.: 628862000	Obj.č.: 628863000	Obj.č.: 0901053758	Obj.č.: 0901053766	Obj.č.: 0901053774	Obj.č.: 0901053782
€ 34,76	€ 37,45	€ 7,54	€ 8,05	€ 8,32	€ 8,69

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50

Rozsah dodávky
Vsuvky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufor

Obj.č.: 601562500
€ 164,90 *

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka

DKG 80/16

DKG 80/16
Obj.č.: 601564500
€ 136,90 *

DKG 90/40

DKG 90/40
Obj.č.: 601566500
€ 192,90 *

DKG 114/65

DKG 114/65
Obj.č.: 601567500
€ 474,90 *

Technické údaje	DKG 80/16	DKG 90/40	DKG 114/65
Pracovný tlak	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min	1,5 l/min
Typ spony	80	90 + ES	114
Dĺžka spony	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Hmotnosť	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg

Vzduchová klincovačka

DPN 25

DPN 25
Obj.č.: 601563500
€ 164,90 *

DSN 50

DSN 50
Obj.č.: 601568500
€ 194,90 *

Technické údaje	DPN 25	DSN 50
Pracovný tlak	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min
Dĺžka klinca	PN	SKN
Dĺžka klinca	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Hmotnosť	1 kg	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsuvky - Flaštička s olejom - Ochranné okuliare - Kufor

Pištoľ na striekanie farieb

FSP 100
Obj.č.: 601574000
€ 54,90

FSP 600
Obj.č.: 601575000
€ 45,90

FSP 1000
Obj.č.: 601576000
€ 61,90

FSP 600 HVLP
Obj.č.: 601577000
€ 194,90

FSP 600 LVLP
Obj.č.: 601578000
€ 209,90

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pištoľ

DKP 310

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	65 l/min
Hmotnosť	0,46 kg

Obj.č.: 601573000
€ 62,90

Opieskovacia pištoľ

SSP 1000

Obj.č.: 601569000
€ 29,90

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	7 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Hmotnosť	0,7 kg

Tlaková maznica

DFP 400

Obj.č.: 601572000
€ 82,90

Technické údaje	DFP 400
Pracovný tlak	2 - 10 bar
Spotreba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnosť	1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60

RF 60
Obj.č.: 602233000
€ 27,50

RF 60 G
Úradne kalibrovaný

RF 60 G
Obj.č.: 602234000
€ 42,90

RF 80 G
Úradne kalibrovaný

RF 80 G
Obj.č.: 602235000
€ 78,90

RF 80 D
Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm^2

RF 80 D
Obj.č.: 602236000
€ 108,90

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pištoľ

SPP 1000

Obj.č.: 601570000
€ 26,90

USB 1000

Obj.č.: 601571000
€ 31,90

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

LASEROVÁ MERACIA TECHNIKA

Laserový dialkomer

- Rýchle meranie a jednoduché ovládanie
- Certifikované podľa ISO 16331-1: zaistená kvalita merania pri dosahu a presnosti.
- Šikovný, robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom.
- Úspora energie vďaka automatickému vypínaniu.
- Osvetlený LCD displej pre dobrú čitateľnosť aj za zlých svetelných podmienok. (len LD60)

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
2 ks baterka AAA 1,5 V (LR03)

Technické údaje	LD 30	LD 60
Rozsah merania	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Presnosť merania	±3 mm	±1,5 mm
Počet meraní na jedno nabitie	5 000	5 000
Krytie	IP 54	IP 40
Hmotnosť (s batériami)	0,1 kg	0,11 kg

LD 30

Obj.číslo: 606162000
€ 136,90

LD 60

Obj.číslo: 606163000
€ 149,90

Multilíniový laser 360°

MLL 5-30

- Horizontálna línia 360° k vyznačeniu, vyrovnávaniu a nivelizácii v celom priestore.
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie.
- Ručné presné nastavenie uhlu 90° vertikálnych línií pri zachovaní bodu kolmice.
- Ochranná a transportná funkcia: laser v rámu U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla.

Rozsah dodávky:
Cieľová doska
Nástenný držiak
Laserové okuliare
4 batérie 1,5 V AA (LR6)
Metaloc kufor

Technické údaje	MLL 3-20
Viditeľnosť lasera vo vnútornej oblasti	20 m
Presnosť nivelácie	±0,3 mm / m
Rozsah samonivelizácie	±4,0°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	10 h
Hmotnosť (s batériami)	0,98 kg

Obj.číslo: 606167000
€ 819,90 m

Krížový líniový zvislý laser

KLL 2-20

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie laseru: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Energeticky úsporné zapínanie a vypínanie jednotlivých laserových línií.

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	KLL 2-20
Rozsah merania	20 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,54 kg

Obj.číslo: 606166000
€ 489,90

5 bodový laser

PL 5-30

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie laseru: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Indikácia LED včas informuje o nízkom stave energie

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	PL 5-30
Rozsah merania	30 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,53 kg

Obj.číslo: 606164000
€ 419,90

Podlahový líniový laser 90°

BLL 2-15

- Vyrieši problémy pri presnom ukladaní podlahových krytín a úprav akohokoľvek rozsahu
- Flexibilná práca na dlaždiciach alebo rovných povrchoch vďaka zásuvnému soklu s polohovacími úchytmi.
- Ideálny tvar k použitiu v rohoch a ku kontrole pravouhlosti.
- Bez prerušenia práce pri nerovnostiach vďaka vysoko umiestenej laserovej optike.
- Vodováha vyrovnaná na uhol 90° ku kontrole horizontálnej polohy laseru.

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
3 Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	BLL 2-15
Rozsah merania	15 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±0,3 mm / m
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,34 kg

Obj.číslo: 606165000
€ 239,90

Tip na PRÍSLUŠENSTVO

Statív

Obj.číslo: 623729000
€ 163,22

Krížové sane

Na milimeter
presné nastavenie
v štyroch smeroch.
Pre presné doladenie laseru.
Nastaviteľný:
5 cm do boku
10 cm dopredu a dozadu.
Montáž priamo na statív.

Obj.číslo: 628792000
€ 62,93

Teleskopická opora

Vrátane základne pre laser
Nastaviteľná do výšky 290 cm
Nosnosť 60 kg
Závit 1/4" + 5/8"

Obj.číslo: 628790000
€ 118,25

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 | **TP 8000** | **TPF 7000 S** plošné sanie do cca 2-3 mm

Obj.číslo: 0250660000 **€ 74,90**

Obj.číslo: 0250800000 **€ 136,90**

Obj.číslo: 0250800002 **€ 166,90**

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max.čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max.čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max.hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútorný závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Uhlová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S | **TPS 14000 S Combi** | **TPS 16000 S Combi**

Obj.číslo: 0250750000 **€ 95,90**

Obj.číslo: 0251400000 **€ 194,90**

Obj.číslo: 0251600000 **€ 209,90**

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 14000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max.čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l/h	16 000 l/h
Max.čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max.hĺbka ponoru	**5 m**	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnút.závit	1 1/2" Vnútorný závit	
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Uhlová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G | **P 3300 G** | **P 4000 G**

Obj.číslo: 600962000 **€ 73,90**

Obj.číslo: 600963000 **€ 99,90**

Obj.číslo: 600964000 **€ 115,90**

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max.tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA | **DP 28-10 S Inox**

Obj.číslo: 604111000 **€ 599,90**

Obj.číslo: 604112000 **€ 1 299,90**

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max.čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	12 m	17 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnút.závit	1 1/2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG | **SP 28-50 S Inox**

Obj.číslo: 604113000 **€ 719,90**

Obj.číslo: 604114000 **€ 1 099,90**

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max.čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	9 m	12 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnút.závit	2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Plavákový spínač

Čerpadlo pre hlboké studne

8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky ako sú vŕtané studne a šachty. Integrovaný spätný ventil. Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou a okami pre upevnenie spúšťacieho lana. (Nespúšťať na kábli, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla) Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

TBP 5000 M

Obj.číslo: 0250500050 **€ 619,90**

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max.čerpané množstvo	5 000 l/h
Max.čerpaná výška	60 m
Max.hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max.tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m

Hydrostop
ochrana proti chodu na sucho

Vypínací tlak 0,8 bar
Max. prevádzkový tlak 6 bar
Tepelná odolnosť 0-35°C
Pripojenie 1"

Obj.číslo: 0903052597 **€ 90,77**

Hydromat HM3
elektronický tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"

Obj.číslo: 628799000 **€ 132,05**

P 4500 Inox | P 6000 Inox

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600965000 **€ 164,90**

Obj.číslo: 600966000 **€ 334,90**

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	48 m	55 m
Max.tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max.počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity

P 9000 G

Obj.číslo: 600967000 **€ 344,90**

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	9 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity

DOMÁCE VODÁRNE
AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

HWW 3300/25 G
Obj.číslo: 600968000
€ 177,90

HWW 4000/25 G
Obj.číslo: 600971000
€ 189,90

HWW 3500/25 G
Obj.číslo: 600981000
€ 219,90

Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 4000/25 G
Príkon	900 W	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	3 300 l/h	3 500 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	16,2 kg	15,9 kg	17,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity
Spätný ventil

HWW 3500/25 Inox
Obj.číslo: 600969000
€ 239,90

HWW 4500/25 Inox
Obj.číslo: 600972000
€ 266,90

HWW 4000/25 Inox
Obj.číslo: 600982000
€ 249,90

Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 100 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 000 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	15,5 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity
Spätný ventil

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s **Metabo Pump Protection** automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWWI 3500/25 Inox
Obj.číslo: 600970000
€ 319,90

HWWI 4500/25 Inox
Obj.číslo: 600974000
€ 379,90

Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity · Spätný ventil · Filtrový kľúč

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox
Obj.číslo: 600975000
€ 444,90

Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity · Spätný ventil

Domáca vodáreň - 50 l

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox
Obj.číslo: 600976000
€ 499,90

Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity · Spätný ventil

Domáca vodáreň - 100 l

HWW 9000/100 G
Obj.číslo: 600977000
€ 499,90

Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity · Spätný ventil

Automatické domáce vodárne

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 3500 Inox
Obj.číslo: 600978000
€ 279,90

HWAI 4500 Inox
Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom.

Obj.číslo: 600979000
€ 309,90

HWA 6000 Inox
Obj.číslo: 600980000
€ 379,90

Technické údaje	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Príkon	1 100 W	1 300 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m	55 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	10,6 kg	11,5 kg	13 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity · Spätný ventil · (HWAI navyše Filtrový kľúč)

BOUTIQUE

Pracovné okuliare tmavé - ochrana 5 - 2,5

Obj.č.: 623752000
€ 10,99

Pracovné okuliare číre - ochrana 2 -1,2

Obj.č.: 623751000
€ 10,99

Športové okuliare Alpina 2013

Obj.č.: 657004000
€ 24,90

Ručná LED baterka

Obj.č.: 657002000
€ 10,99

Čelovka LED

Obj.č.: 657003000
€ 14,99

MultiTool Univerzálne kliešte

Obj.č.: 657001000
€ 10,99

Hrnček 2015

Obj.č.: 638669000
€ 2,99

Meter skladací

Obj.č.: 638612000
€ 3,99

Bluetooth reproduktor

Obj.č.: 657019000
€ 39,90

Pracovné rukavice „M1"

M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
€ 16,99

M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000
€ 16,99

Pracovné rukavice „M2"

M2- veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
€ 5,99

M2 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 5,99

Tričko krátky rukáv

Ob.č.: 638665040 - S
Obj.č.: 638665000 - M
Obj.č.: 638665010 - L
Obj.č.: 638665020 - XL
Obj.č.: 638665030 - XXL
€ 5,99

Tričko dlhý rukáv

Obj.č.: 638667040 - S
Obj.č.: 638667000 -M
Obj.č.: 638667010 - L
Obj.č.: 638667020 - XL
Obj.č.: 638667030 - XXL
€ 16,99

Polokošela

Obj.č.: 638565040 - S
Obj.č.: 638565000 - M
Obj.č.: 638565010 - L
Obj.č.: 638565020 - XL
Obj.č.: 638565030 - XXL
€ 22,90

Vesta - Softshell

Obj.č.: 638656040 - S
Obj.č.: 638656000 - M
Obj.č.: 638656010 - L
Obj.č.: 638656020 - XL
Obj.č.: 638656030 - XXL
€ 39,90

Bunda HH Haag

Obj.č.: 638648040 - S
Obj.č.: 638648000 - M
Obj.č.: 638648010 - L
Obj.č.: 638648020 - XL
Obj.č.: 638648030 - XXL
€ 119,99

10,8-Volt - Power adapter

Kompaktný multifunkčný adaptér,
použiteľný ako nabíjačka a energetická banka.
Rýchly USB konektor (max.nabíjací prúd 2A).
Praktický ukazovateľ stavu akumulátora.
12 V konektor pre Metabo vyhrievanú bundu.

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx PA

Obj.č.: 606212000
€ 38,90

Akumulátorový výkonný adaptér 14,4 - 18 V

PA 14,4-18 LED-USB

- Dve rýchle USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaniu USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplenú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Aku systém Metabo: prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power14,4 - 18 V s posuvným uložením.

Obj.č.: 600288000
€ 51,90

PARTNERSTVO PRE PRÁCU BEZ STRESU.

VÝHODY STROJOV METABO

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Výmena nástrojov Metabo Quick*
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.

Rýchla výmena uloženia nástrojov
a používaného náradia **Metabo Quick**
pre flexibilnú prácu.

Uhlová brúska s plochou hlavou
s extrémne plochou hlavou prevodovky
umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.

Pádlový vypínač
s funkciou okamžitého vypnutia *
Pre vysokú ochranu používateľa.

Metabo VibraTech (MVT) *
Tlmenie vibrácii pre pohodlnejšiu prácu
v nepretržitej prevádzke.

Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“
Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene
a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.

Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“
Pre vytočenie pevne usadených skrutiek
a navŕtavanie hladkých povrchov.

Metabo Marathon Motor *
s patentovanou ochranou proti prachu
pre dlhú životnosť.

Brushless Motor - bezuhlíkový motor
Pre rýchlejší postup a vysokú efektivitu.

Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic
Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní
vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.

Elektronický jemný nábeh
bez trhnutia.

Ochrana proti preťaženiu*
chráni motor pred prehriatím.

Ochrana proti opätovnému spusteniu*
zabraňuje neúmyselnému spusteniu
po prerušení prúdu.

Celorozsahová elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál,
ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.

Celorozsahová elektronika
Vario-Constamatic (VC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál,
ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.

Systém rýchleho zastavenia
- brzda kotúča alebo motora
Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.

Metabo Straight Cut Systém (SCS)
Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne
pre jednoduché priame rezy.

Symetricky nastaviteľná zarážka
Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania
a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu
z uholníku na dorazový systém.

M-Clean technológia
Odsávanie vedené cez skriňu stroja
pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.

Tichý indukčný motor
robustný a bez údržby.

2-rýchlostná prevodovka
Dve vŕtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vŕtania
do dreva aj kovov.

AutoClean Plus
Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu
filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.

PressClean
Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu
pri zatlačení vypínača na vysávači.

SelfClean
Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky
pre ďalšie použitie.

Optimálna ochrana proti prachu
Pre čistú, príjemnú prácu:
piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.

Kompresor bez oleja
Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport
a redukované servisné náklady.

Závesné oká
pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.

Motor na nepretržitú prevádzku S1
vhodný na dlhodobé použitie.

PUMP PROTECTION - ochrana pumpy
automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.

Metabo 3-ročná záruka na akumulátory
bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov.
Vzťahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

*Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých uhlových brúskach, uhlových brúskach s plochou hlavou a strojoch Inox, nakoľko sú takéto vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov tejto skupiny produktov.

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT
ĽAHKÉ, TICHÉ, VÝKONNÉ

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku nožnice na živý plot

- Ľahká váha medzi profesionálnymi nožnicami.
- Minimálne vibrácie, perfektná ergonómia, pogumovaná rukoväť.
- **Dvojstupňová redukčná prevodovka** pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka **diamantom brúsených zubov nožov** v 30° uhle.
- Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Bezpečnostné rýchle zastavenie 0,3 sek.

STOP FAST BRAKE

AHS 36 V

Rozsah dodávky
1x Aku 36 V / 1,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 602177000
€ 489,90

AHS 18-45

Rozsah dodávky
1x Aku 18 V / 2,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 600466860
€ 409,90

Technické údaje	AHS 36 V	AHS 18-45
Doba chodu akumulátorového článku	50 min	30 min
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	53 mm	43 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min.	2 700 /min.
Hmotnosť	3,9 kg	3,4 kg

Nožnice na živý plot

0,05 SEC FAST BRAKE

Rýchle zastavenie nožov v priebehu 0,05 sekundy.
Účinkuje, ak sa jeden z dvoch spínacích prvkov nezatlačí.

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic,
chráni nože a prevodovku pri zablokovaní.

- **Dvojstupňová redukčná prevodovka** pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka **diamantom brúseným zubov nožov** v 30° uhle.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
- Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predlžovacieho kábla

Verzia 87.. naviac...
- **Patentovaný držadlový systém** s prídavným spínačom pre väčší dosah.
- **Nože s novou geometriou** pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
- **Optimálne vedenie vzduchu,** aby používateľovi nefúkal do očí...

Rozsah dodávky
Ochrana proti nárazu
Púzdro

HS 45
Obj.číslo: 620016000
€ 179,90

HS 55
Obj.číslo: 620017000
€ 199,90

HS 65
Obj.číslo: 620018000
€ 214,90

HS 8745
Obj.číslo: 608745000
€ 214,90

HS 8755
Obj.číslo: 608755000
€ 234,90

HS 8765
Obj.číslo: 608765000
€ 249,90

Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	450 mm	550 mm	650 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Vzdialenosť nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

Príslušenstvo - pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť nožníc na živý plot

Obj.číslo: 630475000
€ 20,49

Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc v spreji
0,3 l

Obj.číslo: 630474000
€ 27,93

Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc
Chráni nože pri úschove proti korózii.
1 l

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA V NÁRADÍ

Váš predajca:

Servis a náhradné diely:

tel.: 033/ 640 7120
servis@stamet.sk

Výhradný zástupca pre SR:
stamet® s.r.o.
Obchodná 18, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika
www.metabo.sk **www.ipc-cistiacatechnika.sk**

Obrázky môžu byť len ilustračné! Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja.
Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS