



**HYDROSTRESS**<sup>®</sup>

# Cestné a ručné rezačky + diamantové kotúče

## cenník 01 - 2019

( uvedené ceny sú bez DPH )





**COMSIT BRATISLAVA s.r.o.**

Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovakia

Tel.: 02/4488 4797, tel./fax: 02/4488 7042 • www.comsit.sk • comsit@comsit.sk

## *PONÚKANÝ SORTIMENT*



Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, širokú škálu keramicky viazaného brusiva, lamelové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátno a papieri v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živcou.



Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.



Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kiefy ručné, strojové a kiefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky.



Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, sekáče, píly, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia.



Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.



Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombinované brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite.



Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádrokartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profesionálnej kvalite.



Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálov aj hobby



Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je kompetentným a spoľahlivým partnerom.



Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994 kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu Diamantwerk Ukraine

**Cenník je platný od 01 - 2019 - uvedené ceny sú bez DPH**

Údaje o firme :

**Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1**

**oddiel : Sro, vložka 17132/B**

**IČO : 35 745 207**

**DIČ : 2020230058**

**DIČ DPH : SK2020230058**

**Banka : UniCredit Bank**

**Konto Nr.: 6612391003/1111**

**Vážení zákazníci spoločnosť WEILER sa stala vlastníkom firiem SWATY-COMET a TOROFLEX**



AB 01.10.2018



## FSG513\*\*\*

Hĺbka rezu 170 mm

*je extrémne robustná rezačka s vysokokvalitným rámom, schopnosťou rezať na pravej, alebo ľavej strane a s možnosťou rezania v rohoch. Pohon zabezpečuje spoľahlivý HONDA motor s cyklónovým vzduchovým filtrom.*



Jednoduché a pohodlné nastavenie hĺbky rezu a rýchlosti posunu



Optimálne vyváženie rezačky



Univerzálne použitie - možnosť rezať na pravej a ľavej strane



### Technické údaje :

Hĺbka rezu	170 mm
Maximálny priemer kotúča	450 mm
Otáčky kotúča	2600 ot./min.
Stredový otvor	25,4 mm
Unášací otvor	11,5 mm
Rozmer D / Š / V	1136 / 578 / 1016 mm
Hmotnosť	113 kg

### Pohon :

Palivo	bezolovnatý benzín
Značka motora	HONDA
Výkon	8,2 kW
Obsah nádrže	6,1 l
Chladenie motora	vzduchom
Posun rezačky	manuálny
Pohon kotúča	cez klinové remene

### Charakteristika :

Manuálne nastavenie hĺbky rezu  
Indikátor hĺbky rezu  
Chladenie rezneho kotúča vodou  
Súčasť rezačky je 25 l nádrž na vodu  
Pravostranný alebo ľavostranný rez  
Funkcia rezania v rohu

Objednávacie číslo : 10988800  
Cena bez DPH : 2.928,00 €

## FSG620\*\*

Hĺbka rezu 230 mm

*Vďaka optimálnemu rozloženiu hmotnosti FSG620\*\* poskytuje excelentné rezné vlastnosti s možnosťou rezania na pravej i ľavej strane. Pohon zabezpečuje spoľahlivý HONDA motor s cyklónovým vzduchovým filtrom.*



Výnimočne jednoduchá obsluha vďaka elegantnému riadiacemu panelu



Digitálny ukazovateľ motohodín



Jednoduchá výmena rezného kotúča



### Technické údaje :

Hĺbka rezu	230 mm
Maximálny priemer kotúča	600 mm
Otáčky kotúča	2120 ot./min.
Stredový otvor	25,4 mm
Unášací otvor	11,5 mm
Rozmer D / Š / V	840 / 580 / 1030 mm
Hmotnosť	184 kg

### Pohon :

Palivo	bezolovnatý benzín
Značka motora	HONDA
Výkon	13 kW
Obsah nádrže	7,6 l
Chladenie motora	vzduchom
Posun rezačky	Hydraulický
Pohon kotúča	cez klinové remene

### Charakteristika :

Manuálne plynulé nastavenie hĺbky rezu  
Indikátor hĺbky rezu  
Chladenie rezného kotúča vodou - obojstranné  
Súčasťou rezačky je 25 l nádrž na vodu  
Pravostranný alebo ľavostranný rez

Objednávacie číslo : 10984041  
Cena bez DPH : 10.860,00 €

## FSE811\*\*\*

Hĺbka rezu 320 mm

*Cestná rezačka FSE811\*\*\* je vhodná na rezanie v halách. Je špeciálne navrhnutá na prácu v stiesnených priestoroch s možnosťou rezania na pravej i ľavej strane.*



Prevody zaručujú optimálne rezné rýchlosti



Ľavé a pravé rezanie



Bezúdržbový pohon pomocou remeňov



### Technické údaje :

Hĺbka rezu	320 mm
Maximálny priemer kotúča	800 mm
Otáčky kotúča	1250 ot./min.
Stredový otvor	25,4 mm
Unášací otvor	11,5 mm
Rozmer D / Š / V	1100 / 600 / 980 mm
Hmotnosť	158 kg

### Pohon :

Zdroj energie	Elektrika
Voltáž - frekvencia	400 V / 50 Hz
Výkon	7,5 kW
Chladenie motora	vzduchom
Posun rezačky	manuálny
Pohon kotúča	cez klinové remene

### Charakteristika :

Manuálne plynulé nastavenie hĺbky rezu  
Indikátor hĺbky rezu  
Chladenie rezneho kotúča vodou  
Možnosť rezu v rohoch  
Pravostranný alebo ľavostranný rez

Objednávacie číslo : 10992000  
Cena bez DPH : 5.291,00 €

## HBE350\*\*\*

Hĺbka rezu 125 mm

*Ručná rezačka HBE350\*\*\* s hĺbkou rezu 125 mm je vhodná na suché aj mokré rezanie. Integrovaný odsávač prachu umožňuje bezprašné rezanie. Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť, demontovateľné vodiace kolieska zabezpečujú jednoduché vedenie pri práci. Rezačka je vhodná na použitie v interiéri ako aj v exteriéri.*



Hĺbka rezu 125 mm  
s kotúčom Ø 355 mm



2,8 kW motor  
s integrovanou  
elektronikou



Zabudovaný odsávač  
prachu



### Technické údaje :

Hĺbka rezu	125 mm
Maximálny priemer kotúča	355 mm
Stredový otvor	25,4 mm
Rozmer D / Š / V	625 / 250 / 365 mm
Hmotnosť	7,9 kg

### Motor - elektrický

Voltáž - frekvencia	230 V / 50 - 60 Hz
Výkon	2,8 kW

**HYDROSTRESS**

Objednávacie číslo : 10996674  
Cena bez DPH : 1.132,00 €

## HBE400\*\*\*

Hĺbka rezu 150 mm

*Ručná rezačka HBE400\*\*\* s hĺbkou rezu 150 mm je vhodná na suché aj mokré rezanie. Integrovaná prípojka odsávača prachu umožňuje bezprašné rezanie. Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť, demontovateľné vodiace kolieska zabezpečujú jednoduché vedenie pri práci. Rezačka je vhodná na použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Beznástrojové vkladanie krytu a nastavenie uhla. Oddeliteľné vodiace valčeky. Rezanie pri stene s*



Ľahký magnéziový kryt s rýchloklikovým upevnením a beznástrojovým nastavením



3,2 kW motor s integrovanou elektronikou led indikáciou a ľahko



Prípojka na odsávač prachu - vysávač



### Technické údaje :

Hĺbka rezu	150 mm
Maximálny priemer kotúča	405 mm
Stredový otvor	25,4 mm
Rozmer D / Š / V	735 / 259 / 365 mm
Hmotnosť	9,1 kg

### Motor - elektrický

Voltáž - frekvencia	230 V / 50 - 60 Hz
Výkon	3,2 kW
Výkonové LED s indikáciou PRCD	

Objednávacie číslo : 10991700  
Cena bez DPH : 1.347,00 €



**10998741** Flush Cutting Kit  
- príruha umožňujúca rezanie pri stene

Objednávacie číslo : 10998741  
Cena bez DPH : 111,15 €



## DIA-kotúče na ručné rezanie



### PREMIUM\*\*\* TGD

#### DCH\*\*\* Kotúč na granit s technológiou TGD

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
-----	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------



DCH***	C3W	300 x 2,6 x 20,0	14	736095	160,00
DCH***	C3W	300 x 2,6 x 25,4	14	43485	160,00
DCH***	C3W	350 x 3,0 x 20,0	14	736105	168,00
DCH***	C3W	350 x 3,0 x 25,4	14	43490	213,00



### PREMIUM\*\*\* TGD

#### DCU\*\*\*4v1 Univerzálny kotúč s technológiou TGD

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
-----	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------

DCU***	C3W	300 x 2,6 x 20,0	14	736088	160,00
DCU***	C3W	300 x 2,6 x 22,23	14	22373	165,00
DCU***	C3W	300 x 2,6 x 25,4	14	59580	160,00
DCU***	C3W	350 x 3,0 x 20,0	14	736102	213,00
DCU***	C3W	350 x 3,0 x 25,4	14	22377	213,00
DCU***	C3W	400 x 3,0 x 20,0	14	59543	250,00
DCU***	C3W	400 x 3,0 x 25,4	14	59545	250,00



## DIA-kotúče na rezanie asfaltu - cestné a ručné rezačky

### PREMIUM\*\*\*



DCA\*\*\* pre rezanie asfaltu veľmi dobrá rezná schopnosť

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
DCA***	C7SW	300 x 2,8 x 25,4	10	465984	129,00
DCA***	C7SW	350 x 3,0 x 25,4	10	465987	168,00



DCA+C\*\*\* pre rezanie asfaltu a betónu (2v1)

DCA+C***	C73SW	300 x 2,6 x 20,0	10	465640	129,00
DCA+C***	C73SW	350 x 3,0 x 25,4	10	465642	168,00
DCA+C***	C73SW	450 x 3,6 x 25,4	10	34301202	231,00



### STANDARD\*\*

DCA\*\* pre rezanie asfaltu s vyhadzovacím segmentom

DCA**	C1SW	300 x 2,8 x 20,0	10	465519	88,00
DCA**	C1SW	350 x 3,0 x 25,4	10	465522	124,00
DCA**	C1SW	400 x 3,2 x 25,4	10	465525	142,00
DCA**	C1SW	450 x 3,6 x 25,4	10	465526	175,00



### BASIC\*

DCA\* - pre rezanie asfaltu v základnej kvalite

DCA*	C1SW	300 x 2,8 x 20,0	10	465649	69,00
DCA*	C1SW	300 x 2,8 x 25,4	10	465650	69,00
DCA*	C1SW	300 x 2,8 x 22,23	10	465656	69,00
DCA*	C1SW	350 x 3,0 x 20,0	10	465651	94,00
DCA*	C1SW	350 x 3,0 x 25,4	10	465652	94,00
DCA*	C1SW	400 x 3,2 x 25,4	10	529402	118,00
DCA*	C1SW	450 x 3,6 x 25,4	10	529403	143,00



### BASIC\*

DCA+C\*\*\* pre rezanie asfaltu a betónu (2v1)

DCA+C*	C1SW	300 x 2,8 x 20,0	10	736309	69,00
DCA+C*	C1SW	300 x 2,8 x 25,4	10	736311	69,00
DCA+C*	C1SW	350 x 3,0 x 20,0	10	736313	93,00
DCA+C*	C1SW	350 x 3 x 25,4	10	80653	93,00



## DIA-kotúče na rezanie asfaltu - cestné rezačky



### PREMIUM\*\*\* - FSA\*\*\*

Profesionálna rada pre rezanie asfaltu za mokra a za sucha pre rezačky s výkonom do 15 kW  
 Laserom navárané segmenty kotúča

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
-----	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------

FSA***	C7SW	300 x 3,2 x 25,4	9	574838	126,00
FSA***	C7SW	350 x 3,2 x 25,4	9	574844	143,00
FSA***	C7SW	400 x 3,2 x 25,4	9	574845	161,00
FSA***	C7SW	450 x 3,6 x 25,4	9	574846	207,00
FSA***	C7SW	500 x 3,6 x 25,4	9	574848	235,00
FSA***	C7SW	600 x 3,6 x 25,4	9	574850	303,00
FSA***	C1S	700 x 4,2 x 35/25,4	9	34237480	449,00
FSA***	C1S	800 x 4,2 x 35/25,4	9	34237482	591,00



## DIA-kotúče na rezanie asfaltu - cestné rezačky

**PREMIUM\*\*\***



**FSL\*\*\*- A**

Určené pre cestné rezačky do 25 kW


Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
FSL***- A	C7SW	350 x 3,2 x 3,2	9	620541	201,00
FSL***- A	C7SW	400 x 3,2 x 25,4	9	620542	227,00
FSL***- A	C7SW	450 x 3,6 x 25,4	9	620544	292,00
FSL***- A	C7SW	450 x 5,0 x 25,4	9	621163	341,00
FSL***- A	C7SW	500 x 3,6 x 25,4	9	599004	331,00
FSL***- A	C7SW	600 x 3,6 x 25,4	9	620558	428,00
FSL***- A	C1SW	600 x 5,0 x 25,4/35	9	621164	499,00
FSL***- A	C1S	700 x 4,7 x 25,4	9	34237486	634,00
FSL***- A	C1S	800 x 4,7 x 25,4/35	9	34237487	835,00
FSL***- A	C1S	900 x 4,7 x 25,4/35	9	620553	979,00
FSL***- A	C1S	1000 x 4,7 x 25,4/35	9	620555	1 123,00
FSL***- A	C1S	1200 x 4,7 x 25,4/35	9	620556	1 425,00



**FSM\*\*\*- A**

Určené pre cestné rezačky do 50 kW

FSM***- A	C3SW	350 x 3,2 x 25,4	9	620533	223,00
FSM***- A	C3SW	400 x 3,2 x 25,4	9	620536	253,00
FSM***- A	C3SW	400 x 3,6 x 25,4	9	620532	324,00
FSM***- A	C3SW	450 x 5,0 x 25,4	9	621191	379,00
FSM***- A	C3SW	500 x 3,6 x 25,4	9	589737	367,00
FSM***- A	C3SW	600 x 3,6 x 25,4	9	589734	475,00
FSM***- A	C3SW	600 x 4,7 x 25,4	9	620528	528,00
FSM***- A	C3SW	600 x 5,0 x 25,4	9	621192	555,00
FSM***- A	C3S	700 x 4,7 x 25,4	9	620529	704,00
FSM***- A	C3S	800 x 4,7 x 25,4	9	620530	928,00
FSM***- A	C3S	900 x 4,7 x 25,4	9	620531	1 088,00



**FSH\*\*\*- A**

Určené pre cestné rezačky do 50 kW

FSH***- A	C3SW	350 x 3,2 x 25,4	9	620559	242,00
FSH***- A	C3SW	400 x 3,2 x 25,4	9	620561	273,00
FSH***- A	C3SW	450 x 3,6 x 25,4	9	620563	351,00
FSH***- A	C3SW	450 x 5,0 x 25,4	9	621193	409,00
FSH***- A	C3SW	500 x 3,6 x 25,4	9	620564	398,00
FSH***- A	C3SW	600 x 4,7 x 25,4	9	620565	572,00
FSH***- A	C3S	700 x 4,7 x 25,4/35	9	620567	763,00
FSH***- A	C3S	800 x 4,7 x 25,4/35	9	620568	1 005,00
FSH***- A	C3S	900 x 4,7 x 25,4/35	9	620569	1 178,00



## DIA-kotúče na rezanie betónu - cestné a ručné rezačky

### PREMIUM \*\*\*

DCC\*\*\* pre suchý rez betónu, betónové rúry, armovaný betón a žulu

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
DCC***	C6W	300 x 2,6 x 25,4	12	465494	134,00
DCC***	C6W	350 x 3,0 x 25,4	12	465499	178,00
DCC***	C6W	400 x 3,0 x 20,0	12	465501	217,00



### STANDARD\*\*

DCC\*\* pre suchý rez betónu, tvrdé materiály a vymývaný betón

DCC**	C3W	300 x 2,6 x 25,4	10	465507	88,00
DCC**	C3W	350 x 3,0 x 25,4	10	465512	124,00
DCC**	C3W	400 x 3,0 x 20,0	10	485041	142,00



### STANDARD\*\* - Long Life (dlhá životnosť)

DCC\*\*LL pre suchý rez betónu a železobetónu

DCC**LL	C3W	300 x 2,6 x 25,4	10	484999	92,00
DCC**LL	C3W	350 x 3,0 x 25,4	10	485003	130,00
DCC**LL	C3W	400 x 3,2 x 20,0	10	485004	150,00



### PREMIUM\*\*\*

PREMIUM\*\*\* - FSC\*\*\* - pre cestné rezačky na rezanie starého betónu

FSC***	C7W	300 x 3,2 x 25,4	12	574853	132,00
FSC***	C7W	350 x 3,2 x 25,4	12	574854	150,00
FSC***	C7W	400 x 3,2 x 25,4	12	574855	169,00
FSC***	C7W	450 x 3,6 x 25,4	12	574856	217,00
FSC***	C7W	500 x 3,6 x 25,4	12	574857	246,00
FSC***	C7W	600 x 3,6 x 25,4	12	574858	319,00
FSC***	C7W	700 x 3,6 x 35/25,4	12	34237521	424,00
FSC***	C7W	800 x 3,9 x 35	12	34237523	560,00



## Kotúče na rezanie stavebných materiálov - cestné a ručné rezačky ( Betón, betónové rúry, tehly a rôzne druhy prírodného kameňa )



### PREMIUM \*\*\*

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
DCU ***	C6W	300 x 2,6 x 25,4	12	464549	134,00
DCU ***	C6W	350 x 3,0 x 25,4	12	464553	178,00
DCU ***	C6W	400 x 3,0 x 25,4	12	464556	217,00



### STANDARD \*\*

DCU **	C3W	300 x 2,6 x 25,4	10	464855	88,00
DCU **	C3W	350 x 3,0 x 25,4	10	464859	124,00
DCU **	C3W	400 x 3,0 x 20,0	10	465667	142,00



### BASIC \*

DCU *	C3W	300 x 2,6 x 25,4	10	466095	56,00
DCU *	C3W	350 x 3,0 x 25,4	10	466099	77,00
DCU*	C3W	400 x 3,2 x 25,4	10	529399	97,00
DCU*	C3W	450 x 3,6 x 25,4	10	529401	117,00



**DIA-kotúče na rezanie betónu - cestné rezačky  
PREMIUM\*\*\* - technológia TGD**



**FSL\*\*\*- C**

Určené pre rezačky s výkonom do 15 kW  
Univerzálne použitie na armovaný a nearmovaný betón

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
FSL***- C	C77W	350 x 3,2 x 25,4	10	620570	170,00
FSL***- C	C77W	350 x 3,9 x 25,4	10	620571	186,00
FSL***- C	C77W	450 x 3,9 x 25,4	10	612893	246,00
FSL***- C	C77W	450 x 4,4 x 25,4	10	613264	274,00
FSL***- C	C77W	500 x 3,9 x 25,4	10	613271	280,00
FSL***- C	C77W	600 x 3,9 x 25,4	10	613272	361,00
FSL***- C	C77W	600 x 4,4 x 25,4	10	613273	401,00
FSL***- C	C77W	600 x 5,0 x 25,4	10	615335	421,00
FSL***- C	C77W	650 x 3,9 x 25,4	10	103020	416,00
FSL***- C	C77W	700 x 3,9 x 25,4	10	613274	481,00
FSL***- C	C77W	700 x 4,4 x 25,4	10	615338	534,00
FSL***- C	C77W	800 x 3,9 x 25,4	10	613276	635,00
FSL***- C	C77W	800 x 4,4 x 25,4	10	615339	705,00
FSL***- C	C77W	900 x 4,4 x 25,4	10	615340	826,00
FSL***- C	C77W	1000 x 4,4 x 25,4	10	615341	947,00



**FSM\*\*\*- C**

Určené pre motorové rezačky s výkonom do 25 kW  
a hydraulické s výkonom do 50 kW  
Univerzálne použitie na armovaný a nearmovaný betón

FSM***- C	C77W	350 x 3,2 x 25,4	10	620572	188,00
FSM***- C	C77W	350 x 3,9 x 25,4	10	620573	207,00
FSM***- C	C77W	450 x 3,9 x 25,4	10	615342	274,00
FSM***- C	C77W	450 x 5,0 x 25,4	10	613277	319,00
FSM***- C	C77W	500 x 3,9 x 25,4	10	623280	311,00
FSM***- C	C77W	600 x 3,9 x 25,4	10	613284	401,00
FSM***- C	C77W	600 x 4,4 x 25,4	10	613285	446,00
FSM***- C	C77W	600 x 5,0 x 25,4	10	613286	467,00
FSM***- C	C77W	700 x 3,9 x 25,4	10	613287	534,00
FSM***- C	C77W	700 x 4,4 x 25,4	10	615343	594,00
FSM***- C	C77W	800 x 4,4 x 35/25,4	10	621887	783,00
FSM***- C	C77W	900 x 4,4 x 25,4	10	613289	918,00
FSM***- C	C77W	1000 x 4,4 x 35/25,4	10	633953	1 053,00
FSM***- C	C77W	1200 x 4,4 x 25,4	10	620575	1 336,00



**DIA-kotúče na rezanie betónu - cestné rezačky  
PREMIUM\*\*\* - technológia TGD**



**FSH\*\*\*- C**

Určené pre motorové a hydraulické rezačky s výkonom do 50 kW  
Univerzálne použitie na armovaný a nearmovaný betón

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena v €
FSH***- C	C77W	350 x 3,9 x 25,4	10	34032935	228,00
FSH***- C	C77W	450 x 3,9 x 25,4	10	636269	301,00
FSH***- C	C77W	450 x 5,0 x 25,4	10	613292	351,00
FSH***- C	C77W	500 x 3,9 x 25,4	10	652309	341,00
FSH***- C	C77W	600 x 4,4 x 25,4	10	613293	491,00
FSH***- C	C77W	600 x 5,0 x 25,4	10	613294	515,00
FSH***- C	C77W	700 x 4,4 x 25,4	10	615345	653,00
FSH***- C	C77W	800 x 4,4 x 25,4	10	613295	861,00
FSH***- C	C77W	900 x 4,4 x 25,4	10	615346	1 009,00
FSH***- C	C77W	1000 x 4,4 x 25,4	10	615347	1 158,00






## DIA-kotúče na rezanie čerstvého betónu - cestné rezačky PREMIUM\*\*\*



### FSL\*\*\*- G4

Určené pre rezačky s výkonom do 15 kW  
Použitie na čerstvý betón - rýchle rezanie tvrdých  
a veľmi tvrdých komponentov i armovaného čerstvého betónu

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena
FSL***- G4	C73SW	300 x 2,4 x 25,4	13	151571	214,00
FSL***- G4	C73SW	350 x 2,8 x 25,4	13	34015787	252,00



### FSL\*\*\*- G3

Určené pre rezačky s výkonom do 15 kW  
Použitie na čerstvý betón - rýchle rezanie stredne tvrdých  
a veľmi tvrdých komponentov ako napríklad Kremeň

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena
FSL***- G3	C73SW	350 x 2,8 x 35/25,4	13	34157335	323,00
FSL***- G3	C73SW	400 x 3,2 x 35/25,4	13	34015786	275,00



Optimálne použitie na rezanie čerstvého betónu do 48 hodín



### FSM\*\*\*- G4

Určené pre rezačky s výkonom od 15 kW do 50 kW  
Univerálne použitie - rýchly rez na čerstvý betón  
stredne tvrdých a tvrdých komponentov

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena
FSM***- G4	C73SW	300 x 2,4 x 25,4	13	34015812	214,00
FSM***- G4	C73SW	350 x 2,8 x 25,4	13	151540	245,00



### FSM\*\*\*- G3

Určené pre rezačky s výkonom od 15 kW do 50 kW  
Univerálne použitie - rýchly rez na čerstvý betón  
stredne tvrdých a tvrdých komponentov

Typ	Tvar segmentov	Rozmery kotúča	Výška segmentov	Objed. číslo	Cena
FSM***- G3	C73SW	300 x 3,9 x 35/25,4	13	34170349	237,00
FSM***- G3	C73SW	350 x 2,8 x 35/25,4	13	34071635	232,00
FSM***- G3	C73SW	350 x 3,9 x 35/25,4	13	34015793	266,00
FSM***- G3	C73SW	400 x 3,2 x 35/25,4	13	34015794	274,00
FSM***- G3	C35W	450 x 3,6 x 35/25,4	13	34015797	353,00
FSM***- G3	C35W	500 x 3,6 x 35/25,4	13	34015798	388,00

