PREMIUM★★★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE

Na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy

Stopkové lamelové brusné kotouče značky TYROLIT se vyznačují vysokou přizpůsobitelností a při jejich použití nedochází ke změnám stavu obrobeného povrchu. Sortiment TYROLIT PREMIUM*** je nyní rozšířen o dalších 29 typů, abyste mohli vybírat z ještě rozsáhlejší nabídky různých zrnitostí a rozměrů.

Díky velkému počtu stupňů zrnitosti lze dosahovat rozdílných povrchových struktur a drsností. Stopkové lamelové brusné kotouče značky TYROLIT se dodávají také v provedení s vloženou brusnou tkaninou, jejímž prostřednictvím lze dosahovat vyššího úběru materiálu a větší konečné drsnosti opracovaného povrchu.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Provedení	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52 LA VL	570473	40x20-6x40		A HRUBÝ	9000	7500	10
		908708	40x20-6x40		A STŘEDNÍ	9000	7500	10
		908712	40x20-6x40		A JEMNÝ	9000	7500	10
		388126	40x20-6x40		A VELMI JEMNÝ	9000	7500	10
		136087	50x30-6x40		A STŘEDNÍ	8000	6000	10
		136090	50x30-6x40		A VELMI JEMNÝ	8000	6000	10
		908854	50x50-6x40		A STŘEDNÍ	8000	6000	10
		570485	60x30-6x40		A HRUBÝ	7000	5000	10
		908784	60x30-6x40		A STŘEDNÍ	7000	5000	10
		908794	60x30-6x40		A JEMNÝ	7000	5000	10
		908795	60x30-6x40		A VELMI JEMNÝ	7000	5000	10
		34054620	60x50-6x40		A HRUBÝ	7000	5000	10
		908710	60x50-6x40		A STŘEDNÍ	7000	5000	10
		908715	60x50-6x40		A JEMNÝ	7000	5000	10
		34054651	60x50-6x40		A VELMI JEMNÝ	7000	5000	10
		908862	80x50-6x40		A HRUBÝ	6000	4000	10
		372339	80x50-6x40		C STŘEDNÍ	6000	4000	10
		908711	80x50-6x40		A STŘEDNÍ	6000	4000	10
		908717	80x50-6x40		A JEMNÝ	6000	4000	10
		908796	80x50-6x40		AVELMI JEMNÝ	6000	4000	10
	52LA VL-C	34053446	40x20-6x40	60	A HRUBÝ	9000	7500	10
		908775	40x20-6x40	100	A STŘEDNÍ	9000	7500	10
		908779	40x20-6x40	150	A JEMNÝ	9000	7500	10
		34053447	50x30-6x40	60	A HRUBÝ	8000	6000	10
		136161	50x30-6x40	80	A STŘEDNÍ	8000	6000	10
		457370	50x30-6x40	150	A JEMNÝ	8000	6000	10
		136164	50x30-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	8000	6000	10
		148718	50x50-6x40	120	A STŘEDNÍ	8000	6000	10
		148722	50x50-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	8000	6000	10
		263249	60x30-6x40	60	A HRUBÝ	7000	5000	10
		910902	60x30-6x40	80	A STŘEDNÍ	7000	5000	10
		908780	60x30-6x40	150	A JEMNÝ	7000	5000	10
		908821	60x30-6x40	240	AVELMI JEMNÝ	7000	5000	10
		136168	60x40-6x40	80	A STŘEDNÍ	7000	5000	10
		136173	60x40-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	7000	5000	10

Brusivo na podkladu

▶

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

◀

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Provedení	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA VL-C	34054652	60x50-6x40	60	A HRUBÝ	7000	5000	10
		34054655	60x50-6x40	80	A STŘEDNÍ	7000	5000	10
		34054658	60x50-6x40	150	A JEMNÝ	7000	5000	10
		239448	80x30-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	6000	4000	10
		908871	80x50-6x40	60	A HRUBÝ	6000	4000	10
		910864	80x50-6x40	80	A STŘEDNÍ	6000	4000	10
		136193	80x50-6x40	120	A STŘEDNÍ	6000	4000	10
		910853	80x50-6x40	150	A JEMNÝ	6000	4000	10
		908823	80x50-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	6000	4000	10
		908872	100x50-6x40	60	A HRUBÝ	4000	3000	10
		910890	100x50-6x40	80	A STŘEDNÍ	4000	3000	10
		908826	100x50-6x40	150	A JEMNÝ	4000	3000	10
		908825	100x50-6x40	240	A VELMI JEMNÝ	4000	3000	10

PREMIUM★★★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

NA BĚŽNOU I UŠLECHTILOU OCEL A NEŽELEZNÉ KOVY

+ **Vysoká flexibilita**
Flexibilní přizpůsobení obrysu každého obrobku umožňuje přesnou práci.

+ **Univerzální použití**
Stopkové lamelové brusné kotouče značky TYROLIT lze používat k opracování různých materiálů jak na pneumatických, tak i na elektrických strojích.



+ **Nižší pracovní zátěž**
Broušení malých a obtížně přístupných míst, například při výrobě nádob a přístrojů, nepředstavuje pro stopkové lamelové kotouče značky TYROLIT žádný problém.

Díky své flexibilitě se tyto nástroje optimálně přizpůsobí obrysu každého obrobku. Radiálně uspořádané lamely stopkových brusných kotoučů lze používat k opracování různých materiálů a umožňují přesnou práci při provádění různých postupů, jakými jsou matování, předběžné leštění a čištění povrchů.
Při použití vysoce flexibilních lamel není žádným problémem ani opracovávání obtížně přístupných míst.

▶

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

PREMIUM★★★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	909383	10x10-3x40	80	35000	26000	10
		909385	10x10-3x40	120	35000	26000	10
		661085	10x10-3x40	150	35000	26000	10
		49856	20x10-6x40	60	30000	20000	10
		816831	20x10-6x40	80	30000	20000	10
		816833	20x10-6x40	120	30000	20000	10
		619800	20x10-6x40	150	30000	20000	10
		816843	20x10-6x40	180	30000	20000	10
		886805	25x15-6x40	60	26000	18000	10
		816846	25x15-6x40	80	26000	18000	10
		816847	25x15-6x40	120	26000	18000	10
		909388	30x5-6x40	60	26000	16000	10
		909390	30x5-6x40	80	26000	16000	10
		909393	30x5-6x40	120	26000	16000	10
		909396	30x10-3x40	60	26000	16000	10
		909397	30x10-3x40	80	26000	16000	10
		909398	30x10-3x40	120	26000	16000	10
		816854	30x10-3x40	150	26000	16000	10
		909400	30x10-3x40	240	26000	16000	10
		959241	30x10-6x40	40	26000	16000	10
		816855	30x10-6x40	60	26000	16000	10
		816871	30x10-6x40	80	26000	16000	10
		816872	30x10-6x40	120	26000	16000	10
		816873	30x10-6x40	150	26000	16000	10
		909405	30x10-6x40	180	26000	16000	10
		816874	30x10-6x40	240	26000	16000	10
		816875	30x10-6x40	320	26000	16000	10
		939107	30x15-6x40	40	26000	16000	10
		816880	30x15-6x40	60	26000	16000	10
		816893	30x15-6x40	80	26000	16000	10
		816905	30x15-6x40	120	26000	16000	10
		816906	30x15-6x40	150	26000	16000	10
		667198	30x15-6x40	180	26000	16000	10
		909404	30x15-6x40	240	26000	16000	10
		432975	30x15-6x40	320	26000	16000	10
		82070	40x10-6x40	40	20000	13000	10
		648425	40x10-6x40	60	20000	13000	10

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

◀

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	82078	40x10-6x40	80	20000	13000	10
		82079	40x10-6x40	120	20000	13000	10
		910558	40x15-6x40	40	20000	13000	10
		816907	40x15-6x40	60	20000	13000	10
		816908	40x15-6x40	80	20000	13000	10
		816909	40x15-6x40	120	20000	13000	10
		816911	40x15-6x40	150	20000	13000	10
		678198	40x15-6x40	180	20000	13000	10
		816912	40x15-6x40	240	20000	13000	10
		816913	40x15-6x40	320	20000	13000	10
		816914	40x20-6x40	40	20000	13000	10
		816915	40x20-6x40	60	20000	13000	10
		816916	40x20-6x40	80	20000	13000	10
		816918	40x20-6x40	120	20000	13000	10
		816919	40x20-6x40	150	20000	13000	10
		897078	40x20-6x40	180	20000	13000	10
		816920	40x20-6x40	240	20000	13000	10
		816921	40x20-6x40	320	20000	13000	10
		82117	50x10-6x40	60	16000	11000	10
		909362	50x10-6x40	80	16000	11000	10
		82125	50x10-6x40	120	16000	11000	10
		34053444	50x10-6x40	240	16000	11000	10
		82127	50x15-6x40	40	16000	11000	10
		816922	50x15-6x40	60	16000	11000	10
		816923	50x15-6x40	80	16000	11000	10
		816924	50x15-6x40	120	16000	11000	10
		816925	50x15-6x40	150	16000	11000	10
		816926	50x15-6x40	240	16000	11000	10
		816927	50x15-6x40	320	16000	11000	10
		816928	50x20-6x40	40	16000	11000	10
		816931	50x20-6x40	60	16000	11000	10
		816933	50x20-6x40	80	16000	11000	10
		816934	50x20-6x40	120	16000	11000	10
		848563	50x20-6x40	180	16000	11000	10
		816939	50x20-6x40	320	16000	11000	10
		910574	50x30-6x40	40	16000	11000	10
		816940	50x30-6x40	60	16000	11000	10
		816941	50x30-6x40	80	16000	11000	10
		816942	50x30-6x40	120	16000	11000	10

▶

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

PREMIUM★★★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	816943	50x30-6x40	150	16000	11000	10
		433019	50x30-6x40	180	16000	11000	10
		433020	50x30-6x40	240	16000	11000	10
		910572	50x30-6x40	320	16000	11000	10
		910587	60x15-6x40	40	13500	9000	10
		816949	60x15-6x40	60	13500	9000	10
		816950	60x15-6x40	80	13500	9000	10
		816951	60x15-6x40	120	13500	9000	10
		816952	60x15-6x40	150	13500	9000	10
		910579	60x15-6x40	240	13500	9000	10
		910707	60x20-6x40	40	13500	9000	10
		816953	60x20-6x40	60	13500	9000	10
		816954	60x20-6x40	80	13500	9000	10
		816955	60x20-6x40	120	13500	9000	10
		816956	60x20-6x40	150	13500	9000	10
		433039	60x20-6x40	180	13500	9000	10
		816957	60x20-6x40	240	13500	9000	10
		816958	60x20-6x40	320	13500	9000	10
		817011	60x30-6x40	40	13500	9000	10
		816959	60x30-6x40	60	13500	9000	10
		816960	60x30-6x40	80	13500	9000	10
		816961	60x30-6x40	120	13500	9000	10
		816962	60x30-6x40	150	13500	9000	10
		909368	60x30-6x40	180	13500	9000	10
		816963	60x30-6x40	240	13500	9000	10
		816964	60x30-6x40	320	13500	9000	10
		817012	60x40-6x40	40	13500	9000	10
		816965	60x40-6x40	60	13500	9000	10
		816966	60x40-6x40	80	13500	9000	10
		816967	60x40-6x40	120	13500	9000	10
		816968	60x40-6x40	150	13500	9000	10
		816969	60x40-6x40	240	13500	9000	10
		816971	60x50-6x40	40	13500	9000	10
		816972	60x50-6x40	60	13500	9000	10
		816973	60x50-6x40	80	13500	9000	10
		816974	60x50-6x40	120	13500	9000	10
		910718	80x15-6x40	60	10000	6000	10
		82256	80x15-6x40	80	10000	6000	10

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

Brusivo na podkladu

◀

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	82257	80x15-6x40	120	10000	6000	10
		816976	80x20-6x40	60	10000	6000	10
		816977	80x20-6x40	80	10000	6000	10
		816978	80x20-6x40	120	10000	6000	10
		910722	80x30-6x40	40	10000	6000	10
		816981	80x30-6x40	60	10000	6000	10
		816982	80x30-6x40	80	10000	6000	10
		816983	80x30-6x40	120	10000	6000	10
		816984	80x30-6x40	150	10000	6000	10
		433068	80x30-6x40	180	10000	6000	10
		915573	80x30-6x40	240	10000	6000	10
		910720	80x30-6x40	320	10000	6000	10
		816985	80x40-6x40	60	10000	6000	10
		816986	80x40-6x40	80	10000	6000	10
		816987	80x40-6x40	120	10000	6000	10
		816989	80x40-6x40	240	10000	6000	10
		87910	80x50-6x40	40	10000	6000	10
		816990	80x50-6x40	60	10000	6000	10
		816991	80x50-6x40	80	10000	6000	10
		816992	80x50-6x40	120	10000	6000	10
		816993	80x50-6x40	150	10000	6000	10
		817001	80x50-6x40	240	10000	6000	10
		817003	80x50-6x40	320	10000	6000	10

BASIC★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy

Díky své flexibilitě se stopkové lamelové kotouče BASIC* dokáží přizpůsobit obrysu každého obrobku. Radiálně uspořádané lamely stopkových brusných kotoučů lze používat k opracování různých materiálů a umožňují přesnou práci při provádění různých postupů, jakými jsou matování, předběžné leštění a čištění povrchů.

Při použití vysoce flexibilních lamel není žádným problémem ani opracování obtížně přístupných míst.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	34054618	30x10-6x40	40	26000	16000	10
		34054619	30x10-6x40	60	26000	16000	10
		34054737	30x10-6x40	80	26000	16000	10
		34054660	30x10-6x40	120	26000	16000	10
		34054738	30x10-6x40	180	26000	16000	10
		34054739	40x15-6x40	40	20000	13000	10
		34054751	40x15-6x40	60	20000	13000	10

▶

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

BASIC★ STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Zrnitost	Max. otáčky	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52LA-C	34054753	40x15-6x40	80	20000	13000	10
		34054754	40x15-6x40	120	20000	13000	10
		34054758	40x15-6x40	180	20000	13000	10
		34054759	40x20-6x40	40	20000	13000	10
		34054760	40x20-6x40	60	20000	13000	10
		34054783	40x20-6x40	80	20000	13000	10
		34054784	40x20-6x40	120	20000	13000	10
		34054785	40x20-6x40	180	20000	13000	10
		34054786	50x15-6x40	40	16000	11000	10
		34054787	50x15-6x40	60	16000	11000	10
		34054788	50x15-6x40	80	16000	11000	10
		34054789	50x15-6x40	120	16000	11000	10
		34054801	50x20-6x40	40	16000	11000	10
		34054805	50x20-6x40	60	16000	11000	10
		34054809	50x20-6x40	80	16000	11000	10
		34054812	50x20-6x40	120	16000	11000	10
		34054813	50x20-6x40	180	16000	11000	10
		34054814	50x30-6x40	40	16000	11000	10
		34054817	50x30-6x40	60	16000	11000	10
		34054820	50x30-6x40	80	16000	11000	10
		34054831	50x30-6x40	120	16000	11000	10
		34054832	50x30-6x40	180	16000	11000	10
		34054834	60x20-6x40	40	13500	9000	10
		34054836	60x20-6x40	60	13500	9000	10
		34054837	60x20-6x40	80	13500	9000	10
		34054839	60x20-6x40	120	13500	9000	10
		34054840	60x20-6x40	180	13500	9000	10
		34054852	60x30-6x40	40	13500	9000	10
		34054854	60x30-6x40	60	13500	9000	10
		34054855	60x30-6x40	80	13500	9000	10
		34054856	60x30-6x40	120	13500	9000	10
		34054857	60x30-6x40	180	13500	9000	10
		34054858	80x30-6x40	40	10000	6000	10
		34054860	80x30-6x40	60	10000	6000	10
		34054861	80x30-6x40	80	10000	6000	10
		34054862	80x30-6x40	120	10000	6000	10
		34054863	80x30-6x40	180	10000	6000	10

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.