WEKA
ELEKTROWERKZEUGE

Vŕtacie súpravy a ručné rezačky 10 - 2021

(Uvedené ceny sú bez DPH)

COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovakia
Tel.: 02/4488 4797, tel./fax: 02/4488 7042 • www.comsit.sk • comsit@comsit.sk

PONÚKANÝ SORTIMENT

Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, širokú škálu keramicky viazaného brusiva, lamelové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátne a papieri v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živicou.

Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.

Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kefy ručné , strojové a kefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky.

Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, sekáče, pílky, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia.

Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.

Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombinované brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfíbrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite.

Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádrokartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch.
Nekonečné brúsne pásy, vulkánfíbrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo sintetického fíbru v profesionálnej kvalite.

Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálou aj hobby

Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je kompetentným a spoľahlivým partnerom.

Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994 kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu Diamantwerk Ukraine

Cenník je platný od 10 - 2021 - uvedené ceny sú bez DPH

Údaje o firme :

Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1
oddiel : Sro, vložka 17132/B
IČO : 35 745 207
DIČ : 2020230058
DIČ DPH : SK2020230058
Banka : UniCredit Bank
Konto Nr.: 6612391003/1111

Vážení zákazníci spoločnosť WEILER sa stala vlastníkom firiem SWATY-COMET a TOROFLEX

SWATY COMET WEILER ABRASIVES GROUP

toroflex → AB 01.10.2018 → WEILER

Vŕtacia súprava WEKA - KS 18

Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v €
KS18	Stojan WEKA KS 18	**719,00**
DK1603	Motor DK 1603 - 2 000 W	**1 304,00**
11000588	Vreteno uchytávacie - špindla	**90,00**
Voliteľné príslušenstvo		
N14080	Indikátor prietoku vody na jadrové vŕtanie	**46,00**
Flughammer 2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 11/4"	**148,00**
Flughammer 1/2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 1/2"	**75,00**

Motor z vŕtracej súpravy KS 18 - DK1603
je vybavený rúčkou a je možné ho použiť na vŕtanie "z ruky".

Technické údaje :

Max. priemer vrtu - 180 mm (od 10 mm)
Max. dĺžka vrtáku - 530 mm
Hmotnosť stojanu - 9,5 kg

Rozmery stojana :

Dĺžka : 400 mm
Výška : 770 mm
Šírka : 200 mm
Posun : 470 mm
Uhol náklonu : 80 stupňov

Motor DK 1603

Špecifikácia :

Motor - typ	DK 1603
Menovité napätie - V	230
Menovitý prúd - A	9,3
Príkon - W	2000
Menovitý kmitočet - Hz	50
Otáčky bez zaťaženia - 1/min.	900 - 1900 - 3900
Vŕtanie diamant. s vrtnou súpravou - betón / mm	10 - 160
Vŕtanie diamant. z ruky - betón / mm	10 - 100
Hmotnosť	5,9 kg
Upnutie nástroja - vrtáka	G1/2", 1 1/4"

Prevádzkové údaje :

Prevod / rýchlosť - 1/min.	**1**/900 / 540,	**2**/1900 / 1200,	**3**/3900 / 2520
Bezpečnostná spojka - Nm	58	25	12
Vrták diamantový - betón - mm	65 - 130	30 - 55	15 - 25
Spotreba vody - približná v l/min.	0,8-1,1	0,5-0,8	0,4-0,6

1. Technický popis :

Motor môže byť použitý na vŕtanie z ruky, alebo na vŕtanie zo stojana.
Je vhodný na vŕtanie železobenónu, betónu, kameňa a muriva.

Objednávacie číslo : DK1603, Cena : 1.304,00 €

Vŕtacia súprava WEKA - so stojanom - KS 30

Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v €
KS30	Stojan WEKA KS 30	**1 294,00**
DK32	Motor DK 32 - 3200 W	**1 823,00**
11000588	Vreteno uchytávacie - špindla	**90,00**
Voliteľné príslušenstvo		
N14080	Indikátor prietoku vody na jadrové vŕtanie	**46,00**
Flughammer 2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 11/4"	**148,00**
Flughammer 1/2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 1/2"	**75,00**

Max. priemer vrtu - 300 mm (350 mm s vymedzovacou doskou) / od 10 mm /
Max. dĺžka vrtáku - 560 mm
Hmotnosť stojanu - 13,0 kg
Odporúčaný výkon motora - 3200 W

Rozmery stojana :

Dĺžka : 580 mm
Výška : 950 mm
Šírka : 330 mm
Posun : 580 mm
Uhol náklonu : 45 stupňov

Vŕtacia súprava WEKA - so stojanom - KS 50 / KS 50 S

Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v €
KS50	Stojan WEKA KS 50	**1 501,00**
KS50S	Stojan WEKA KS 50 S	**1 532,00**
DK32	Motor DK 32 - 3200 W	**1 823,00**
	Upevňovacia platňa	
11000588	Vreteno uchytávacie - špindla	**90,00**
Voliteľné príslušenstvo		
N14080	Indikátor prietoku vody na jadrové vŕtanie	**46,00**
Flughammer 2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 11/4"	**148,00**
Flughammer 1/2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 1/2"	**75,00**

Max. priemer vrtu - 300 mm (350 mm s vymedzovacou doskou) / od 10 mm /
Max. dĺžka vrtáku - 560 mm
Odporúčaný výkon motora - 3200 W

TECHNICKÉ PARAMETRE:	KS 50	KS 50 S
Dĺžka:	**630 mm**	**630 mm**
Výška:	**1070 mm**	**1070 mm**
Šírka:	**500 mm**	**500 mm**
Uhol náklonu:	**45 stupňov**	**45 stupňov**
Upevnenie motora:	**S rýchloupínacou platňou**	
Základová platňa dĺžka x šírka:	**425x280 mm**	**475x387 mm**
Hmotnosť stojanov:	**19,5 Kg**	**21,0 Kg**

Rýchloupínacia platňa ku:
KS 50 a KS 50 S

Objednávacie číslo: KS50745-1C
CENA : 194,00 €

Motor DK 32

Špecifikácia :

Motor - typ	DK 32
Menovité napätie - V	230
Menovitý prúd - A	15
Príkon - W	3200
Menovitý kmitočet - Hz	50 - 60
Otáčky bez zaťaženia - 1/min.	420 - 820 - 1250
Vŕtanie diamant. s vrtnou súpravou - betón / mm	10 - 350
Hmotnosť kg	11,9
Upnutie nástroja - vrtáka	1 1/4"

Prevádzkové údaje :

Prevod / rýchlosť - 1/min.	**1**/230 / 420,	**2**/480 / 820,	**3**/720 / 1250
Bezpečnostná spojka - Nm	58	25	12
Vrták diamantový - betón - mm	165 - 350	80 - 160	55 - 105
Spotreba vody - približná v l/min.	1,7-2,4	1,1-1,6	0,9-1,3

Objednávacie číslo : DK32, Cena : 1823,00 €

Ručná rezačka TS 40 ANNA

Hĺbka rezu : 165 mm

Technické parametre	TS 40 / 230 V	TS 40 / 400 V
Menovité napätie	230 V	400 V
Menovitý výkon	3700 W	6500 W
Výstupný výkon	2700 W	4800 W
Menovitý prúd	16 A	13,5 A
Hĺbka rezu	**165 mm**	**165 mm**
Priemer DIA-kotúča	400 mm	400 mm
Stredový otvor DIA-kotúča	25,4 mm	25,4 mm
Otáčky 1/min.	2500	2500
Hmotnosť	9,4 kg	9,4 kg

Obj. číslo: TR40

CENA : 2.203,00 €

uvedená cena je bez **FU6 C / FU6 D**

- ergonomická konštrukcia s nastaviteľnou rukoväťou a nastaviteľným krytom kotúča
- vysoký výkon, kompaktný dizajn a nízka hmotnosť
- prevodovka a mazanie olejovým kúpeľom
- uzavierací ventil pre suché rezanie
- ergonomický dizajn rukoväte
- chladiaci okruh je odizolovaný od elektrickej časti motora
- vodou chladený vysoko frekvenčný motor s ochranou proti vode IP55 s napájaním 230 V alebo 400 V

Frekvenčné meniče FU6 C / FU6 D, sú univerzálne meniče vhodné pre nasledovné stroje značky WEKA: HD 16,6, HS 40,6 TS 40, TK 40 a TR 40

Frekvenčný menič FU6 C - obj. číslo: FU6C **CENA : 1852,00 €**

FU6 C - je univerzálny menič s vodným chladením, ochranou IP55 detekciou chýb LED diódami a rozhraním Bluetooth.

Meniče fungujú s napájaním 230 V alebo 400 V

Frekvenčný menič FU6 D - obj. číslo: FU6D **CENA : 2.071,00 €**

FU6 D je menič s LCD displejom a klávesnicou na nastavenie parametrov a detekciou chýb na displeji.

Meniče fungujú s napájaním 230 V alebo 400 V

Ručná rezačka TR 40 ANNA

Hĺbka rezu : 300 mm

Technické parametre	TR 40 / 230 V	TR 40 / 400 V
Menovité napätie	230 V	400 V
Menovitý výkon	3700 W	6500 W
Výstupný výkon	2700 W	4800 W
Menovitý prúd	16 A	13,5 A
Hĺbka rezu	**300 mm**	**300 mm**
Priemer DIA-kotúča	400 mm	400 mm
Otáčky 1/min.	2400	2400
Hmotnosť	12,4 kg	12,4 kg

Obj. číslo: TR40

CENA : 3.537,00 €

uvedená cena je bez **FU6 C / FU6 D**

- vysoký výkon, kompaktný dizajn
- prevodovka je uložená v olejovom kúpeli
- vhodné na suché, alebo mokré rezanie
- ergonomický dizajn rukoväte
- chladiaci okruh je odizolovaný od elektrickej časti motora
- ergonomická konštrukcia s nastaviteľnou rukoväťou
- Uzavretý, vodou chladený vysokofrekvenčný motor s ochranou proti vode IP55 s napájaním 230 V alebo 400 V

Frekvenčné meniče FU6 C / FU6 D, sú univerzálne meniče vhodné pre nasledovné stroje značky WEKA: HD 16,6, HS 40,6 TS 40, TK 40 a TR 40

Frekvenčný menič FU6 C - obj. číslo: FU6C **CENA : 1.852,00 €**

FU6 C - je univerzálny menič s vodným chladením, ochranou IP55 detekciou chýb LED diódami a rozhraním Bluetooth.

Meniče fungujú s napájaním 230 V alebo 400 V

Frekvenčný menič FU6 D - obj. číslo: FU6D **CENA : 2.071,00 €**

FU6 D je menič s LCD displejom a klávesnicou na nastavenie parametrov a detekciou chýb na displeji.

Meniče fungujú s napájaním 230 V alebo 400 V

Zariadenie na odsávanie vody do 152 mm

Použiteľné do priemeru 152 mm
Jednoduchá manipulácia, podtlaková fixácia bez držiakov a montáže
Univerzálne použitie na akýkoľvek typ vrtáku do priemeru 152 mm
Predpríprava najpoužívanejších priemerov : 32 / 52 / 82 / 102 / 122 a 152 mm

Obj. číslo	Názov	Cena v €
10998048	Zariadenie na odsávanie vody do 152 mm	**70,00**



Vyťahovač zaseknutých diamantových vrtákov

Obj. číslo	Názov	Cena v €
Flughammer 2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 11/4"	**148,00**
Flughammer 1/2	Vyťahovač zaseknutých dia-vrtákov SPARROW 1/2"	**75,00**

Obj. číslo	Názov	Cena v €
N14080	Indikátor prietoku vody na jadrové vŕtanie	**46,00**



Voliteľné príslušenstvo :

Obj. číslo	Názov	Cena v €
7L00X	Adaptér na jadrové vŕtanie - BB00BK4000	**90,00**

Adaptér umožňuje pripojenie jadrového vrtáka k elektrickej vŕtačke s klasickým skľúčidlom (nie SDS).

Zároveň umožňuje prívod chladiacej vody cez jadro vrtáka.



Obj. číslo	Názov	Cena v €
19568442027	Zariadenie na odsávanie prachu do 82mm - **DrillDUSTER82**	**25,00**
19568442162	Zariadenie na odsávanie vody do 162mm - **AquaDUSTER162**	**45,00**