

PIESTOVÉ KOMPRESORY TRIEDA MEGA



10-ročná záruka
na tlakovú nádobu
proti prehrdzaveniu.

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 350



Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 849,⁹⁰



Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 769,⁹⁰



Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 769,⁹⁰

Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkion	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 1 039,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejoý kompresor - Mega 400



Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 049,⁹⁰

Technické údaje Mega 400-50 W / D

Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkion	2,2 kW
Max. počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D
(400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 079,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)



Obj.č.: 601541000
€ 1 129,⁹⁰

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601540000
€ 1 389,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)



Obj.č.: 601588000
€ 1 589,⁹⁰



Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkion	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 650 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Olejoý kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601542000
€ 1 599,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejoý kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)



Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 699,⁹⁰

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg



VÝKONNÉ A MOBILNÉ: TRIEDA POWER

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER SET

Power 400-20 W OF SET + DKG 114/65 + LPZ 4

Rozsah dodávky
Kompresor Power 400-20 W OF
2 univerzálne spojky
Pneumatická sponkovačka DKG 114/65
MetaLoc IV
Vzduchová hadica SUPER - AIR 10x2,75 mm / 10 m



Obj.číslo: 690892000
€ 1 799,⁹⁰



Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky s **bezolejovým kompresorom**. To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách (< 5°C).

Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobíлом.

Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:
Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufre a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmi** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnej osi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rúkoväť**, ktorá vďaka vyváženej polohe umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zaťaženie.

Obj.číslo: 601546000
€ 1 389,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601545000
€ 659,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601544000
€ 369,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.

Obj.č.: 601531000
€ 269,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg

PRÍSLUŠENSTVO!

TRIEDA BASIC

AKCIA

Bezolejový kompresor
Basic 250-24 W OF



Technické údaje Basic 250-24 W OF


Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkion	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000

€ 168,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 19,⁴⁸

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 33,³⁷

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 50,⁰⁸



5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 17,⁰⁶



50 metrov / balík
Obj.č.: 0901056153
€ 42,⁵⁰

Technické údaje	Spirálová hadica s rýchlospojku		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar

Technické údaje	Traková hadica s rýchlospojku	Traková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar

Bezolejový kompresor - Basic



Basic 250-50 W OF

Obj.č.: 601535000

€ 269,⁹⁰

Basic 280-50 W OF

Obj.č.: 601529000

€ 349,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť



Technické údaje	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Nasávací výkon	220 l/min	280 l/min
Efektívny výkon	100 l/min	130 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Hmotnosť	29 kg	30 kg

Olej



Na mazanie
pneumatického
nariadenia

Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,³²



Do piestových
kompresorov

Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 11,⁸²



Hydraulický olej

Balenie 1 l
Obj.č.: 0910011936
€ 8,⁷⁶

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150



Obj.č.: 344101480

€ 20,⁸⁸

Excentrická brúska



DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601558000

€ 164,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole



Bezpečnostná tryska
s tlmením zvuku

BP 10
Obj.č.: 601579000
€ 8,⁹⁰

BP 210
Obj.č.: 601580000
€ 13,²⁰

BPA 15
Obj.č.: 601583000
€ 24,⁵⁰

BPA 15 S
Obj.č.: 601584000
€ 43,⁵⁰

BP 200
Obj.č.: 601581000
€ 10,⁹⁰

BP 500
Obj.č.: 601582000
€ 15,⁹⁰

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Olajový kompresor - Basic



Basic 250-24 W

Obj.č.: 601533000

€ 185,⁹⁰

Basic 250-50 W

Obj.č.: 601534000

€ 254,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť



Technické údaje	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min	95 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630	830 x 445 x 715
Hmotnosť	27 kg	32 kg

Sada vzduchového náradia



LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 49,⁹⁰

LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 83,⁹⁰