

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo upravovať zvary až do 39° uhlov. S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti. Vyššia produktivita, až 66% úspora času.



Najšikovnejšia
Obj. číslo: 613060000
€ 279,⁹⁰



Najproduktívnejšia
Obj. číslo: 613082000
€ 339,⁹⁰



Najbezpečnejšia
Obj. číslo: 613083000
€ 339,⁹⁰













Specialista na nerez
Obj. číslo: 613085000
€ 379,⁹⁰



inox
Obj. číslo: 613080000
€ 334,⁹⁰

Technické údaje	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick	WEVF 10-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	125 mm
Prikon	950 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 000 W
Výkon	430 W	940 W	940 W	940 W	590 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	2 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg	2,3 kg

Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrntosť	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH										
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,64	125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	8,92	125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,65										
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,64	125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	8,92	125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,65										
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	3,96	150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	12,22	125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,65										
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	3,96	150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	12,22	150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	11,16										
 Brúsný kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox Tenký brúsný kotúč pre presný úber materiálu.				 Flexiamant Super Convex CER Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.				 Flexiamant Super Convex ZK Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.															
 Fibrový brúsný kotúč VKS Pre odstránenie otrepu a dokončovacie práce.				 Flexiamant Super Convex CER - zalomený Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.				 <p>metabo[®]</p> <p>PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS</p>															
 125x6x22,23 mm hrubý 626482000 30,18 125x6x22,23 mm stredný 626483000 30,18				125x8x22,23 mm P 40 CER 626470000 35,92 125x8x22,23 mm P 60 CER 626471000 35,92																			
 Fibrový brúsný kotúč VKS Pre odstránenie otrepu a dokončovacie práce.				 Ochranný kryt pre uhlové brúsky. Polouzavretý, s rýchlym nastavením.																			
 Okrúhle drôtené kedy, skrútené. Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f27121; color: white;"> <th>Priemer</th> <th>Vhodné pre</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125 mm</td> <td>WEF 9-125</td> <td>630355000</td> <td>28,48</td> </tr> <tr> <td>125 mm</td> <td>WEF 15-125</td> <td>630372000</td> <td>16,88</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>WEF 15-150 + WEPBF 15-150</td> <td>630378000</td> <td>18,49</td> </tr> </tbody> </table>				Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH	125 mm	WEF 9-125	630355000	28,48	125 mm	WEF 15-125	630372000	16,88	150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	18,49
Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH																				
125 mm	WEF 9-125	630355000	28,48																				
125 mm	WEF 15-125	630372000	16,88																				
150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	18,49																				

Aku uhlová brúška s plochou hlavou - LIHD

WF 18 LTX 125 Quick
brúška s plochou hlavou



Obj. číslo: 601306660
€ 819,⁹⁰*

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča
Rukoväť
Filter nasávania
Kufor

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

W 18 LTX 125

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor



Obj. číslo: 602174610
€ 519,⁹⁰*

Obj. číslo: 600404650
€ 569,⁹⁰*

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 150



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor



* balenie v kufri

 balenie Metaloc

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.



Aku bezuhlíkové uhlové brúsky - LiHD

Kombinácia zapuzdreného bezuhlíkového motora a novej akumulátorovej technológie LiHD robí z novej akumulátorovej compactnej uhlovej brúsky najsilnejší a najvytrvavejší stroj svojho druhu.



Obj.č.: 613077930
€ 879,⁹⁰
WB 18 LTX BL 125 Quick LiHD Set
bezuhlíková brúska s brzdou



Obj.č.: 613075660
€ 899,⁹⁰
WPB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúska s brzdou
a pádovým vypínačom



Technické údaje	WB 18 LTX BL	WPB 18 LTX BL
Priemer kotúča	125	125
Počet otáčok	9 000 /min.	9 000 /min.
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg

Rozsah dodávky:

1x Akumulátor (18 V / 3,5 Ah) - len 613077930,
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah), Nabíjačka ASC 30-36,
Quick-matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania



Aku bezuhlíková uhlová brúska - 180 mm

**Hĺbka rezu ako pri brúske
s kotúčom 230 mm!**




Obj.č.: 613087840
€ 439,⁹⁰
WB 18 LTX BL 180
bezuhlíková brúska s brzdou

bez aku a nabíjačky

NOVINKA

Technické údaje	WB 18 LTX BL 180
Priemer kotúča	180
Počet otáčok	8 200 /min.
Závit vretena	M14
Hmotnosť	2,6 kg



Rozsah dodávky

Matica štvordierová, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania,
kľúč na maticu, metaloc

750 / 850 / 1100-Watt

W 750

W 850

W 1100



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča,
prídavná rukoväť, kartónový obal

Obj.číslo: 601231000
€ 79,⁹⁰
Obj.číslo: 601233000
€ 89,⁹⁰
Obj.číslo: 601237000
€ 119,⁹⁰

Technické údaje	W 750	W 850	W 1100
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Príkon	750 W	850 W	1 100 W
Výkon			
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	11 000 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	1,8 Nm	1,8 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	2,0 kg	2,1 kg

900-Watt

W 9-125



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, Oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdierový kľúč

Obj.číslo: 600376000
€ 134,⁹⁰



W 9-125 Quick



Obj.číslo: 600374000
€ 139,⁹⁰
Obj.číslo: 600374500
€ 153,⁹⁰

Rozsah dodávky



Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť



Obj.číslo: 600388000
€ 159,⁹⁰
Obj.číslo: 600388500
€ 174,⁹⁰

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m



Pádlový vypínač

Bezpečnostný vypínač,
po vypnutí brúsky
sa okamžite vypína.



System Quick

Ultra rýchla výmena kotúča
bez použitia náradia.
Funguje vždy a za všetkých
podmienok.

1. Vypnete stroj.
2. Pri dobíhajúcom kotúči stlačíte červené tlačidlo aretácie vretena.
3. Upínacia matica Quick sa samočinne povolí o polovicu otáčky.

1 400-Watt

WQ 1400



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600346000
€ 146,⁹⁰

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg



* balenie v kufrí

m balenie Metaloc

2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

**Dvakrát dlhšia
životnosť**
vďaka novému systému
uhlíkov a chladenia
motora Metabo Marathon



**S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH**

**OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOLAHLIVÁ
OCHRANA ANTI-KICK-BACK**

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:
Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.
Maximálna ochrana užívateľa:
Bez spätného úderu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.
Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.

1 200-Watt

W 12-125 Quick



W 12-150 Quick



W 12-125 HD SET CED



Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000
€ 157,⁹⁰

Obj.číslo: 600398500
€ 174,⁹⁰*

Obj.číslo: 600407000
€ 157,⁹⁰

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm
Príkion	1250 W	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg	4,2 kg

Rozsah dodávky
Dvojdirová matica, oporná podložka
antivibračná prídavná rukoväť MVT
dvojdirový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo,
diamantový kotúč.



1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED



Rozsah dodávky
Dvojdirová matica
Oporná podložka,
Dvojdirový kľúč,
Kryt kotúča,
Odsávacie hrdlo,
Diamantový kotúč
Antivibračná prídavná rukoväť MVT,

Obj.číslo: 600465500
€ 524,⁹⁰m

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkion	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg



1 550-Watt

WE 15-125 Quick

WE 15-150 Quick

WEV 15-125 Quick

WEV 15-150 Quick

WEV 15-125 Quick HT
Špecialista
na opracovanie
kameňa!

**WEV 15-125 Quick
Inox**
Špecialista na opracovanie nerez!

**WEV 15-125 Quick
Inox SET**



Obj.číslo: 600448000
€ 172,⁹⁰

Obj.číslo: 600464000
€ 172,⁹⁰

Obj.číslo: 600468500
€ 199,⁹⁰*

Obj.číslo: 600468000
€ 179,⁹⁰

Obj.číslo: 600472000
€ 189,⁹⁰

Obj.číslo: 600562000
€ 224,⁹⁰

Obj.číslo: 600572000
€ 234,⁹⁰

Obj.číslo: 600572500
€ 369,⁹⁰*

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkion	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9 600 /min	2 800 - 9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg



1 700-Watt

WE 17-125 Quick

WEV 17-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600515000
€ 209,⁹⁰

Obj.číslo: 600516000
€ 229,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 - 11 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m



WEA 17-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica,
Oporná príruha,
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600534000
€ 204,⁹⁰

Technické údaje	WEA 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkion	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg
Kábel	4 m



WEPBA 17-125 Quick

WEPBA 17-150 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600548000
€ 299,⁹⁰

Obj.číslo: 600552000
€ 299,⁹⁰

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m

